

海油发展-工程技术公司五海氮气设备作业服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2203/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项和10.3项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	<p>1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>(1) 2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的气举服务或氮气服务或氮气诱喷或氮气测试服务验收业绩。</p> <p>(2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、合同签署页（应有双方签署或盖章）及服务验收证明材料（服务验收证明材料包括但不限于验收单（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料）。</p> <p>(3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料算为1个业绩（若验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单）。</p> <p>（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>（5）投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p>
18	资格评审标准	投标人属性	<p>投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人仅为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。</p> <p>（格式见招标文件第六章投标文件格式-《供应商承诺书（一）》）</p>
19	资格评审标准	信息公开要求	<p>投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
20	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时提供商务技术承诺书（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）</p>
21	资格评审标准	其他要求	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
22	响应性评审标准	服务期（技术评议项）	<p>合同签订下订单后，以招标人服务委托单要求为准。</p> <p>（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）</p>
23	响应性评审标准	服务地点（技术评议项）	<p>招标人负责设备的往返运输（投标人公司至作业地点），接到招标人通知后，投标人负责在其公司将设备调试完毕，并负责设备运输前的装卸工作。招标人的服务（作业）地点，所在位置为以下区域之一：渤海区域（天津、河北、山东、辽宁）、南海区域（广东、海南）、东海区域（上海、浙江）。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）</p>
24	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	<p>投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
25	响应性评审标准	体系认证证书要求（商务评议项）	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
26	响应性评审标准	财务状况（商务评议项）	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
27	响应性评审标准	自有设备要求（技术评议项）	投标人投标时需提交，至少1台自有的1200方（或Nm ³ /h）氮气设备或吸附制氮注气系统或撬装制氮注氮设备或撬装膜制氮设备的证明材料 设备的铭牌照片和购买合同；设备的铭牌照片和购买发票；若投标人为设备的制造商，需提供出厂合格证和铭牌照片，且制造商名称与投标人名称一致。以上3种材料提供其中之一即可。（注：不接受投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备，分公司的设备视为自有设备。）
28	响应性评审标准	技术标准要求（技术评议项）	<p>投标人需在投标文件中承诺满足： CGBZ- HF0396-2025《氮气作业技术服务》中“6.2氮气设备一般技术要求”的内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)针对海洋环境，膜组装置采用撬装框架结构，每件设备均有吊点并配齐吊索具； 2)投标人须承诺出海作业前系物和被系物均具备有效期不小于2个月的CCS或其它船级社安检报告； 3)整套启动方便且迅速，15分钟即可产生合格气体； 4)系统设超压保护装置和原料空气切断阀，发生报警时进行保护； 5)设备具有回流保护装置，防止后级气回流； 6)整个膜系统配备有自动切断阀；单根膜进气口、出气口均设有手动切断阀。 <p>（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）</p>
29	响应性评审标准	人员要求（技术评议项）	<p>投标人需在投标文件中承诺满足：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)服务人员具备出海资格及证件，身体健康，无病史。 2)服务人员清晰明确工作内容，满足氮气设备操作及现场作业需求。 3)服务人员能够及时对设备进行检验、试压，并提交相应调试报告。在要求时间内达到出海地点，提供出海设备清单。 4)服务人员能够解决自有设备故障能力。 <p>（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	作业设备参数要求（技术评议项）	<p>投标人需在投标文件中承诺满足：</p> <p>1) 空压机系统：排量 35.4m³/min。</p> <p>2) 制氮系统：氮气纯度：95%（95~99.9%可调），防护等级：IP56；防爆等级：ExdIIBT4；。</p> <p>3) 增压机系统：额定压力：35MPa；额定排量：1200Nm³/h；防护等级：IP56；防爆等级：ExdIIBT4。</p> <p>4) 发电机：满足提供1200方氮气设备使用。</p> <p>（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）</p>
31	响应性评审标准	服务费计算方法（技术评议项）	<p>投标人需在投标文件中承诺满足：</p> <p>1200方氮气设备作业费用计算周期： 自设备到达招标人指定作业平台之日起至设备离开作业平台之日止；</p> <p>1200方氮气设备待命费用计算周期： 自设备到达招标人指定出海前调试地点之日起至设备到达平台的前一天为止，以及设备离开平台的第二天起至到达出海前招标人指定的地点之日止。</p> <p>氮气技术服务费用计算周期：自投标人技术人员到达招标人指定作业平台之日起至人员离开作业平台之日止。</p> <p>（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）</p>
32	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
33	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过3项（不包含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
34	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
35	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	<p>1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。</p> <p>2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。</p> <p>3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。</p>
36	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
38	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决
39	价格初步评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ ，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	价格初步评审标准	低于成本报价	（1）对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即 $\text{投标报价} < \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即 $\text{投标报价} < \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 （2）人员报价“依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，若投标人“人员”部分的每类工种每工日工资小于投标人注册地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，投标人本次投标将被否决。
41	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
42	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
43	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	