

海油发展-工程技术公司全金属马达及配件采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7359/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	投标人行为分析项	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。 b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。如投标人提供的第六章分项报价表的内容与系统投标文件构成-分项报价表内容不一致的，以第六章分项报价表的内容为准。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
18	资格评审标准	业绩要求	（开标时需进行信息公开）：1）在2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的全金属马达或全金属螺杆钻具或全金属马达零配件或全金属螺杆钻具零配件的销售（或加工服务）业绩，并按规定格式提交业绩表和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）合同文件和2）提供用户签字或盖章的到货验收（或服务验收）证明材料；或提供与到货验收（或服务验收）的所有结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标。）。A、业绩合同应至少涵盖：合同签订时间、合同签署页（具有签字或盖章）、货物名称或服务内容；B、提供用户签字或盖章的到货验收（或服务验收）证明材料；或提供与到货验收（或服务验收）的所有结算发票。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			议外，还应提供1项已完成的订单页、订单相应的到货验收（或服务验收）证明材料或提供与到货验收（或服务验收）的所有结算发票，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的验收材料（或结算发票）均算为1个有效业绩。4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5）原件备查。
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	（1）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。（2）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
20	资格评审标准	投标人性质	1、针对本次采购项目，仅接受投标人为全金属马达或全金属螺杆钻具的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。2、制造商：提供必要材料证明具备生产能力。（1）若自有厂房应提供厂房产权证（产权证书中的产权所有人名称应与投标人名称保持一致），若租赁厂房应提供厂房租赁合同，租赁合同中承租方应与投标人名称保持一致；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，提供以下任意1项证明文件：生产设备照片和购买合同；生产设备照片和购买发票。（注：不接受投标人的母公司或子公司的生产设备）以上两项资料都需提供，否则会废标。
21	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
22	响应性评审标准	全金属马达或全金属螺杆钻具材质模拟计算软件计算能力要求（技术评议项）	投标人在投标文件中证明：投标方须具备专业全金属马达或全金属螺杆钻具材质模拟计算软件，可根据作业工况及马达参数要求，模拟计算金属材料特性，根据计算结果进行材料选型，投标方须在投标文件技术标书中提供至少包含全金属马达材质模拟计算软件截图、软件模拟计算方案作为有效证明材料。
23	响应性评审标准	技术要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：本招标文件第五章任务大纲/技术要求。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）
24	响应性评审标准	体系认证（商务评议项）	投标人须提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。若认证机构为国外的，应在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书（扫描件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			), GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书 (扫描件)、GB/T28001(OHSAS18001)或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书 (扫描件)。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件 (原件备查)。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的, 以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的, 可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的, 以投标文件为准。
25	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求 (商务评议项)	投标人须在投标文件第六章投标文件格式-七.资格审查资料—《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	一般商务偏离	技术、商务一般评审项达到2项不满足招标文件要求的, 结论为不合格
27	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	商务评分标准	业绩数量 (满分: 75分)	在满足“2.1.2 资格评审标准-最低业绩要求”的基础上每额外增加1个已完工的全金属马达或全金属螺杆钻具或全金属马达零配件或全金属螺杆钻具零配件的销售或加工服务业绩合同和相应业绩证明文件, 得15分, 得分上限75分。
29	商务评分标准	交货期和质保期 (满分: 10分)	(1) 合同签订后, 在收到招标方订单通知后2个月内完成交货。 (2) 每批货物的质量保证期为交付该批货物, 经双方签署送货检验单后12个月。如果发现任何属于加工、材质等方面的缺陷, 供应商应提供维修、保养及免费更换损坏的零部件。 投标方在投标文件中承诺满足以上要求得10分; 未承诺满足不得分。(投标时需提供承诺书, 模板在招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条其他材料投标承诺书)
30	商务评分标准	付款条件和方法 (满分: 10分)	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后, 向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件 (具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求), 买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日, 则付款到期日顺延至下一个银行工作日。 投标方在投标文件中承诺满足以上要求得10分; 未承诺满足不得分。(投标时需提供承诺书, 模板在招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条其他材料投标承诺书)
31	商务评分标准	寄售合同模式 (满分: 5分)	(1) 投标方以寄售模式开展后续业务结算, 并不会因模式的转变而影响质量及交付的及时性。 (2) 接到招标人通知后, 按照招标人要求将物资交付到招标人指定库房。如投标方将寄售订单或联络函内所列货物存放于招标库房寄售, 招标人代为存储, 货物领用前所有权归投标方所有; 货物领用出库后, 货物所有权归招标人所有, 投标方可向买方出具发票。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(3) 自投标方送货至招标人库房开始, 30日内若招标人仍未领用出库, 货物所有权归招标人所有, 招标人应将寄售货物正式验收入库, 投标方可向买方出具发票。投标方在投标文件中承诺满足以上要求得5分: 未承诺满足不得分。(投标时需提 供承诺书, 模板在招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条其他材料投标承诺书)
32	技术评分标准	全金属马达或全金属螺杆钻具设计要求 (满分: 20分)	投标方所提供的全金属马达或全金属螺杆钻具采用全金属结构, 无橡胶密封, 耐温 ≥ 250 ; 需在投标文件技术标书中, 提供有效的证明材料包括: 1) 全金属马达或全金属螺杆钻具的密封部位结构简图、全金属马达。 2) 全金属螺杆钻具的配件材质清单(工具配件材质清单中所有配件须为全金属材料)。 3) 产品技术手册(产品技术手册内须体现耐温技术参数); 投标人能够提供以上全部3种有效证明材料的得20分, 提供以上任意2种有效证明材料的得10分, 提供以上任意1种有效证明材料的得5分, 无法提供者或提供的不合理者不得分。
33	技术评分标准	全金属马达轴承端设计要求 (满分: 10分)	要求投标的全金属马达轴承端采用双台阶设计, 投标方须在投标文件技术标书中提供至少包含产品设计简图的证明材料作为有效证明材料, 产品设计简图须能体现轴承端双台阶设计并附说明, 满足要求得10分, 无法提供者或提供的不合理者不得分。
34	技术评分标准	全金属马达定子加工要求 (满分: 10分)	要求投标的全金属马达定子采用一次锻造成型, 一次涂敷完成, 一次超高温电化学反应完成, 投标方须在投标文件技术标书中提供相应证明文件, 证明文件须能说明上述一次锻造、一次涂敷、一次超高温电化学反应的简易加工程序, 满足要求得10分, 无法提供者或提供的不合理者不得分。
35	技术评分标准	使用环境要求 (满分: 20分)	要求投标的全金属马达可在油基、水基、酸基、氮气、高温(≥ 185)环境中交叉使用, 投标方须在投标文件技术标书中提供以上作业环境的应用案例作为有效证明材料, 应用案例中须体现作业环境, 提供以上任意3种及以上作业环境应用案例有效证明材料的得20分, 提供以上任意2种作业环境应用案例有效证明材料的得10分, 提供以上任意1种作业环境应用案例有效证明材料的得5分, 无法提供者或提供的不合理者不得分。
36	技术评分标准	防脱设计要求 (满分: 10分)	要求投标的全金属马达具备防脱设计, 标方须在投标文件技术标书中提供至少包含产品设计简图的证明材料作为有效证明材料, 产品设计简图须能体现防脱设计并附说明, 满足要求得10分, 无法提供者或提供的不合理者不得分。
37	技术评分标准	全金属马达或全金属螺杆钻具技术参数要求 (满分: 10分)	投标人在投标文件中证明: 外径6-3/4", 马达头数7/8, 马达级数2.4, 最大排量 $\geq 2500\text{L/min}$, 空载转速 $\geq 200\text{rpm}$, 最大压差 $\geq 11.72\text{MPa}$, 最大输出扭矩 $\geq 17\text{kN.m}$, 单趟运行时间 $\geq 300\text{h}$, 单趟工具使用寿命 $\geq 1000\text{h}$, 投标方须在投标文件技术标书中提供产品技术手册作为有效证明材料, 产品技术手册内须体现满足以上要求的技术参数, 满足要求得10分, 无法提供者或提供的不合理者不得分
38	技术评分标准	全金属马达或全金属螺杆钻具整机性	投标人在投标文件中证明: 投标方提供的全金属马达或全金属螺杆钻具, 整机出厂前需进行通水测试、泵效实验、扭矩实验, 验证工具的工作性能, 检验工具整体性

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		能试验要求 (满分：20分)	能，投标方须在投标文件技术标书中提供过往性能测试报告作为有效证明材料，性能测试报告须包含通水测试、泵效实验、扭矩实验；投标人能够提供以上全部3种有效证明材料的得20分，提供以上任意2种有效证明材料的得10分，提供以上任意1种有效证明材料的得5分，无法提供者或提供的不合理者不得分。
39	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	