

海油发展-工程技术公司南海西部区域机采井作业技术服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5034/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。1-21项中的A-F行不得任意修改，否则投标无效。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	《投标承诺书》	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	<p>1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个已完成的完修井电潜泵作业技术服务业绩合同。2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同扫描件和2) 服务验收证明材料（提示：以上2项资料，缺少任1项将视为无效业绩导致废标）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			或盖章、合同签署时间)、服务内容;服务验收证明材料包括验收单或发票(验收单需提供由使用方签字或盖章的验收单,且有验收时间)。(提示:按要求提供相关资料,以上各项内容必须完全涵盖,否则将视为无效业绩导致废标)(3)若投标人提供的业绩为年度协议,除提供年度协议合同外还应提供已完成的订单、及订单相应的验收单或发票。同一个年协合同提供1份订单即算为1项有效业绩。(4)未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。5)原件备查。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容,对在开标环节未公开的资质、业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	公开的业绩要求	投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的,以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的,可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的,以投标文件为准。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。(格式自拟)
21	响应性评审标准	财务报表	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方应根据合同规定的付款条件和进度,提前向甲方开具符合中国法律法规要求的发票并提供相关支持文件。如乙方提供的服务属于增值税应税范围,乙方应为甲方开具增值税专用发票。发票应注明合同编号,发票信息见服务委托书。如乙方未开具上述发票并提供相关支持文件,甲方有权拒付相关合同价款。如果甲方对乙方出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议,应于收到该等发票和相关支持文件之日起四十五(45)日内向乙方付款。如付款到期日为非银行工作日,则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果甲方对乙方提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议,应及时通知乙方,乙方应根据甲方要求修改并重新开具发票,该等情况下,付款期限从甲方收到该等重新开具的发票之日起计算。
23	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律(2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
24	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无偏离
25	响应性评审标准	服务期限	投标人在投标文件中承诺满足: 1、响应时间为:乙方在接甲方通知后,在12小时内安排所需人员准备到位并提前配合提供甲方要求的相关手续,按照要求到达指定地点进行作业服务;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2、施工材料供货周期：乙方按照技术要求中的供货周期12小时进行交付；施工作业时间为：以甲方的联络函或邮件通知要求为准，以订单期间实际工作量结算。
26	响应性评审标准	机采井动态运维技术服务	投标人至少具有2名动态工程师，投标时提供本科学历及以上证书。
27	响应性评审标准	电泵领队技术服务	投标时需提供4名电泵领队，投标时提供：上述人员所在投标单位缴纳的2024年10、11、12月的社保缴费证明，社保缴纳单位须与投标人名称一致（招标人保留核实投标人的社保真实性。核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理）。
28	响应性评审标准	电泵主操技术服务	投标时需提供10名电泵主操，投标时提供：上述人员所在投标单位缴纳的2024年10、11、12月的社保缴费证明，社保缴纳单位须与投标人名称一致（招标人保留核实投标人的社保真实性。核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理）。
29	响应性评审标准	电泵领队及主操技术服务承诺	投标人在投标文件中承诺电泵领队及主操人员满足： 1、具有不少于3年内36井次电泵作业履历； 2、进场施工前领队及主操均具备：（1）、海上石油作业安全救生培训证书；（2）、防硫化氢安全技术培训证书；（3）、海上健康证；（4）、海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明； 3、进场施工前领队还需具备：（1）、有效期内的承包商领队HSE资格证；（2）、井控证。 （格式自拟）
30	响应性评审标准	安全环保要求	投标人需在投标文件中至少提供1名专职安全管理人员，且具备安全资格证，证书符合以下任意之一： 1) 国家安全生产监督管理局或国家应急管理部或海油安监办海油分部或政府指定机构颁发的安全知识和管理能力考核合格信息（原安资证）； 2) 国家安全生产监督管理局或国家应急管理部颁发的注册安全工程师执业（或职业）证书或注册安全工程师注册证书（初级或以上）。 投标时提供证书扫描件。
31	响应性评审标准	特种设备操作人员	投标时提供以下人员证书：（1）高压电工至少1人，需提供有效期内的特种作业操作证的高压电工作业证；（2）低压电工至少4人，需提供有效期内的特种作业操作证的低压电工作业证。以上证件可在 https://cx.mem.gov.cn/ 查询,并投标时提供查询截图。以上人员可兼任。
32	响应性评审标准	海上工具设备要求	投标人提供不少于8个工具箱和8个电缆收放机。 1、投标文件中需提供8个工具箱及配套的钢丝绳与卸扣照片、8个电缆收放机的实物现场照片及作业设备台账； 2、提供电缆收放机电机生产厂家出具的8份合格证及防爆证书（防爆证书需是投标期间有效的证书，防爆等级不低于ExDIIIBT4，电机功率不小于7KW，电机防爆证书同一个规格仅需提供1份）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	机组整套系统的拆检设备	投标时提供1台电泵拆检台、1台拧扣机、1台遥控自动拉轴器（不小于2T）实物现场的照片和设备台账。
34	响应性评审标准	安全承诺项	<p>投标人在投标文件中承诺满足：</p> <p>（1）承包商需遵守海上油田及工程技术公司HSE管理体系或规定要求；</p> <p>（2）关于承包商HSE工作的其他要求：技术服务开始前需先到我公司，由我公司进行技术交底及安全教育；承包商在进行投标时，需提交本项目的安全协议以及控制措施，由我方审核通过后，方可进行项目实施工作。承包商须承诺遵守海上油田及工程技术公司HSE管理体系或规定要求及甲方制定的JSA。承包商须承诺按照不少于双方合同订单收入的10%进行安全投入（包括但不限于员工体检，劳保用品、安全培训等）。</p> <p>（3）技术服务开始前，承包商需提供HSE工作的管理制度、相关程序及规定；</p> <p>（4）技术服务开始前，承包商需提供HSE工作业绩，诸如连续安全生产无事故工时、项目等；</p> <p>（5）技术服务开始前，承包商针对项目应编制的HSE工作计划大纲（可参照《QHSE-01-10-15 海油发展工程技术分公司承包商HSE管理细则》），以及大纲中各部分的主要内容。 （格式自拟）</p>
35	响应性评审标准	领队承诺项	投标人在投标文件中承诺满足：进场前至少具备13名电泵领队以满足甲方的最大作业需求。（格式自拟）
36	响应性评审标准	操作承诺项	投标人在投标文件中承诺满足：进场前至少具备52名电泵操作以满足甲方的最大作业需求。（格式自拟）
37	响应性评审标准	工具设备承诺项	投标人在投标文件中承诺满足：进场前满足13个作业点的13套海上工具设备：工具箱、电缆收放机、机组托架、电缆托架。（格式自拟）
38	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
39	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
40	响应性评审标准	一般指标偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
41	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
42	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
43	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	