

海油发展-工程技术公司套磨铣工具胎体等采购专有协议（标段一）评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8303/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	投标人行为分析项	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。 b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。如出现所述情形，将被视为投标人相互串通投标而被否决。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章投标文件构成中分项报价表规定的格式和内容提供报价。注意：分项报价表中货物名称、规格及型号、单位、数量、税率不得修改。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
17	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
19	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	1) 在2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的套铣工具胎体或磨铣工具胎体或井下工具的销售或加工作业，并按规定格式提交业绩表和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 用户签字或盖章的验收材料（到货验收单或调试验收报告或结算明细单或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料或服务验收证明材料）（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标，发票不能作为验收材料）。A、业绩合同应至少涵盖：合同签订时间、合同签署页（具有签字或盖章）、货物名称或服务内容；B、用户签字或盖章的到货验收或服务验收材料。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3) 若业绩合同为年度协议

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，除提供年度协议外，还应提供1个已完成的订单页及订单相应的到货验收或服务验收材料，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收或服务验收材料均算为1个有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 5) 原件备查。
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
21	响应性评审标准	财务状况（商务评议项）	投标人须提供（2021年-2023年）经审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	服务期（技术评议项）	合同签订后，在收到招标方订单通知后20天内完成交货。
23	响应性评审标准	服务地点（技术评议项）	天津市滨海新区渤海石油路688号工程技术公司井下技术公司库房。
24	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	寄售合同模式（商务评议项）	投标方需在投标文件中承诺响应： （1）投标方以寄售模式开展后续业务结算，并不会因模式的转变而影响质量及交付的及时性。 （2）接到招标人通知后，按照招标人要求将物资交付到招标人指定库房。如投标方将寄售订单或联络函内所列货物存放于招标人库房寄售，招标人代为存储，货物领用前所有权归投标方所有；货物领用出库后，货物所有权归招标人所有，投标方可向买方出具发票。 （3）自投标方送货至招标人库房开始，30日内若招标人仍未领用出库，货物所有权归招标人所有，招标人应将寄售货物正式验收入库，投标方可向买方出具发票。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）
26	响应性评审标准	投标人性质（商务评议项）	投标人性质：1、针对本次采购项目，仅接受投标人为套磨铣工具胎体的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	体系认证证书要求（商务评议项）	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）
28	响应性评审标准	商务合同条款（商务评议项）	对商务合同其他条款无偏离。
29	响应性评审标准	适用法律和仲裁（商务评议项）	(1)适用中华人民共和国法律 (2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
30	响应性评审标准	生产设备要求（自有）	投标方需提供以下生产设备证明材料：数控管螺纹车床或管螺纹车床（用于加工工具连接螺纹） 1台，数控立式加工中心或立式加工中心（用于加工工具端面以及外径精加工） 1台，龙门铣床或数控龙门加工中心（用于加工大尺寸工具平面和斜面、螺旋带及空间曲面等异形面） 1台，以上3种设备至少提供以下其中之一：生产设备照片和生产设备购买合同。 生产设备照片和购买发票。以上两项资料都需提供，否则会废标。（注：不接受投标人的母公司或子公司的生产设备）
31	响应性评审标准	旋转钻柱构件规范标准证书（技术评议项）	投标方需具备并在投标时提供有效期内的API 7-1（旋转钻柱构件规范）资质，证书应在API官网（ https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch ）核实。
32	响应性评审标准	多刀翼领眼磨鞋胎体翼板选材要求（技术评议项）	多刀翼领眼磨鞋胎体翼板部分主要用于铺焊硬质合金，其耐磨性能（硬度）需低于常规套管材质（主要为N80，硬度为241HB左右），投标方需提供任意尺寸多刀翼领眼磨鞋胎体翼板选材报告或翼板选材试验报告（翼板选材试验报告厂家自行提供或第三方机构提供均可）。
33	响应性评审标准	可变径平底磨鞋胎体功能要求（技术评议项）	可变径平底磨鞋需具备在固定排量下最大外径可控的功能，且泄压后具备强制回收功能，投标方投标时结合本次需求清单的某一尺寸结构简图提供上述功能的功能论证报告。
34	响应性评审标准	现场核查要求（技术评议项）	投标方在投标文件中承诺满足：招标方保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标方有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人必须配合招标方组织的现场核查，是否进行核查由招标方进行确定。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）
35	响应性评审标准	供货行为要求（技术评议项）	投标方在投标文件中承诺满足：合同签订后，如投标方有2次出现无法提供合同内货物或因货物质量原因影响现场作业的情况，招标方有权终止订单和合同，并追究投标方违约责任。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）
36	响应性评审标准	质量问题处置要求（技术评议项）	投标方在投标文件中承诺满足：如到货验收出现质量问题，将严格按照采办管理程序的要求进行相应的处罚，对于情节严重的将上报公司领导，并加重处罚。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	技术要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：本招标文件第五章任务大纲/技术要求。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。）
38	响应性评审标准	商务、技术偏差	商务、技术一般指标中累计超过4项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
39	响应性评审标准	其它	（1）不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
40	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	