

海油发展-工程技术公司安徽地区钻井技术服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1868/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表中3.4.1和10.3需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资格要求（开标时需进行信息公开）	投标人须具有有效的安全生产许可证（许可范围中须包含钻井或勘探）。投标时需提供证书扫描件（或复印件）和国家或地方政府查询截图。原件备查。
18	资格评审标准	最低业绩要求（开标时需公开业绩信息）	<p>1、2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的石油钻井服务业绩或天然气钻井服务业绩或非常规气（非常规气包含：致密气或煤层气或页岩气）钻井服务业绩（不包括瓦斯治理）。</p> <p>2、投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：</p> <p>（1）若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：1）合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。2）合同甲方签字或盖章的服务验收证明材料。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>(2) 若业绩合同非总价合同，需同时提供以下内容：1) 合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。2) 与合同相关联的订单或工作量确认单。3) 与上述订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料（需合同甲方签字或盖章）。同一个非总价合同下提供几个订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料算为几个业绩。</p> <p>3、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>4、原件备查。</p>
19	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人提供书面承诺承诺函（格式见招标文件第六章 投标文件格式-其他资料-供应商承诺书）。</p> <p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>
20	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	<p>资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。</p>
21	响应性评审标准	服务期限 (无偏离视为响应)	<p>自合同签订之日起2年（1+1），即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年，若无法达成一致，则合同自动终止，以此类推。（无偏离视为响应）</p>
22	响应性评审标准	服务地点 (无偏离视为响应)	<p>主要为安徽省、河南省、江苏省及周边地区，具体以甲方指定地点为准。（无偏离视为响应）</p>
23	响应性评审标准	设备要求	<p>1、投标人至少提供1部综合性能ZJ30型及以上（满足名义钻深 3000米和钩载 1700kN即可）石油钻机，设备要求自有，并提供如下证明材料（如下1）和2）满足其一即可）：</p> <p>1)如为自主生产的设备，需提供设备铭牌，设备铭牌：（1）为钻机总体；（2）须包含井架和钻井绞车。（（1）和（2）满足其一即可），铭牌上的制造商信息应与投标人一致；如铭牌体现的信息无法体现“ZJ30型（满足名义钻深 3000米和钩载 1700kN即可）及以上石油钻机”的参数要求，则投标人须额外提供对应的产品说明书或设备手册来体现上述参数。</p> <p>2)如为自有购置设备需提供设备铭牌和购置合同（或结算发票），购置合同或发票：（1）为钻机总体；（2）须包含井架和钻井绞车。（（1）和（2）满足其一即可），购置合同中买方信息或发票信息需与投标人一致。如铭牌体现的信息无法体现“ZJ30型及以上（满足名义钻深 3000米和钩载 1700kN即可）石油钻机”的参数</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>要求，则投标人须额外提供对应的产品说明书或设备手册来体现上述参数。</p> <p>3) 上述设备铭牌或合同或发票所体现的设备，加起来能包含井架和钻井绞车，也视为满足1部石油钻机的要求。</p> <p>2、井架检测评级B级（或A级），投标人须在投标时提供钻机的井架第三方评级报告。</p>
24	响应性评审标准	人员要求	<p>投标人应提供至少3个自有人员证明材料，且不可兼任，应提供证明资料如下：</p> <p>项目人员（一）应提供：</p> <p>1) 国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。</p> <p>2) 提供以下培训证书：井控证和硫化氢证（或防有毒有害气体证）和HSE证</p> <p>3) 投标时提供证书扫描件，原件备查；</p> <p>项目人员（二）应提供：</p> <p>1) 国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。</p> <p>2) 提供以下培训证书：井控证和硫化氢证（或防有毒有害气体证）和HSE证</p> <p>3) 投标时提供证书扫描件，原件备查；</p> <p>项目人员（三）应提供：</p> <p>1) 提供以下培训证书：井控证和硫化氢证（或防有毒有害气体证）和HSE证</p> <p>2) 投标时提供证书扫描件，原件备查；</p> <p>以上3人投标人应提供2025年12月至2026年5月期间由投标人缴纳的任意连续三个月社保证明材料（社保证明材料由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明扫描件或复印件），且需与上述人员信息一一对应，招标人保留核实投标人的社保真实性的权利。</p>
25	响应性评审标准	技术标准要求（无偏离视为响应）	<p>本采购引用的标准，供应商应满足标准内容要求，引用标准如下：CGBZ171-2021 采购技术标准文件-煤层气钻井服务：（无偏离视为响应）</p> <p>“4 使用条件：陆地油田非常规气井开采”</p> <p>5.4.4.1 作业准备要求</p> <p>固井队应提前收集本区块固井质量情况及事故案例，提前制定措施以确保固井质量，特别是煤层段固井质量制定针对性措施。</p> <p>固井作业所需浮箍、浮鞋、扶正器等相关附件均由乙方提供并在下套管前运送至作业现场，并确保所需附件尺寸合格，内径与所用套管保持一致。</p> <p>固井队应保持通讯畅通并及时跟踪钻井作业进度，及时准备上井物料并根据天气、道路等不确定因素在作业前到达井场，以确保固井施工及时、连续。</p> <p>各开次钻深及套管下深可能与钻井设计略有出入，实际以现场提供数据为准。</p> <p>固井施工前，固井队须提前抽取水样进行化验。</p> <p>固井队按水泥浆性能设计要求，做好水泥浆室内试验，并提交水泥浆试验报告。</p> <p>下套管前，固井队须完成固井设计的编写及审核工作，上报甲方审批。</p> <p>要求固井时现场必须有合格备用胶塞。</p>
26	响应性评审标准	服务承诺要求	投标人承诺合同履行期间满足以下要求：（无偏离视为响应）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>1.承诺设备搬迁期间，若井场内道路因降雨天气导致道路无法通行情况，承包商承诺主动通过铺垫钢板或管排等方法推进搬迁进度；</p> <p>2.承诺除上述人员证件要求外，其余人员证件开钻前提供；</p> <p>3.承诺直/定向井施工时，测斜仪器配自然伽马；</p> <p>4.承诺冬季施工时提供设备、人员冬防保障物资；</p> <p>5.承诺在开展作业之前，与一家获得当地环保部门资质备案的正规公司签订正式合同或协议，确保钻井作业期间所产生的固体及液体废料能够得到妥善、规范且符合环保标准的处理。</p> <p>6.承诺：ZJ40型及以上性能钻机需配备顶驱。</p> <p>7.承诺：作业前提供以下所有设备检验合格证书：井架、天车、绞车、游车、大钩、转盘，检测单位为具备国家检验检测资质认定的第三方机构。</p> <p>8.承诺：投标方所有服务人员进场前证件齐全、有效，并且钻井队队长、副队长、技术员、安全员、钻台大班、机房大班、泥浆大班、司钻、副司钻、井架工须在中标后45个工作日内取得由中海油井控中心培训的中国海油井控培训证书，该费用由投标人承担。</p> <p>9.承诺投标人投标时需承诺实际使用设备及人员与投标文件中设备及人员信息相符合，如不符合，招标人有权终止合同。</p> <p>10.承诺在开展作业之前，与一家获得当地环保部门资质备案的正规公司签订正式合同或协议，确保钻井作业期间所产生的固体及液体废料（含危废）能够得到妥善、规范且符合环保标准的处理。</p>
27	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件均为一般商务技术条款，偏差可接受的最多项数为1项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
29	资信业绩评分标准	财务状况 (满分：30分)	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表，评分标准如下：提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务报表，每年度同时提供三个财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）得10分；未经审计的财务报表或同年度缺少任一个财务报表均不得分，得分上限30分。注：对成立时间短于三年的投标人，按所提供年度的财务报表（需经审计），进行得分。
30	资信业绩评分标准	业绩数量（开标时须进行信息公开） (满分：70分)	在满足“资格评审标准-最低业绩要求”的基础上每额外提供1个满足要求的业绩得14分，得分上限70分。额外增加业绩评审要求同资格评审中业绩要求。
31	服务大纲评分标准	人员要求 (满分：8分)	在满足“资格评审-人员要求”的基础上，同时提供如下资料，得分项如下： 项目人员（一）提供：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>1) 提供高级职称（副高级或正高级）证书，得3分，未提供得0分，得分上限3分，得分不累计；</p> <p>2) 提供学士及以上学位证书，得1分，未提供或提供不全的得0分；得分上限1分，得分不累计；</p> <p>项目人员（二）提供：提供中级及以上职称证书，得2分，未提供得0分；得分上限2分，得分不累计；</p> <p>项目人员（三）提供：提供中级及以上职称证书，得2分，未提供得0分；得分上限2分，得分不累计；</p> <p>以上得分上限为8分</p>
32	服务大纲评分标准	设备要求1 (满分：16分)	在满足“响应性评审-设备要求”的基础上，多提供1部综合性能ZJ30型及以上（满足名义钻深 3000米和钩载 1700kN即可）石油钻机的，得16分，得分上限16分（评审办法与响应性评审-设备要求相同，不满足要求不得分）
33	服务大纲评分标准	设备要求2 (满分：36分)	<p>在满足“响应性评审-设备要求”的基础上，加分项如下：</p> <p>所有提供的钻机中，每提供1台评级为A级的自有钻机井架，得6分，A级以下不得分，租赁钻机不得分；得分上限12分</p> <p>所有提供的钻机中（提供证明材料为钻机整机或至少包含井架和钻井绞车，租赁钻机不得分），每台年限加分项如下：</p> <p>2021年1月1日-投标截止日，得12分；</p> <p>2018年1月1日-2020年12月31日，得8分；</p> <p>2016年1月1日-2017年12月31日，得4分；</p> <p>早于2016年出厂，得0分。</p> <p>得分上限24分（1台钻机满分12分，2台钻机满分24分）；</p> <p>钻机年限以井架年限或井架底座年限来计算，如两者年限不同，以年限长的为准。投标人在投标时，须提供清晰的井架铭牌和井架底座铭牌照片来体现上述要求。</p>
34	服务大纲评分标准	钻机绞车电机 (满分：10分)	投标人在投标时需提供清晰的钻井绞车照片（照片须清晰体现电机数量，钻井绞车数量可累加），每台电机得5分，得分上限10分
35	服务大纲评分标准	设备检测报告要求 (满分：4分)	投标人提供井架和天车和绞车和游车和大钩和转盘，检验合格证书，得分项如下：提供2台钻机的井架和天车和绞车和游车和大钩和转盘，检验合格证书，得4分，提供1台钻机的井架和天车和绞车和游车和大钩和转盘，检验合格证书，得2分，没有提供或提供的检验报告不能完全覆盖上述设备的不得分，得分上限4分。
36	服务大纲评分标准	顶驱要求 (满分：14分)	<p>投标人在投标时须提供自有顶驱设备的购置合同或结算发票，购置合同中买方信息或发票信息需与投标人名称一致。且须提供清晰的顶驱设备铭牌（铭牌须包含生产日期）照片。</p> <p>每提供1部自有的顶驱设备得3分，得分上限6分。</p> <p>每部顶驱设备出厂年限加分项，出厂年限按照设备铭牌为准，提供1台满分得4分，提供2台满分得8分；</p> <p>2021年1月1日-投标截止日，得4分；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2018年1月1日-2020年12月31日，得2分； 2016年1月1日-2017年12月31日，得1分； 早于2016年出厂，租赁设备的，无法提供证明的，得0分。
37	服务大纲评分标准	泥浆泵要求 (满分：12分)	投标人需提供泥浆泵，泥浆泵驱动形式为电动，提供证明文件应为设备铭牌，加分项如下： 每提供1台泥浆泵得3分，得分上限6分。 每台泥浆泵出厂年限加分项，出厂年限按照设备铭牌为准，得分上限6分； 2021年1月1日-投标截止日，得3分； 2018年1月1日-2020年12月31日，得2分； 2016年1月1日-2017年12月31日，得1分； 早于2016年出厂，得0分。
38	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
39	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
40	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
41	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按系统上下载的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，不允许不报价，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
42	价格初步评审标准	经评审的价格 (不含税)计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
43	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%； 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%； 3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 6. 若投标人“人员”部分的每类工种每日工资小于投标人单位所在地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
45	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
46	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
47	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
48	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	