

海油发展-工程技术公司山陕地区井筒注剂技术服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2150/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项及10.3项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	本次采购内容的供应商属性为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-八、投标承诺函-3.供应商承诺书。）
19	资格评审标准	最低业绩要求(开标时需进行信息公开)	（1）2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的井筒注剂服务或相关验收业绩（相关验收业绩包含：井下管柱防腐或井下管柱防垢或井下管柱除垢解堵服务验收业绩，或者缓蚀剂或防垢剂或缓蚀阻垢剂生产销售

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>售供货业绩)，并提交业绩表和相应业绩证明文件。(2)a.投标人若提供供货业绩，证明文件应包括：1)合同和2)用户签字或盖章的到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(应有双方签署或盖章)、甲方(或双方)签字或盖章的到货验收材料。到货验收材料包括：到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。b.投标人若提供服务验收业绩，证明文件应包括：1)合同和2)用户签字或盖章的服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(应有双方签署或盖章)、甲方(或双方)签字或盖章的服务验收证明材料。服务验收证明材料包括：服务验收单或结算明细单或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料。(3)若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的甲方(或双方)签字或盖章的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。业绩证明材料如能体现与无固定总价协议之间的关联性，则可不提供订单或工作量确认单。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的甲方(或双方)签字或盖章的服务验收证明材料均算为1个业绩。(4)未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
20	资格评审标准	公开信息评审	<p>投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
21	响应性评审标准	付款条件	<p>乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求)，甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。(承诺书模板参考第六章投标文件格式-八、投标承诺函-3.供应商承诺书)</p>
22	响应性评审标准	设备资产证明	<p>自有设备资产证明：1、投标人投标时须提供至少2台注剂泵或高压往复泵或液体添加泵或一体化乳液泵设备证明材料(以上各种泵数量相加总和不少于2台即满足)：</p> <p>设备若为购置，需提供购置合同或发票，购置合同或发票的购买方须为投标人，设备若为租赁，需提供有效期内且承租人是投标人的租赁合同或发票；如投标人为设备制造商，则提供设备铭牌，且铭牌上的制造商须为投标人；以上材料提供其中之一即可。(注：投标人关联公司(母、子公司等)的设备不视为自有设备，总分公司的设备视为自有设备。)</p> <p>2、投标人投标时须提供注剂泵或高压往复泵或液体添加泵或一体化乳液泵的设备铭牌照片或保养手册或使用说明书等材料证明满足以下要求： 工作压力不低于25MPa，额定流量不低于600L/h。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			设备生产日期在2020年1月1日之后，以设备铭牌为准（设备铭牌照片必须提供）。 注：建议在证明材料中圈出对应参数。
23	响应性评审标准	药剂要求	<p>投标人需在投标文件中承诺：药剂质量要求满足SY/T5273-2014《油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法》中第3节如下要求</p> <p>a)外观：均匀液体； b)PH值：5~9； c)倾点： -10 ； d)开口闪点： 50 ； e)水溶性：水溶或水分散，无沉淀； f)乳化倾向：无乳化倾向； g)静态均匀缓释率（30mg/L）： 70%； h)室内动态均匀缓释率（30mg/L）： 70%； i)点蚀缓蚀率（30mg/L）： 60%； j)电化学缓蚀率（30mg/L）： 80%； k)配伍性：不降低自身及其它药剂性能。</p> <p>（承诺书模板参考第六章投标文件格式-八、投标承诺函-3.供应商承诺书）</p>
24	响应性评审标准	人员要求	<p>项目经理1名，本科及以上学历，中级及以上职称，具有2年及以上井筒注剂服务或井筒防腐防垢项目管理经历； 安全主管1名，专科及以上学历，具有2年及以上安全管理工作经历； 现场操作人员2名，专科及以上学历，具有1年及以上井筒注剂服务或井筒防腐防垢现场施工工作经历； 其它要求： 以上人员为关键岗位，关键岗位人员之间不得兼任； 以上人员保险、动复员、餐食、住宿等费用均由乙方承担（无偏离视为承诺满足）； 上述人员均须为自有人员，且须提供2026年1月至2026年5月间任意连续3个月由投标人或分公司所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴费证明（缴纳单位须为投标人）、人员毕业证和人员简历表、硫化氢防护培训合格证（或有毒有害气体防护培训证）、井控证、HSE证书复印件（或扫描件），项目经理还须提供职称证书复印件（或扫描件），以上证件信息需与人员信息一一对应。</p>
25	响应性评审标准	其他要求	<p>投标人书面承诺提供投标文件里涵盖的设备与人员与实际一致，招标人有权对投标人设备及人员进行现场勘验，若发现和投标文件不一致时，其中标候选人资格将被否决。（承诺书模板参考第六章投标文件格式-八、投标承诺函-3.供应商承诺书）</p>
26	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	<p>除了招标文件中 条款和综合打分评审项外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过1项（不含1项），视为商务技术评议不合格。</p>
27	资信业绩评分标准	业绩数量 (满分：50分)	<p>在满足“资格评审标准-最低业绩要求”的基础上每额外提供1个上述资格评审标准-服务业绩，得10分，该项得分上限50分。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	资信业绩评分标准	以往业绩信誉 (满分:20分)	投标人提供关于“资格评审标准-服务业绩”评审合格的业绩对应的表扬信或其他形式的能够证明投标人服务业绩信誉良好的支持文件的,每份得10分,该项得分上限20分。 投标人提供的以往业绩信誉证明需由业绩相对方(甲方)盖章,未盖章或投标人自身出具的不予加分,每个合格业绩仅有1个对应的表扬信或信誉证明得分,不累计加分。”
29	资信业绩评分标准	体系文件 (满分:30分)	(1) 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书,得10分; (2) 投标人具备ISO14001环境管理体系认证证书,得10分; (3) 投标人具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或者OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,得10分; 注:证书必须在有效期内,且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准,以最新体系标准为准。投标时须提供原件扫描件(原件备查)。 该项得分上限30分。
30	服务大纲评分标准	生产能力要求 (满分:20分)	投标人为缓蚀剂或阻垢剂生产厂家,拥有固定的生产厂房的,具备以下要求得20分: (1) 投标人投标时提供合法有效的排污许可证(排污单位名称须为投标人),且其生产范围必须包含缓蚀剂或阻垢剂,排污许可证能够在《全国排污许可证管理信息平台》(https://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action)核实。不能提供或登记范围内未涵盖上述产品的,将视为不具备此项能力; (2) 提供生产厂房证明材料。1)若自有厂房提供厂房产权证或土地使用证或建设用地规划许可证(产权人或使用人须为投标人),若租赁厂房提供有效的租赁合同(承租人是投标人);”
31	服务大纲评分标准	设备资产证明 (满分:30分)	在满足“响应性评审标准-设备资产证明”的基础上进行评审。 额外提供1台注剂泵或高压往复泵或液体添加泵或一体化乳液泵设备,得10分; 额外提供的注剂泵或高压往复泵或液体添加泵或一体化乳液泵设备要求及证明文件同“响应性评审标准-设备资产证明”; 该项得分上限为30分。
32	服务大纲评分标准	研发技术能力要求 (满分:20分)	“投标人拥有省级及以上企业技术中心,得20分; 投标人投标时提供省级及以上企业技术中心政府批示文件复印件(或扫描件); 该项得分上限为20分。”
33	服务大纲评分标准	产品先进性 (满分:10分)	投标人具有防腐或防垢相关的发明专利或实用新型专利,并在服务时可提供该项专利产品,得10分。 投标人投标时须提供有效的专利证书扫描件及国家官方网站查询截图,专利权人须为投标人。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			该项得分上限为10分。
34	服务大纲评分标准	人员证书 (满分:20分)	(1) 项目经理具有高级职称的,得10分; (2) 安全主管具有中级注册安全工程师证书的得10分,投标人需要提供有效的中级注册安全工程师证书,并可在中级注册安全工程师注册管理系统(https://zfwf.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html)验证,注册单位须为投标人。 该项得分上限20分。
35	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
36	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容,属于投标商自行填写的部分不在此范围,投标人不得修改,否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致,以分项报价表为准。3.【投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。】如投标文件分项报价中出现“0”,评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会可否决其投标。
37	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项,否则将导致投标被否决。
38	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整,中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
39	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价,本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改,投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
40	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误,或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上,且不能合理说明的。
41	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			税率) × 附加税税率, 附加税税率 (12%)。 3.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格 × (1+税率)”的计算方式正确计算含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会将否决其投标。
42	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。存在以下情形之一的,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序: 1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的,即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%; 2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的,即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%; 3.投标报价低于招标项目最高限价45%的,即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%; 4.评审委员会基于专业判断,认为投标人报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5.相关法律法规对投标人报价有规定的,从其规定。 6.人员按“天”报价适用:投标人在分项报价表中的人员“不含税单价”不得低于投标人注册地的“日最低工资标准”,依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》,最低日工资折算方式为:投标人注册地的最低月工资标准 ÷ 21.75天。各类人员不含税单价低于投标人注册地的最低日工资标准,评标委员会应否决其投标。
43	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正: a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
44	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
45	价格初步评审标准	投标报价小数点位数修正	投标文件分项报价中不含税单价小数点均保留两位,如投标人出现非保留两位的情况,评标委员会应依据四舍五入的原则对投标人投标人报价进行修正,并向投标人发出澄清。如投标人不予以确认,评标委员会可否决其投标。
46	价格初步评审标准	分项报价表及明细要求	1、招标文件文本中分项报价表为系统自带无法删除,请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格,以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等,该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响,投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。
47	价格评审	是否需要评分:需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	