

海油发展-工程技术公司山陕地区连续增压气举设备运维服务专有协议

评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1846/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3投标保证金及投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
19	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	业绩要求（开标环节须信息公开）（1）2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的连续增压气举设备运维服务或相关服务业绩（相关服务业绩包含：平台增压或降压开采或增压混输作业或单井（站）天然气增压或增产运维保障技术服务）服务验收业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>2、投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：（1）若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：1）合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。2）合同甲方签字或盖章的服务验收证明材料，如为发票则无需签字或盖章。（2）若业绩合同为无固定总价合同，需同时提供以下内容：1）合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。2）与合同相关联的订单或工作量确认单。3）与上述订单或工作量确认单对应的合同甲方签字或盖章的服务验收证明材料，如为发票则无需签字或盖章。若服务验收证明材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单。同一个无固定总价合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料只算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致投标被否决）。3、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。4、原件备查。</p>
20	资格评审标准	公开信息评审	<p>投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
21	响应性评审标准	人员要求	<p>投标人投标时需提供如下人员证明材料：</p> <p>1）项目经理（1名）：大专及以上学历，地质资源与地质工程类或石油与天然气专业类（含石油或天然气或页岩气或煤层气或致密气）中级及以上职称；</p> <p>2）安全主管（1名）：大专及以上学历；</p> <p>3）技术主管（1名）：大专及以上学历。</p> <p>4）现场运维服务人员（8名）：运维人员均须持有有效期内的市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（R1），其中2人还须同时持有有效期内的应急管理局颁发的特种作业操作证（低压电工作业）。</p> <p>注：项目经理、安全主管、技术主管三者之间不得互相兼任，且不得与其他岗位人员兼任。</p> <p>投标人投标时提供项目经理、安全主管、技术主管所在投标单位缴纳的2025年12月-2026年5月期间内任意连续三个月的社保缴费证明、毕业证、硫化氢防护培训合格证（或有毒有害气体防护培训证）、井控证、HSE证书复印件。现场运维服务人员按要求提供所在投标单位缴纳的2025年12月-2026年5月期间内任意连续三个月的社保缴费证明、市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（R1），其中2人还须提供应急管理局颁发的特种作业操作证（低压电工作业）、硫化氢防护培训合格证（或有毒有害气体防护培训证）、井控证、HSE证书复印件。以上证件信息需与人员信息一一对应。</p>
22	响应性评审标准	技术标准引用	<p>投标方需在投标文件中承诺满足：总体服务要求应满足CGBZ- HF0377-2025《平台增压技术服务采购技术标准》中第5.8.1章节要求：</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>(1) 现场服务人员劳保证件齐全，要求统一着甲方（中海油）工服，由承包商自行提供；</p> <p>(2) 各项工序严格按照程序进行，以甲方指令为准，严禁盲目调整设备运行参数；</p> <p>(3) 设备运行前必须召开安全技术交底会议及验收，验收通过后方可启机；</p> <p>(4) 日报及安全资料等相关资料按甲方要求整理提交；</p> <p>(5) 遵守中海油各项安全管理规定，首次作业前与甲方签订安全管理协议。乙方制定针对主要的服务内容具体的质量管理措施，且管理措施能够覆盖各项工作的质量控制节点，针对本项目进行危害因素辨识、环境因素辨识及风险评价，并制定控制方案，制定提供针对本项目的《应急预案》；</p> <p>(6) 设备停机后及时汇报至甲方，同时安排人员检测并进行初步处理。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-技术承诺书。）</p>
23	响应性评审标准	付款条件和方法 (商务评议项)	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
24	响应性评审标准	考察要求	投标方需在投标文件中承诺满足：招标人保留现场考察的权利，投标人承诺将配合招标人的现场考察，但考察内容不超出招标文件评标办法规定评审内容和评审标准。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
25	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
26	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除了招标文件中 条款和综合打分评审项外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过1项（不含1项），视为商务技术评议不合格。
27	资信业绩评分标准	业绩数量 (满分：70分)	在满足“资格评审标准-业绩要求”的基础上，每额外提供1个满足要求的业绩得15分；证明材料同公告及资格评审业绩要求，且开标时须进行信息公开。 此项满分为70分。
28	资信业绩评分标准	管理体系 (满分：30分)	投标人具有并提供有效期内的以下证书扫描件，并提供证书查询截图（查询网址： https://www.cnca.gov.cn/ ）如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 1、GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书；2、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书；3、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书 每提供一个证书、证书查询截图，得10分，未提供或不符合要求得0分。 此项满分为30分。
29	服务大纲评分标准	人员其他要求 (满分：40分)	在满足“2.1.3响应性评审标准-人员要求”的基础上评分。 1) 项目经理具备地质资源与地质工程类或石油与天然气专业类（含石油或天然气

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>或页岩气或煤层气或致密气) 高级职称(或副教授及以上)得8分;投标时需提供证书扫描件。</p> <p>2) 安全主管取得注册安全工程师职称得8分;投标时需提供证书扫描件。</p> <p>3) 技术主管具备地质资源与地质工程类或石油与天然气专业类(含石油或天然气或页岩气或煤层气或致密气) 中级及以上职称得8分;投标时需提供职称证书扫描件。</p> <p>4) 项目经理或安全主管具备有效期内的国家安全生产监督管理局或国家应急管理部颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证(安全生产管理人员)的,得8分;投标时需提供证书扫描件。</p> <p>5) 项目经理或技术主管具备有效期内的市场监督管理局颁发的特种设备安全管理证书,得8分。投标时需提供证书扫描件。</p> <p>该项得分上限40分。</p>
30	服务大纲评分标准	服务方案 (满分:8分)	<p>投标人对本次招标项目足够了解,有针对性的提出连续增压气举设备运维方案的优化建议,包括生产组织实施建议或经济性建议等,每提供1条得4分,该项得分上限8分。</p>
31	服务大纲评分标准	运维人员资质要求 (满分:32分)	<p>在满足“2.1.3响应性评审标准-人员要求”的基础上评分。</p> <p>(1) 每额外提供1名具有有效期内的市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证(R1)的人员,得2分,得分上限24分;</p> <p>(2) 每额外提供1名具有有效期内的应急管理局颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的人员,得2分,该项得分上限8分;</p> <p>(3) 同一人员同时持有上述两种有效证书的,可以重复计分。</p> <p>该项得分上限32分。</p>
32	服务大纲评分标准	设备设施配件要求 (满分:20分)	<p>1) 每提供一套正压式空气呼吸器设备,得1分,得分上限8分;</p> <p>2) 每提供一套可燃气体及硫化氢气体检测仪或复合式可燃气体检测仪,得1分,得分上限12分;</p> <p>该项得分上限20分。每套设备都须提供购置发票或购置合同。</p>
33	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	<p>有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。</p>
34	价格初步评审标准	报价要求	<p>1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容,属于投标商自行填写的部分不在此范围,投标人不得修改,否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致,以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”,评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会可否决其投标。</p>
35	价格初步评审标准	缺漏项报价	<p>投标报价不允许缺漏项,否则将导致投标被否决。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
37	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且不能合理说明的。
38	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ ，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“ $\text{含税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
39	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即 $\text{投标报价} < \text{技术商务合格的次低报价} \times 50\%$ ；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即 $\text{投标报价} < \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
40	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
41	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
42	价格初步评审标准	投标报价小数点	投标文件分项报价中不含税单价小数点均保留两位，如投标人出现非保留两位的情

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		位数修正	况，评标委员会应依据四舍五入的原则对投标人投标人报价进行修正，并向投标人发出澄清。如投标人不予以确认，评标委员会可否决其投标。
43	价格初步评审标准	分项报价表及明细要求	1、招标文件文本中分项报价表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。
44	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	