

海油发展-工程技术公司干粉类调 剂、 调驱主剂定制产品采购专有协议

评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5029/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
8	形式评审标准	选择性报价	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
9	形式评审标准	分包	不允许分包。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
11	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
13	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
15	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。（1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；（2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。（3）投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
16	资格评审标准	制造商要求	本项目仅限制制造商参与，投标人所投产品的制造商须提供以下证明之一：须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。须提供具有生产所投产品必须的厂房或库房、设备或工器具等资源的证明材料。其中厂房、库房证明需提供房产证明或租赁证明、实物照片等；与标的物相关的生产设备或器具证明需提供设备或器具购买证明或租赁证明、实物照片等。
17	资格评审标准	业绩要求：（开标环节须信息公开）	（1）投标人须提供下列业绩之一：在2021年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少1个已完成的化工产品（累积1000吨（含）以上）的供货业绩；在2021年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少1个已完成的化学品加工服务（累积1000吨（含）以上）的业绩，并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、到货验收单或结算发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（签字或盖章）、供货名称、数量等内容；到货验收单应有使用方签字或盖章，以及确认时间。（3）若业绩合同为年度协

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			议，除提供年度协议外，还应至少提供1个完成订单的订单页及订单相应的到货验收单（或结算发票），到货验收单应有使用方签字或盖章，以及确认时间。同1个年度协议合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）业绩原件备查。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时应提供承诺函。格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求：	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
20	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
21	响应性评审标准	商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
22	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	环评报告要求	投标人需提供“环境影响报告书”或者“制造商所属地方政府出具的关于环境影响报告书的批复文件”等证明材料。
24	响应性评审标准	原材料技术指标要求	投标人投标时须承诺：加工所需的9项原材料均由投标人提供且满足第五章供货要求中各原料的技术指标要求。
25	响应性评审标准	生产工艺要求	投标人投标时须承诺：采购产品均按买方产品配方及生产工艺设计要求开展。此次委托外委加工的调剖、调驱定制产品主要包括干粉聚合物、预交联颗粒两类产品。具体工艺要求详见第五章供货要求中的第五部分技术要求中的生产工艺要求。
26	响应性评审标准	生产能力要求	投标人投标时须承诺：投标人具备生产/试验生产所需的中小型生产设备（反应釜，造粒机，水解机，流化床，辊磨机）、质量检测与控制相配套的检测室、仪器（包括生产容器、管线流程、搅拌器及隔膜泵等）等，同时须配备配套的氮气置换/保护、加热、冷却、转料设施或能力，且满足此技术要求书中产品的加工工艺要求和生产设备设定参数要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	关键生产设备要求	投标人投标时须提供反应釜的实物照片、设计铭牌和年检记录等证明材料。
28	响应性评审标准	DCS控制系统	投标人的生产线须具备DCS控制系统，投标时须提供控制系统设计图纸、中控照片。
29	响应性评审标准	化验设备要求	投标人须具备产品质量检测能力的化验室和运行良好的化验设备。化验设备包括但不限于全自动倾点凝点测定仪、全自动闭口闪点试验器密度计、精密pH计、电子分析天平、电热鼓风干燥烘箱，要求投标人提供设备清单、照片。
30	响应性评审标准	场地要求	投标人须具备自有或卖方租赁的产品生产所需的场地及存储场地（存储场地大于500m ² ），投标时须提供相关证明材料：自有库房应提供土地使用证，租赁库房应提供租赁合同。
31	响应性评审标准	叉车要求	投标人投标时须承诺：至少配置3-10吨（或叉运能力相匹配）叉车一台，专项负责此作业。倒运、配液操作人员不少于2人。
32	响应性评审标准	原材料解冻设施要求	投标人须具备原材料解冻的设施或设备，暖房或水浴加热槽，投标时须提供设备照片，并承诺设施或设备状态良好。
33	响应性评审标准	培训要求	投标人投标时须承诺：作业人员上岗前须卖方自行进行标准作业指导书的培训、安全交底培训，并考核合格，保留相关证据备查，包括但不限于培训签到表、考核试题及结果。
34	响应性评审标准	检测和试验要求1	投标人投标时须承诺：供货时卖方须提供原材料出厂合格证（合格证要求明确标注指标数值）及第三方检测报告（非必须CNAS或CMA）显示质检合格后方可生产。并每批次生产原材料留样备查。
35	响应性评审标准	检测和试验要求2	投标人投标时须承诺：1.双方签订合同后，卖方按买方具体产品技术配方和标准，应在买方的技术指导下，编制产品车间生产方案（附安全应急预案），方案获得买方批复意见后，组织开展试生产工作。卖方试生产的产品经买方质量检测合格后，方可进入规模生产阶段。2.卖方应建立买方认可的作业流程和标准书（可在中标后参考买方提供的保密资料编制）。3.根据买方质控工作要求，卖方做好相应支持配合。对于当期出现产品质量不合格情况，卖方应全面配合质量调查，提供必要的信息和人员支持。对于因卖方造成的质量问题，应根据买方论证结果，卖方承担必要的经济责任和必要的组织处理，并做好持续改进工作。4.卖方应具备关键作业过程的生产记录，拍照存档，并于每月交由买方生产代表备案，审查。5.因卖方未严格执行买方工艺配方、技术标准或生产方案，造成产品质量不合格，应承担相应后果（如按买方要求意见补偿买方提供物料耗用等）。
36	响应性评审标准	技术文件要求	投标人投标时须承诺：1.下订单时，卖方提供产品的说明书，说明书中需要包含卖方提供原材料的主要成分，出厂时卖方提供原材料出厂合格证（合格证要求明确标注指标数值），及第三方检测报告（非必须CNAS或CMA）显示质检合格后方可生产。并每批次生产原材料留样备查。2.下订单时，卖方提供第三方化学品证明，证明此药剂的化学品的分类（危险化学品或者非危险化学品）。提供产品的MSDS。3.下订单时，卖方提供码头认可的“货物运输条件鉴定书”，包含海运及陆运证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
37	响应性评审标准	包装要求	投标人投标时须承诺：产品主要包装为25kg纸塑复合袋包装，0.75-1.0吨/袋的经船级社鉴定的防水集装袋（满足港口出海吊装要求），内衬防水塑料膜。
38	响应性评审标准	保密要求	投标人投标时须承诺：双方签署保密协议，卖方为买方提供的技术配方、生产工艺和原材料等进行技术保密。如合同有效期内或供货周期内出现技术泄密等情况，经核实确定为卖方责任的，合同立即终止，追究卖方法律责任，并处合同总额300%的罚金。
39	响应性评审标准	中标候选人考察要求	投标人投标时须承诺满足：依据中标候选人排序结果，买方按照招标文件星号条款依次对中标候选人的加工生产能力进行现场考察，如实际考察结果不满足招标文件星号条款要求可不作为中标候选人推荐，若考察结果合格则直接进行中标候选人推进，按序考察合格后，不再对后续供应商进行考察。
40	响应性评审标准	定价机制要求	投标人投标时须承诺满足：1.浮动价格原材料采购单价=卓创网基准市场单价+价差（供应商所报原材料单价与卓创网基准市场单价的差值），订货市场价查询流程详见第五章供货要求。2.产成品单价价格构成： Σ （单吨配方原材料数量×固定价格原材料采购单价）+ Σ （单吨配方原材料数量×浮动价格原材料采购单价）+复配工艺的单吨加工费+不同规格包装的单吨包装费+不同运输地区的单吨运输费。
41	响应性评审标准	技术其他偏离	技术要求书的其他技术指标不存在偏离
42	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
43	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
44	响应性评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
45	响应性评审标准	一般商务技术偏离	商务技术一般评审项超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
46	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
47	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	