

海油发展-工程技术公司旋转防喷器总成维修服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2316/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照信息一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币。应符合投标人须知前附表中 3.4.1 条款内容及10.3 需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人在2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），至少具有并提供1个合同的旋转防喷器总成维修或旋转防喷器改造的服务业绩或旋转防喷器的销售业绩（其中对于仅能提供旋转防喷器销售业绩的投标人，仅接受投标人为旋转防喷器制造商，并且投标人需额外提供必要材料证明具备生产能力（具体要求详见“第一章招标公告3.3供应商属性”中制造商要求）），并提供相应业绩证明文件。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。若投标人所提供的业绩为总价合同的服务业绩，需同时提供以下内容：合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。服务验收证明材料（验收合格证明或结算证明或其他可以证明合同项下服务验收的证明材料或“与合同金额一致的所有增值税发票扫描件”）。除发票外其他的服务验收证明材料至少应有合同甲方签署或盖章。若投标人所提供的业绩为总价合同的销售业绩，业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。如

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			为发票，需提供与【单个合同金额】或【同一合同下累计订单金额】一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章。同时禁止涂抹。）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。（3）若业绩合同为非固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的服务验收证明材料（或到货验收材料），订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。业绩原件备查。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人投标时承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》
19	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	供应商属性	（1）若投标人所提供的业绩仅为销售业绩，仅接受投标人为旋转防喷器的制造商，投标人投标时提供必要材料证明具备生产能力（以下两项均需提供）：1）提供厂房证明（需提供产权人是投标人的房产证明或使用人是投标人的土地使用证明或有效期内且承租人是投标人的租赁证明），投标人关联公司（母、子公司等）的房产不视为自有房产；2）投标人自有的用于生产的生产设备，需提供生产设备照片和购买合同，或者生产设备照片和购买发票。投标人关联公司（母、子公司等）的厂房及生产的生产设备不视为自有设备。（上述两项材料投标时均需提供，缺少一项，投标将被否决）。（2）若投标人所提供的业绩为服务业绩，则需满足服务商要求，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，其投标将被否决。
22	响应性评审标准	质量保证	投标人投标时需承诺：乙方必须保证设备维修后正常使用不少于400h。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》
23	响应性评审标准	服务标准	投标人投标时需承诺：RCD试验程序【本RCD试验程序部分引用《石油天然气钻采设备 旋转防喷器》GB/T25430-2019中4.7.2 RCD试验程序、7.5.7.4通径试验、7.5.7.6.3旋转扭矩试验】 以下为引用标准中所列条款： 1) 额定静压试验。本试验应验证RCD的额定静压值。文件记录应包括井口压力、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>试验芯轴尺寸，旋转总成的型号和零件号，以及承受井口压力的符合制造商书面规范的所有内密封件和外密封件等；</p> <p>2) 额定动压试验。本试验应验证RCD的额定动压值达到制造商规定的井口压力值并且达到相应的转速至少100h。文件记录应包括井口压力、试验芯轴尺寸、试验芯轴和旋转总成的型号和零件号，以及承受井口压力的符合制造商书面规范的所有内密封件和外密封件等；</p> <p>3) 通畅试验。所有压力试验后，用一根通畅规穿过整机设备通孔。通畅规直径应比制造商规定的旋转总成和RCD本体通孔设计尺寸小0.51mm~0.76mm（0.020in~0.030in）。通畅规标准长度至少应超出通孔直径51mm（2in），且不小于300mm（12in）；</p> <p>4) 旋转扭矩试验。适用时，在所有的压力试验完成之后，应装配旋转总成进行旋转扭矩试验，以验证扭矩符合制造商的书面规范。 承诺格式详见第六章《供应商承诺书》</p>
24	响应性评审标准	服务要求	<p>投标人投标时需承诺：提供旋转防喷器总成维修服务，包括上连接体、动密封体、下胶芯座、泛塞圈、旋转油封、“O”型密封圈、三角垫维修、轴承总成防腐喷涂等服务。同时需提供包括轴承总成静密封试验、轴承总成动密封试验、通畅规试验、旋转总成扭矩试验报告。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》</p>
25	响应性评审标准	喷漆要求	<p>投标人投标时需承诺：全部设备包括旋转防喷器壳体、旋转总成、全部设备箱体等在每次维修后需进行重新喷漆，喷涂样式及面漆颜色按照设备原有样式进行喷涂。重新喷漆前须对设备表面油漆层和锈蚀部分进行去除处理。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》</p>
26	响应性评审标准	服务进度	<p>投标人投标时需承诺：当乙方接到甲方动员通知后，动员时效性要求，全部维修服务要求在接到甲方通知后15天内完成返回到甲方场地。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》</p>
27	响应性评审标准	试验要求	<p>投标人投标时需承诺：具有配套齐全的旋转防喷器压力测试相关设备；设备压力测试期间，试验场地要求具有专人监管及相关安全防护设施。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》</p>
28	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	<p>投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。</p>
29	响应性评审标准	一般商务技术偏离	<p>除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过3项（不含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。</p>
30	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	<p>有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章</p>
31	价格初步评审标准	报价唯一	<p>只能有一个有效报价</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统重填写报价明细，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应否决其投标。
33	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
34	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
35	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
36	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $税率偏离调整 = 投标价格（不含增值税） \times （所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率） \times 附加税税率$ ，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“ $含税价格 = 不含增值税价格 \times （1 + 税率）$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
38	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	