

海油发展-工程技术公司极松软地层取心工具租赁服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1971/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表和投标须知前附件的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	最低业绩要求(开标环节需要公开)	1) 2023年1月1日至投标截止时间（以合同签署时间为准）应具有1个合同的取心工具租赁服务或供货或加工服务业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件：A. 投标人若提供是供货合同业绩，业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。如为发票，需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章，同时禁止涂抹。）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			料。B.投标人若提供服务验收业绩，业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。服务验收证明材料应为：服务验收单（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料。 (3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供无固定总价协议外，还应提供相应的已到货订单或完工订单，订单内容或编号应与无固定总价协议相关联。同一个无固定总价协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料或服务验收证明材料均算为1个有效业绩。（如提供的合同相对应的到货验收材料或服务验收证明材料中，所体现的内容与协议相关联，则可不提供订单）(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (5) 原件备查。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章《供应商响应承诺书》：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	取心工具主体力学性能要求	投标方需在投标文件中承诺满足：投标方提供的取心工具主体力学性能不低于《石油天然气工业钻井和采油设备 钻井取心工具》（SY/T 5216-2017）5.3力学性能要求（投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。）
23	响应性评审标准	取心工具要求1	投标方承诺满足：中标后提供的取心工具为机械式或液压式，适配极松软（松散、未固结、胶结性差）地层取心作业需求，配备全封闭式岩心爪（可收缩的最小内径30mm），具备极松软地层岩心稳定抓取、防脱性能（投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。）
24	响应性评审标准	取心工具要求2	投标人须在投标文件中提供取心工具产品说明书作为有效证明材料，说明书须完整覆盖工具基础介绍、结构原理、操作流程、打捞尺寸图、岩心爪结构、适配地层范围，内容缺项或无法佐证满足上述要求的，视为本项评审不通过。
25	响应性评审标准	工具类型要求1	投标方承诺满足：投标方提供的取心工具须为成熟定型产品，须满足本项目常规取心、密闭取心两类作业需求；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	工具类型要求2	投标人须在投标文件中提供工具类型产品说明书作为有效证明材料，说明书须完整覆盖工具基础介绍、操作流程、打捞尺寸图，须明确标注工具可实现常规取心、密闭取心作业。
27	响应性评审标准	服务地点要求	投标时承诺服务地点满足： 国内海洋海域（渤海、南海等海洋海域），具体以甲方通知为准。 (投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。)
28	响应性评审标准	服务期限要求	投标时承诺服务期限满足： 合同期限内，以甲方通知为准。合同到期订单未执行完的情况，合同期限自动延续至订单执行完毕。 (投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。)
29	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
30	响应性评审标准	质保期要求	投标时承诺质保期满足： 自租赁工具交付验收合格之日起至租赁期限届满之日止；租赁期限届满后【3】个月内（针对租赁期间已产生的潜在缺陷），乙方仍需承担质保责任。 (投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。)
31	响应性评审标准	体系认证要求	体系证书：投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。【注：如认证证书正在换证阶段或已取证暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明】
32	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外和综合打分评审项外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
33	资信业绩评分标准	业绩数量（开标时需进行信息公开） (满分：70分)	在满足“资格评审-最低业绩要求”的基础上，每额外提供一项符合要求的业绩合同得14分；业绩得分上限70分，仅满足“资格评审-最低业绩要求”得0分。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
34	资信业绩评分标准	财务能力 (满分：30分)	<p>投标人须提供（2022年-2024年或2023年-2025年）经会计师事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表；评标标准如下：1、财务审计报告得分（满分15分）：投标人提供经会计师事务所等审计机构审计的2022、2023、2024年度或2023、2024、2025年度财务报表，得15分（每年报告得5分）；未经审计的财务报表得0分且不进入以下财务状况的评分。2、财务状况评分（满分15分）：1)2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中，每年净利润均大于（含）人民币150万元得15分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得5分，三年报告共计15分）2)2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中每年净利润小于（不含）人民币150万元，大于人民币100万元（含）得12分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得4分，三年报告共计12分）；3)2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中每年净利润小于人民币（不含）100万元，大于人民币50万元（含）得9分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得3分，三年报告共计9分）4)未提供或2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中每年净利润小于50万，得0分；财务能力得分上限30分。</p> <p>注：对成立时间短于三年的投标人，按所提供年度的财务报表（需经审计），进行得分。</p>
35	服务大纲评分标准	取心工具规格要求 (满分：20分)	<p>要求投标的取心工具满足8-3/8 至17-1/2 井眼极松软地层取心作业要求；投标人须在投标文件中提供对应规格型号取心工具的有效证明材料，包括：1)产品说明书或产品工艺卡，须明确载明产品适用井眼尺寸、内筒有效取心长度、设计岩心直径；2)产品结构简图，须标注工具本体最大外径、内筒内径、工具总成总长、工具螺纹扣型；每提供1种满足上述井眼规格尺寸极松软地层取心作业工具的相应两项证明材料得5分，满分20分，无法提供或提供的不合理得0分。</p>
36	服务大纲评分标准	中长筒作业要求 (满分：20分)	<p>投标方提供的取心工具可实现单趟双筒或单趟三筒或单趟多筒取心作业要求；投标人须在投标文件中提供甲方作业日报作为有效证明材料，以证实其满足上述单趟中长筒取心的作业要求，作业日报至少包含作业井基本信息、作业日志、钻井液性能、取心钻进参数、钻具组合，作业日报无需甲方签字或盖章；每提供一口井的符合上述要求的有效证明材料的得5分，满分20分，无法提供或提供的不合理得0分。</p>
37	服务大纲评分标准	取心工具与取心钻头选型要求 (满分：30分)	<p>要求投标的取心工具能够根据招标方的实际作业工况，匹配优选适配的取心工具及取心钻头，满足不同井型、地层条件及取心作业技术要求；投标人须在投标文件中提供已完成的历史取心作业方案作为有效证明材料，以证实其具备上述工具与钻头的匹配优选能力，方案应完整包含：历史作业井况介绍、对应井况取心工具与钻头选型推荐、现场操作流程、作业参数、施工注意事项。每提供一类不同井型或地层的完整合规推荐方案得10分，满分30分，无法提供或提供的</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不合理得0分。
38	服务大纲评分标准	取心钻头力学性能要求 (满分:10分)	<p>投标方提供的取心工具配套取心钻头接头应采用合金钢结构,力学性能须符合《金刚石钻头》(SY/T 5217)规范要求:抗拉强度 931MPa,屈服强度 690MPa,冲击功 48J,洛氏硬度 29.8HRC;</p> <p>投标方须在投标文件中提供以下任一有效证明材料:1)原材料钢铁厂出具的原材料质量证明书,至少载明材料牌号、炉批号、力学性能及硬度指标;2)具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的热处理力学性能检测报告,报告须完整包含抗拉强度、屈服强度、冲击功、硬度等全部关键参数;提供以上有效证明材料的得10分,无法提供或提供的不得分。</p>
39	服务大纲评分标准	技术支持要求 (满分:20分)	<p>投标方技术人员能够到作业现场进行技术支持,要求投标方的技术支持人员业务熟练,具有3年或3年以上取心作业经历;</p> <p>投标方须在投标文件中提供如下有效证明材料:1)技术支持人员简历(工作经历须体现取心作业经历,工作经历的界定原则:只要自然年中体现此工作经历就认定为1年工作经历,例如:2022年年度中只要体现此工作经历就认定为1年工作经历,不考虑2022年度体现工作经历的天数和月份);2)提供技术支持人员2026年1月至2026年5月期间由投标人缴纳的任意连续三个月社保证明材料(社保证明材料由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明扫描件或复印件);每提供1人技术支持人员简历及社保证明得4分,满分20分,无法提供或提供的不得分。</p>
40	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
41	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
42	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上且投标人不能合理解释的。
43	价格初步评审标准	投标报价要求	<ol style="list-style-type: none"> 1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容,属于投标商自行填写的部分不在此范围,投标人不得修改,否则将导致投标被否决。 2.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。 3.招标文件第六章投标文件构成中的分项报价明细表为系统自带无法删除,请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。 4.投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格,以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等,该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响,投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。 5.采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。招标人或评标委员发现可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的标准和评标委员会的处理程序。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
45	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。
46	价格初步评审标准	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ ，附加税税率（12%）。 3、对于由于投标人未按照“ $\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
47	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的，其投标无效。
48	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
49	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	价格投标文件中出现的无价格投标文件内容不予评审。
50	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	