

# 海油发展-工程技术公司污泥干化设备采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1555/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起110天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选投标方案。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	围标串标	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a)不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形（格式详见：格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书）。
18	资格评审标准	制造商要求	投标人应为污泥干化设备的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标时投标人应提供以下制造商证明材料（ ）之一：提供厂房证明（“产权人是投标人的房产证明”或“有效期内且承租人是投标人的租赁证明”）及厂房或实物照片。投标人关联公司（母、子公司）的房产不视为自有房产。生产设备的证明（“购买人是投标人的购买证明”或“有效期内且承租人是投标人的租赁证明”）及生产设备实物照片。原件备查。并提供制造商证明相关材料（详见第六章：投标文件格式-六、资格审查资料-投标人属性确认函及制造商证明相关材料。
19	响应性评审标准	交货期	合同签订后120日内交付到指定地点。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	交货地点	海南省澄迈县老城马村人民路142号。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
21	响应性评审标准	陆地运转试验要求	投标方须承诺：成套装备必须在发货前完成带料运转试验，在此过程中，需使用到的配套大型模温机组，真空机组等必要辅助装置必须由供方负责协调，若有相关配套装置无法满足实验条件，需供方自行负责并满足。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
22	响应性评审标准	交付技术文件要求	投标方须承诺：中标后供货时随货物提供产品操作手册、使用说明书、出厂检验报告、出厂前带料测试报告、产品装箱包装清单、电气设备防爆证书、设备船检证书（CCS或ABS或BV或DNV或LR）、设备及撬块吊耳吊索具的第三方吊装的检验证书（经海油安办认可的检测机构：CCS或BV或利海自动化等）等。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
23	响应性评审标准	工作进度要求	投标方须承诺：按照合同工期要求制定详细的工作进度，并提供书面周报；投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
24	响应性评审标准	现场服务要求	投标方须承诺：调试期间卖方在现场至少需要配备干化设备安装调试服务工程师1人、离心机调试工程师1人能够胜任专业工作；提供软件工程师1人：完成新增设备的软件现场调试、中控系统监控系统新增界面组态、新旧系统数据传输程序编写、系统调试工作。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
25	响应性评审标准	质保要求	投标方须承诺满足：卖方提供货物验收合格后12个月的质保服务。质保金：3%。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
26	响应性评审标准	材质要求	投标方须承诺：与处理介质接触的管道、管件、阀门采用双相不锈钢2205材质，壁厚满足SCH40S等级（中标方交货时提供材质证书）。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
27	响应性评审标准	服务人员要求	投标方须承诺：中标后确认现场服务人员应提前取得陆地工作及出海证件，包括：长期跟踪卡、健康证、五小证、硫化氢防护证、海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明。投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
28	响应性评审标准	关键技术指标及采购技术标准引用	投标人承诺中标后按照技术要求中所有内容、参数、引用的技术标准内容和要求提供相应资料文件及供货，投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-供应商承诺书。
29	响应性评审标准	配置品牌及材料要求	供货要求：附件一、配置品牌及材料要求（或同等品质），投标人须在投标文件中分别明确本次投标的配置配件品牌唯一一种品牌，如果所投品牌不是推荐品牌，而是同等水平品牌，须在投标文件中提供产品技术参数响应表、检测报告、业绩证明、产品说明书等材料，证明所投品牌产品完全满足或优于技术要求，证明该品牌产品在类似项目中成熟应用、性能可靠。品牌及材料响应表详见招标文件第六章投标文件格式-六、技术支持资料-品牌响应表。未进行明确响应的，投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息。
31	响应性评审标准	一般商务技术指标	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
32	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
33	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
34	价格初步评审	投标文件报价格式要求	1.投标人应按系统上下载的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，不允许不报价，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
35	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
36	价格初步评审	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
37	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
38	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投。 投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
39	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>格)：税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)。</p> <p>3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
40	价格初步评审	低于成本报价	<p>1.对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 &lt; 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 &lt; 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 &lt; 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。</p>
41	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	