

海油发展-工程技术公司渤海区域完井模块密封及O圈加工采购专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5473/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|---|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 7 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天内保持有效。 |
| 8 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。 |
| 9 | 形式评审标准 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 形式评审标准 | 备选方案 | 不允许备选方案 |
| 11 | 形式评审标准 | 报价文件特征码 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|----------------|--|
| | | | <p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p> |
| 12 | 形式评审标准 | 投标人不得存在的其他情形 | 不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。 |
| 13 | 形式评审标准 | 投标文件报价格式要求 | 投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价,1-464项中的A-F行不得任意修改，否则投标无效。 |
| 14 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许分包。 |
| 15 | 形式评审标准 | 《投标承诺书》 | 投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。 |
| 16 | 资格评审标准 | 营业执照 | <p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p> |
| 17 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标环节需要公开） | <p>（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具有1个合同的工具密封件的加工（或制造）的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）。（2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）销售合同和2）到货验收材料。销售合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有用户签字或盖章）、合同签署时间、货物名称等内容；到货验收材料应为到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料或发票。到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料应有用户的签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩，评标阶段将被否决）；（3）若业绩合同为年度协议，除</p> |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|------------|---|
| | | | 提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）原件备查 |
| 18 | 资格评审标准 | 公开的资质、业绩要求 | 资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准 |
| 19 | 资格评审标准 | 信誉要求 | 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形（投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟）。 |
| 20 | 资格评审标准 | 供应商性质 | 针对本次采购项目，仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。 |
| 21 | 资格评审标准 | 体系证书要求 | 投标人须应具备并提供有效期内的ISO 9001或GB/T19001的质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查） |
| 22 | 资格评审标准 | 设备要求 | 投标人需具备下述自有设备：全自动注射平板硫化机（用于模块密封的生产，注射机生产可以确保模块密封产品橡胶与金属基座的完全粘合，避免模压填料过程中的胶料污染；）；无转子硫化仪（无转子硫化仪是橡胶制品生产过程中，检测橡胶材料硫化性能的关键设备，可以进行橡胶材料的焦烧时间、正硫化时间的检测，是生产过程中，橡胶材料是否合格且稳定的关键检测设备）；拉力试压机（拉力试验机，用于橡胶材料的力学性能检测（抗拉强度，扯断伸长率、撕裂强度的检测），是生产过程中，橡胶材料性能是否合格且稳定的关键检测设备）；高温老化试验箱（高温老化箱用于橡胶材料耐温性能、压缩永久变形等高温老化性能的测试，提供高温老化的环境，是橡胶密封制品材料研发、生产中性能检测的关键设备，用于确定材料的耐温性能）；门尼粘度仪（门尼粘度仪用于橡胶生胶或混炼橡胶的粘度检测，检测数值是衡量橡胶材料流动性和高温机械强度的关键数据，同时，在生产过程中，是橡胶材料性能是否合格且稳定的关键检测设备）。投标人投标时需提供上述设备照片和购买合同，或者上述设备照片和购买发票。投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备 |
| 23 | 响应性评审标准 | 财务状况 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------------------|--|
| | | | 立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，事业单位无需提供。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 付款条件和方法 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。 |
| 25 | 响应性评审标准 | 交货期 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：合同签订下订单后，接买方通知20天内完成交货 |
| 26 | 响应性评审标准 | 交货地点 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：以买方通知为准 |
| 27 | 响应性评审标准 | 审查资料 | 投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件 |
| 28 | 响应性评审标准 | 商务合同条款 | 对商务合同其他条款无偏离 |
| 29 | 响应性评审标准 | HNBR原胶材质要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：HNBR原胶材质为等同或相当于日本瑞翁或德国朗盛品牌。 |
| 30 | 响应性评审标准 | AFLAS原胶材质要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：AFLAS原胶材质为等同或相当于日本旭硝子或者VITON FKM品牌。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 模块、O形圈和丝扣密封密封等级要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：不低于7500psi。 |
| 32 | 响应性评审标准 | 橡胶温度等级要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：HNBR不低于150 °C，AFLAS材质耐温不低于204 °C；全氟醚材质不低于304 °C。 |
| 33 | 响应性评审标准 | 模块密封生产方式要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：使用注射硫化方式生产； |
| 34 | 响应性评审标准 | 模块密封要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：模块密封充填连续作业60h以上，压力等级不变 |
| 35 | 响应性评审标准 | O型圈要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：O型圈按照美标AS568标准加工；O型圈不能允许有毛边、翻边等现象 |
| 36 | 响应性评审标准 | 模块密封钢体材质要求 | 投标人投标时需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：模块密封钢体材质为：未标注13Cr的为45#钢，标注13Cr的材质为2Cr13或304 |
| 37 | 响应性评审标准 | 资格审查资料评审 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---|---|
| | | 项 | 账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。 |
| 38 | 响应性评审标准 | 商务、技术偏差 | 一般技术指标和一般商务指标累计共允许偏离4项，超过4项偏离投标将被否决。 |
| 39 | 响应性评审标准 | 低于成本报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |
| 40 | 响应性评审标准 | 缺漏项报价 | 投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 |
| 41 | 响应性评审标准 | 其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求； |
| 42 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 | |
| 43 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 | |