海油发展-工程技术公司渤海区域生产完井井下工具采购专有化协议（标段二：普通））评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-0827/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表和投标须知前附件的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“ 投标人须知表和投标须知1.4.3 ”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	★投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求(开标环节需要公开)	1、2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的过电缆封隔器或生产封隔器或液压可取式封隔器的加工或供货或销售业绩。 2、投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。如为发票，需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章。）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 3、若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 4、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5、原件备查。 注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	★证书要求	投标方需具有并提供有效期内的API 11D1《封隔器和桥塞》证书，同时提供证件扫描件，标书中须提供以上证书的影印件，并附官网查询截图（https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch）。
19	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-供应商响应承诺书。
20	资格评审标准	★制造商要求	针对本次采购项目，仅接受投标人为投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。制造商：提供必要材料证明具备生产能力。1、提供厂房证明（需提供产权人是投标人的房产证明或使用人是投标人的土地使用证明或有效期内且承租人是投标人的租赁证明，除上述证明外，还需提供厂房实物照片），投标人关联公司（母、子公司等）的房产不视为自有房产；2、投标人自有的用于生产的生产设备，需提供生产设备照片和购买合同，或者生产设备照片和购买发票。投标人关联公司（母、子公司等）的厂房及生产的生产设备不视为自有设备。(上述两项材料投标时均需提供，缺少一项，投标将被否决)
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。（无偏离视为响应）。
23	响应性评审标准	★交货期	合同签订下订单后，常规材质加工工期45天，防腐材质加工工期60天，具体以订单要求为准。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书。）
24	响应性评审标准	★交货地点	天津塘沽，具体送货地点以订单要求为准。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书。）
25	响应性评审标准	投标保证金基本账户	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息”。
26	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	★体系证书要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)或其他可查询该证书的官方网址核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
28	响应性评审标准	★封隔器测试要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：隔器测试满足API-11D1《封隔器和桥塞》“ 7.4.14.2 功能测试 功能测试应符合以下规定。 a)对于质量等级 QL1，对于使用液体或气体作为试验介质的液压设定产品，应通过加压至至少 50%的设备内外压差额定值或最小额定设定压力（以较大者为准），对每个产品进行内部压力试验。”
29	响应性评审标准	★原材料采购要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：原材料供应商参考名单如下，参照或者相当于由下列厂家之一提供的原材料: （1）大冶特殊钢有限公司； （2）江苏常宝普莱森钢管有限公司 （3）中航上大高温合金材料股份有限公司 （4）东北特钢集团抚顺特钢有限公司； （5）鞍山钢铁集团有限公司； （6）衡阳华菱钢管有限公司； （7）宝武特种冶金有限公司； （8）攀钢集团成都钢钒有限公司； （10）天津钢管集团有限公司； （11）西宁特殊钢股份有限公司； （12）中原特钢股份有限公司； （14）新兴铸管股份有限公司； （15）石钢京诚装备技术有限公司 以上厂家可提供42CrMo、13Cr-L80、SUPER 13Cr等材料；另若选用上述15个厂家以外生产的原材料，乙方需按炉批进行到货验收，验收内容包括第三方化学成分分析报告，力学性能检测报告，同时产品交货时应提供相关质量证明文件，包括但不限于材质单等相关证明文件。如采购的原材料为退火态，后续的一切热处理记录也需要作为交货文件一并移交。所采购的原材料化学成分和力学性能需满足GB_T 3077-2015《合金钢结构》中“ 表1 钢的牌号、统一数字 代码及化学成分，表3 力学性能 ”同时应满足“ 表2 钢中磷硫含量及参与元素含量 ”中高级优质钢的要求(Cu、Cr、Ni、Mo元素不做要求)，以及“ 表5 非金属夹杂物 ”要求中高级优质钢的要求。
30	响应性评审标准	★表面处理要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：42CrMo材质要求做高温锰系或锌系磷化处理；L80-13Cr材质经QPQ处理。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	★特殊螺纹加工厂商要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：需特殊螺纹（加工TSH-BLUE、加工TSH-3SB、加工VAM TOP、加工BGT2、加工TPCQ、加工JEF BEAR、加工BGT3、加工HSM-2、加工SEAL-LOCK APEX、加工FOX、加工TPG2）原专利厂或者其授权资质厂家方能加工，交货时候应提供原专利厂或者专利授权拥有厂的质量证明书和出厂合格证。
32	响应性评审标准	★滑套测试要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：滑套测试满足API Spec19AC 《完井附件规范》 “6.5.3.1 对于液体测试确认等级V5、V4和V3，测试介质应为清水，加或不加添加剂或液压油均可。测试流体的质量密度应小于1100kg/m3，并应无明显颗粒物或其它堵塞小涌洞的物质。压力测试的验收标准应在允许的稳定状态下保持足够时间后，最大额定压差下降不超过 1%。所有保持阶段在温度、压力和施加载荷定后应维持至少15分钟。稳定时间段由制造商/供应商规定。”
33	响应性评审标准	★伸缩短节和可调短节测试要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：伸缩短节和可调短节测试满足API Spec19AC 《完井附件规范》7.4.11.2内压力测试 每个承压完井附件均应进行低压内部测试，利用液体或气体作为测试介质，至少加压至 350KPa（约 50psi）。单片芯轴，只有内部金属-金属密封连接的芯轴，无密封连接/元件不需要进行低压内部测试。测试持续时间和验收标准应根据供应商/制造商规定的程序确定。
34	响应性评审标准	质量监督、驻厂监造、质量巡查要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：(1)质量监督：甲方根据乙方实际供货质量，开展质量监督，验证乙方质量管理体系运行的有效性，确保乙方有能力提供符合合同技术要求的产品。 (2)驻厂监造：甲方向乙方发出采购订单后，根据乙方实际生产进度，安排技术人员和质量人员对本批次工具进行现场监督和检验，确保本批次产品加工过程质量符合合同技术要求。 质量巡查：甲方不定期组织技术人员和质量人员对产品生产过程中的关键技术指标进行现场巡查和见证，确保关键工序能力满足合同技术要求。
35	响应性评审标准	文件验收要求	投标人需以承诺函的形式承诺，格式见第六章投标文件格式-其他资料-供应商响应承诺书：（1）乙方应提供所有工具零部件的原材料质量证明文件及检测记录； （2）乙方应提供所有工具零部件的热处理质量文件，包括热处理人员资质设备证书，热处理温度曲线及热处理后材料的机械性能测试报告。（注：此项为退火态原材料须提供内容）； （3）乙方应提供所有工具零部件的无损检测报告； （4）乙方应提供所有工件零部件的螺纹检测报告； （5）乙方应提供所有工具零部件的终检报告； （6）乙方应提供如密封件、弹簧、剪切销钉、动力单元等特殊零部件性能测试报告。
36	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过4项（不包含4项

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
37	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审	★投标文件报价格式要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
39	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
40	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。且投标人不能合理说明的。
41	价格初步评审	★缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
42	价格初步评审	★税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值－所报增值税率）×附加税税率（12%）。 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
43	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%；2.投标报价低于技术商务合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜技术商务合格的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价＜招标项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
44	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。 评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
45	价格初步评审	★价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正投标报价	