

海油发展-工程技术公司渤海区域稠油中频物理降粘作业服务专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7877/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标。。
11	形式评审标准	★投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	
12	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章投标文件构成中分项报价表规定的格式和内容提供报价。 注意：分项报价表中的分项名称、型号规格、数量、税率等已存在信息不得修改或删减
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
15	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
16	资格评审标准	★营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人在2020年1月1日至投标截止时间之前（以合同签署时间为准）至少具有已完成的2个电加热物料（加工制造或销售或服务）的合同业绩（注意：2个合同业绩可以是加工制造、销售、服务同一种类业绩，也可以不同种类业绩），并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。 2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 验收材料或结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、项目名称；B、验收材料应有签字或盖章，以及确认时间（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成的订单委托页、及订单相应的验收材料或结算发票（注意：订单，要明确订单编号或内容应与年度协议相关联）。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。6) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。
18	资格评审标准	★公开的资质、业	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		绩要求	、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准
19	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图提供给招标人； (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	★体系证书要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表，事业单位无需提供。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
23	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，以甲方通知为准
24	响应性评审标准	服务地点	以甲方通知为准

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
26	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
27	响应性评审标准	★技术认证要求	投标人投标时需提供的空心抽油杆电加热装置CCS、DNV、ABS、BV之一船级社的有效认证并提供相应证书扫描件，主要对中频控制柜及油井加热电缆认证
28	响应性评审标准	★火花击穿试验报告要求	加热电缆火花击穿试验，是对加热电缆做成成品后，对电缆绝缘进行测试，确保电缆在高压火花机7KV电压下，绝缘完好。 投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:在海上施工之前提供特制加热电缆火花击穿试验报告，5kV不击穿为合格。试验报告包括试验过程记录及试验图片
29	响应性评审标准	★浸水击穿试验报告要求	加热电缆浸水击穿试验，是将电缆放入水中6小时，电缆线芯两头通电，浸入水中导线5KV不击穿，验证电缆绝缘的可靠性。 投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:在海上施工之前提供特制加热电缆浸水击穿试验报告，浸水6小时，5min，5kV不击穿为合格。试验报告包括试验过程记录及试验图片
30	响应性评审标准	质保期要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:质保期为入井后12个月
31	响应性评审标准	特制加热电缆要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:最大允许电压3000v,最大允许电流160A
32	响应性评审标准	空心抽油杆要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:扣型1-9/16”/外径36mm/内径25mm/等级D+级/长度8m
33	响应性评审标准	中频电源控制柜要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:三相/380v/500-2000Hz/150KW
34	响应性评审标准	防爆接线箱要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:满足井口防爆区域防爆等级不低于EX db II BT4 Gb,电压等级不低于3KV
35	响应性评审标准	终端器要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:外径50mm，长度200mm
36	响应性评审标准	电缆接头（中间连接器）要求	投标人投标时需以承诺函的形式书面承诺，承诺函格式由投标人自拟，承诺函需包含下述内容:本体最大外径58mm，最小内径36mm，一体式绝缘层内径24mm
37	响应性评审标准	资格审查资料评审项	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			保持一致
38	响应性评审标准	★商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标最多允许4项偏离。
39	响应性评审标准	★投标报价算术错误修正评审项	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。 投标报价评审标准自动计算评标价，调整额度计算规则详见招标文件。
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	