

海油发展-工程技术公司潜油电缆穿越器采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2016/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表和投标须知前附件的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	(1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的电缆穿越器的供货业绩或加工服务验收业绩。(2) 投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件：A. 投标人若提供是供货合同业绩，业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。如为发票，需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章。同时禁止涂抹。)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。B. 投标人若提供加工服务验收业绩，业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、加工服务内容及服务验收证明材料。加工服务验收证明材料应为：服务验收单（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下加工服务验收的有效证明材料。(4) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的加工服务验收证明材料或者到货验收材料，订单或工作量确认单的内容或编号应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的加工服务验收证明材料或者到货验收材料均算为1个业绩。若加工服务验收证明材料或者到货验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单。（5）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
20	资格评审标准	投标人属性	1、针对本次采购项目，仅接受投标人为本次投标产品的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。 2、制造商要求：提供必要材料证明具备生产能力。（1）若自有厂房提供厂房产权证或土地使用证或建设用地规划许可证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同（承租人是投标人）；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，提供以下其中之一：生产设备照片和购买合同；生产设备照片和购买发票。（注：不接受投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备，分公司的设备视为自有设备。）以上两项资料都需提供，否则将导致投标被否决。
21	响应性评审标准	交货期（技术评议项）	合同签订后，接到买方采购订单后30日内完成交货，具体以采购订单要求为准。 （投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
22	响应性评审标准	交货地点（技术评议项）	天津市滨海新区东沽石油新村机采分公司东沽库房。 （投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
23	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
24	响应性评审标准	引用标准要求	投标方需在投标文件中承诺：引用标准：GB/T 16750-2015-潜油电泵机组 6.1.5.8.5 检

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(技术评议项)	验结果判定，换算至15.6 时的绝缘电阻值不应小于6.1.5.8.3计算的电缆最低绝缘电阻值： 电缆15.6 绝缘电阻：AWG 1#电缆不小于 1136 M Km (2500V) ,AWG 2#电缆不小于 1248 M Km (2500V) ,AWG 4#电缆不小于 1495 M Km (2500V) (投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。)
25	响应性评审标准	技术要求1(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺：自身具备完成RGD 试验能力(高压快速放气试验)，且自产穿越器所使用粘带与橡胶材料，选用耐酸、耐碱、耐盐和耐油材料，其使用主要材料满足并通过RGD试验。 (投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。)
26	响应性评审标准	技术要求2(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺：合同签订首次供货前需完成RGD试验、橡胶材料低温脆性试验、橡胶材料燃烧性能试验并出具第三方检测报告(第三方应当具备ISO9000系列质量保证体系认证，并属于CCC认证检测机构、或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室、或中国船级社(CCS)认可的试验机构)，否则则视为其提供的穿越器为不合格产品 (投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。)
27	响应性评审标准	技术要求3(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺：本合同采购的潜油电缆穿越器(需求一览表第1~84项穿越器)具备通用性，即需求一览表内第1~第84项穿越器可适配渤海、东海、南海所有类型海上平台井口采油树(生产厂家包括但不限于江苏金石、上海美钻、江苏道森、ABB、上海神开、胜利胜机、重庆新泰、Dril-Quip、洪泽东俊、江苏信得)与所有类型井下封隔器(生产厂家包括但不限于哈里佰顿、惟其信、贝克休斯、中海油服、工程技术井下技术、思达斯易)。卖方在收到穿越器订单与对应适配井口采油树、封隔器厂家与型号后，15日内完成产品设计、生产、成品现场适配。 (投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。)
28	响应性评审标准	技术要求4(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺：在买方现场考察期间提供(型号K540.508-462.125-JS1和型号X635.712)的产品样件，并通过性能测试要求，其测试相关的人员、场地、设备、工具均由卖方承担，买方负责现场监督验证。若该样件经评审不符合图纸及技术要求，视为实质性不满足招标文件要求，按废标处理，取消其中标候选人或中标资格，相关责任由投标人自行承担。 (投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。)
29	响应性评审标准	备货要求(技术评议项)	投标方需在投标文件中承诺：卖方需保证各规格的潜油电缆穿越器在合同期内总计有240套以上的库存量，备货型号及数量以买方要求为准。中标后承诺签订寄存寄售合同。 (投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书。)
30	响应性评审标准	其它(商务评审项)	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
31	响应性评审标准	投标保证金基本账户(商务评审项)	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息”。
32	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除了以上加星号的商务技术条款外,未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款,如合同条款第5.1条)均为一般商务技术条款,投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离,一般商务技术条款偏离合计超过4项(不包含4项),将被视为非实质性响应,导致投标被否决。
33	商务评分标准	财务状况(满分:30分)	<p>投标人须提供(2022年-2024年或2023年-2025年)经会计师事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人,应提供自成立之日起的审计财务报表。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表;评标标准如下:</p> <p>1、提供经会计事务所或审计机构审计的2022-2024年或2023-2025年度财务报表,得15分(每年报告得5分);未经审计的财务报表得0分且不进入以下财务状况的评分</p> <p>财务状况评分(本项目总分15分):1)年度经审计财务报表中,每年净利润均大于(含)人民币150万元得15分(符合本项要求的每一份年度审计财务报表得5分,三年报告共计15分)2)年度经审计财务报表中每年净利润小于(不含)人民币150万元,大于人民币100万元(含)得12分(符合本项要求的每一份年度审计财务报表得4分,三年报告共计12分);3)年度经审计财务报表中每年净利润小于人民币(不含)100万元,大于人民币50万元(含)得9分(符合本项要求的每一份年度审计财务报表得3分,三年报告共计9分)4)年度经审计财务报表中每年净利润小于50万,得0分。财务状况得分上限30分。注:对成立时间短于三年的投标人,按所提供年度的财务报表(需经审计),进行得分。</p>
34	商务评分标准	业绩数量(投标人提供的业绩参与本项打分的也需要进行业绩信息公开)(满分:70分)	在满足“资格评审-最低业绩要求”的基础上,每额外提供1个合同的电缆穿越器的供货业绩或加工服务验收业绩得14分;业绩得分上限70分,仅提供满足“资格评审-最低业绩要求”得0分。业绩证明文件要求与资格评审业绩要求一致。注:未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容,对在开标环节未公开的资质、业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
35	技术评分标准	关键加工设备要求(满分:14分)	<p>投标时投标人至少提供1种关键加工设备证明,证明材料需提供设备照片和购买合同(购买人为投标人),或者设备照片和购买发票(购买人为投标人)。</p> <p>关键设备种类:</p> <p>1)数控车床(用于加工轴系零部件外圆、内孔尺寸)</p> <p>2)深孔钻镗床(用于加工较长内孔,提升加工效率,并可靠保证孔尺寸及直线度等要求。行程500-4000mm)</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>3)加工中心（用于加工复杂结构零件，穿越器主体壳体端面内孔处的三角形以及圆周排布的孔等）</p> <p>4)橡胶混炼机（用于橡胶原材料的混炼，避免橡胶的硫化剂或内部原料不均匀，导致橡胶性能异常）</p> <p>5)硫化机等设备（对橡胶进行一定温度、压力作用，使得橡胶硫化成形）。</p> <p>6)刀塔复合加工中心（用于加工复杂的插接件，保证同轴多台阶孔的加工精度）。</p> <p>7)超声波清洗机（零件清洗除油）。</p> <p>每提供上述1种关键加工设备的有效证明材料得2分，最高得14分，无法提供或提供的不合理者得0分。</p>
36	技术评分标准	原材料检测设备要求 (满分：10分)	<p>投标时投标人至少提供1种提供原材料检测设备证明，证明材料需提供设备照片和购买合同（购买人为投标人），或者设备照片和购买发票（购买人为投标人）。</p> <p>原材料检测设备包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)无转子硫化仪（测试橡胶的硫化曲线和橡胶的机械性能） 2)光谱仪或材料元素分析仪（定性和定量测试金属材料的元素组成） 3)三坐标检验设备（测试插头和插座的位置度和精度） 4)橡胶拉力试验机（检测橡胶拉断强度伸长率） 5)超声波探伤仪（金属原材料及材料热处理后的探伤检测） <p>每提供上述1种原材料检测设备的有效证明材料得2分，最高得10分，无法提供或提供的不合理者得0分。</p>
37	技术评分标准	关键测试设备要求 (满分：10分)	<p>投标时投标人至少提供1种关键测试设备证明，证明材料需提供设备照片和购买合同（购买人为投标人），或者设备照片和购买发票（购买人为投标人）。</p> <p>关键检测设备包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)交流耐压试验台（检测产品在交流高压下的绝缘性能） 2)高温、高压试验设备（检测产品在高压、高温下的密封性能和电气性能） 3)压力密封检测设备（检测产品在常温下的密封性能和电气性能） 4)氦质谱检测设备（定性和定量检测产品密封性能） 5)高压直流绝缘测试仪（检测产品在高压下的绝缘性能） <p>每提供上述1种关键测试设备的有效证明材料得2分，最高得10分，无法提供或提供的不合理者得0分。</p>
38	技术评分标准	第三方防爆认证要求 (满分：25分)	<p>投标人投标时提供自主制造的电缆穿越器取得第三方防爆认证并提供相应的检验报告，防爆等级不低于：Exd IIB T4 Gb。</p> <p>（第三方参照或相当于国家防爆产品质量监督检验中心（中海油天津化工研究院PEEC）或机械工业防爆电气设备质量监督检验中心（佳木斯防爆所）或国家低压防爆电气器质量监督检验中心（辽宁）或国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（上海NEPSI）出具的检验报告）</p> <p>提供得25分，最高得25分，不提供或提供低于上述等级的等级防爆证书得0分。</p>
39	技术评分标准	发明专利证书要求 (满分：15分)	<p>投标人投标时提供其公司的电缆穿越器或密封装置相关的发明专利证书，已过专利有效期专利也视为有效得分专利（并附带网页查询截图）。</p> <p>每提供1份得5分，最高得15分，无法提供或提供的不合理者得0分。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	技术评分标准	实用新型专利证书要求 (满分：26分)	投标人投标时提供其公司的电缆穿越器或密封装置相关的实用新型专利证书，已过专利有效期专利也视为有效得分专利（并附带网页查询截图）。每提供1份得2分，最高得26分，无法提供或提供的不合理者得0分。
41	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
43	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上且投标人不能合理性说明的。
44	价格初步评审	投标报价要求	<p>1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。</p> <p>2.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。</p> <p>3.招标文件第六章投标文件构成中的分项报价明细表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。</p> <p>4.投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。</p> <p>5.采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。</p>
45	价格初步评审	低于成本报价	<p>对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。招标人或评标委员发现可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的标准和评标委员会的处理程序。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。</p>
46	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。
47	价格初步评审	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$，附加税税率（12%）。3、对于由于投标人未按照“$\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p>
48	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
49	价格初步评审	评标价格	<p>评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。</p>
50	价格初步评审	价格标出现无价格投标内容	<p>价格投标文件中出现的无价格投标文件内容不予评审。</p>
51	价格评审	<p>是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$</p>	