

海油发展-工程技术公司超疏水性预充填砾石防砂管专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-3913/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标。
8	形式评审标准	★备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	★投标保证金	6万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起 120天内保持有效。
11	形式评审标准	★分包	不允许
12	形式评审标准	★不得存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3 ”规定的任何一种情形
13	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决
15	形式评审标准	★投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人投标时需提供以下证明材料证明是制造商： (1) 若自有厂房提供有效期内的厂房屋产权证或土地使用证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同，承租人须是投标人； (2) 投标人自有的用于生产的生产设备（数控车床），提供以下其中之一：①生产设备照片和购买合同；②生产设备照片和购买发票。（注：不接受投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备，分公司的设备视为自有设备。） (3) 须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 以上三项资料（（1）（2）和（3））都需提供，否则视为资格要求不合格。
18	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（偏离表无偏离或响应满足视为已

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			承诺满足)
19	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	(1) 2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个预充填筛管或滤砂管的加工或制造或销售或供货业绩。 (2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料，如为发票，需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章。）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间或合同生效时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 (3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。 (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
20	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其他条款和要求。
21	响应性评审标准	★付款条件和方法	投标人投标时需承诺（偏离表未提出偏离视为已承诺）：按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后四十五（45）日内支付当次订单价款的100%。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
22	响应性评审标准	★交货期	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：订单签订后，买方通知后的25天内交货。
23	响应性评审标准	★交货地点	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：交货地点天津市滨海新区渤海石油路688号工程技术公司。
24	响应性评审标准	★质保期	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：到货后的18个月或者入井后的12个月，以先到为准。
25	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	★引用标准条款	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：引用SY/T6916-2012《石油天然气工业井下工具防砂筛管》附录A A.6防砂失效本试验的目的，认为当压力在2s内下降1.725MPa（250psi）或更多，或者最大泵速为0.0038m/min（10g/min），且2min内无法恢复压力的时候，发生了防砂失效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	★基管生产厂家要求	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：供货时提供基管生产厂家有效期内的API 5CT证书。
28	响应性评审标准	★筛管结构	投标人承诺满足筛管结构（偏离表未提出偏离视为已承诺）：预充填筛管的结构要求由基管、接箍、内保护套、充填层、过滤网、外保护套和端环组成，筛管整体结构至少5层。
29	响应性评审标准	★充填层	投标人承诺满足充填层（偏离表未提出偏离视为已承诺）：充填层类型应根据买方具体需求进行选择，可包括常规陶粒、轻质颗粒、超轻质颗粒等，充填层目数范围：10/30~40/60目，预充填筛管充填陶粒层厚度不能小于17mm（单边），预充填控水筛管充填层厚度不能小于15mm（单边）。
30	响应性评审标准	★筛管性能1	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：筛管抗内压不低于6.5Mpa，抗外挤不低于27.5MPa；
31	响应性评审标准	★筛管性能2	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：若筛管整体长度为R2时，筛管过滤部分长度不低于整体长度的80%；若筛管整体长度为R3时，筛管过滤部分长度不低于整体长度的80%；
32	响应性评审标准	★材质和硬度	投标人承诺满足材质和硬度（偏离表未提出偏离视为已承诺）：ICD阀材质为硬质合金，硬度达到HRR89以上；
33	响应性评审标准	★性能要求	投标人承诺满足（偏离表未提出偏离视为已承诺）：ICD阀控水压降： $0.3\text{MPa} \leq \Delta P \leq 3\text{MPa}$ ；
34	响应性评审标准	★一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款合计偏离超过2项，视为商务技术评审不合格。
35	商务评分标准	财务报表 (满分：30分)	投标人须提供（2023年-2025年）经会计师事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。 1、提供经会计事务所等审计机构审计2023、2024、2025年度财务报表（每年度经审计报告各得5分），共15分； 2、未经审计的财务报表得0分且不进入以下财务状况的评分。 1)2023、2024、2025年度经审计财务报表中，该年度净利润大于或等于0得5分，共计15分； 2)2023、2024、2025年度经审计财务报表中，该年度净利润小于0，不得分。 注：对成立时间短于三年的投标人，按所提供年度的财务报表（需经审计），进行得分。 本项最高得分30分。
36	商务评分标准	业绩要求（需在开标阶段进行信息公开）	在符合资格评审1个业绩的基础上，每额外提供1个符合业绩要求的业绩得14分。本项最高得分70分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：70分)	
37	技术评分标准	研发设计能力 (满分：14分)	投标人具有与筛管类（预充填筛管或轴向导流筛管或金属网布筛管）的国家发明专利或实用新型专利： 1) 具有筛管类（预充填筛管或轴向导流筛管或金属网布筛管）专利证书，每具有1项发明专利，得5分，上限10分； 2) 具有筛管类（预充填筛管或轴向导流筛管或金属网布筛管）专利证书，每具有1项实用专利，得2分，上限4分； 要求：投标文件中须提供合格有效的专利证书影印件。本项最高得分14分。
38	技术评分标准	生产制造能力 (满分：15分)	企业自身具备的筛管生产所需的：加工中心、数控车床、数控锯床、数控管螺纹、排钻床、磨床、等离子切割机、开式压力机、直缝焊机、环缝焊机、除锈机、卷网机、螺旋卷管机、拧扣机、万能升降铣床生产设备，需按照以下《证明材料要求》，每提供上述对应1项设备得1分，满分15分。 证明材料要求：需提供设备照片和购买合同和购买发票。（注：投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备，分公司的设备视为自有设备。）证明材料不齐全不得分。
39	技术评分标准	结构示意图 (满分：12分)	1、提供预充填筛管5层的结构示意图，得4分； 2、提供预充填筛管6层的结构示意图，得4分； 3、提供预充填筛管7层的结构示意图，得4分； 4、未提供不得分。 本项最高得分12分。
40	技术评分标准	产品能力 (满分：12分)	1、提供9-5/8"预充填筛管产品示意图，包含产品内径、外径、长度，得2分； 2、提供7"预充填筛管产品示意图，包含产品内径、外径、长度，得2分； 3、提供6-5/8"预充填筛管产品示意图，包含产品内径、外径、长度，得2分； 4、提供5-1/2"预充填筛管产品示意图，包含产品内径、外径、长度，得2分； 5、提供5"预充填筛管产品示意图，包含产品内径、外径、长度，得2分； 6、提供4-1/2"预充填筛管产品示意图，包含产品内径、外径、长度，得2分； 7、未提供不得分。 本项最高得分12分。
41	技术评分标准	质量控制能力 (满分：15分)	1、提供预充填筛管的原材料检测报告得3分； 2、提供尺寸检测报告得3分； 3、提供筛管力学性能测试报告得3分； 4、提供不合格品处理规范，得3分； 5、具备无损检测证书，得3分。 本项最高得分15分。
42	技术评分标准	API Q1证书 (满分：12分)	提供有效期内API Q1证书，且认证范围包含筛管，应可在https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch查询网址查询，得12分；否则不得分。
43	技术评分标准	检测设备配置	企业自身具备的专业检测设备配置：筛管防砂试验台或者筛管成品挡砂性能试验设

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：20分)	备、控水试验设备、冲击断口图像分析仪、万能材料试验机、冲击试验机、金相显微镜、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、盐雾试验机、硬度计，需按照以下《证明材料要求》，每提供上述对应设备得2分； 《证明材料要求》：证明材料需提供设备照片和购买合同和购买发票。（注：投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备，分公司的设备视为自有设备。）证明材料不齐全不得分。 本项最高得分20分。
44	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
45	价格初步评审	★报价格式及内容	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2、如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
46	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价。
47	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的
48	价格初步评审	★价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
49	价格初步评审	★投标报价	投标报价为货到指定地点价，包含但不限于:增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
50	价格初步评审	增值税税率	增值税税率：13%。
51	价格初步评审	★报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
52	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1、投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价$< \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$； 2、投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价$< \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$； 3、投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价$< \text{招标项目最高限价} \times 45\%$； 4、评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5、相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
53	价格初步评审	★缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
54	价格初步评审	★税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）$\times$（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）$\times$附加税税率，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格$\times$（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
55	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
56	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	