

海油发展-工程技术公司钻井液包井技术服务专有协议标段一评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5293/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	★有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的钻井液技术服务的业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：业绩合同和服务验收材料。业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间等内容；服务验收材料应为服务验收单或结算明细单或结算发票（其中服务验收单或结算明细单应具有甲方的签字或盖章，以及确认时间）。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。5) 原件备查
18	资格评审标准	★公开的资质、业	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		绩要求	中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
19	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形
20	资格评审标准	★投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
23	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，以甲方通知为准。
24	响应性评审标准	服务地点	山西柿庄工区（柿庄南、柿庄北）及其周边区域
25	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
26	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
27	响应性评审标准	★关键仪器要求	仪器要求： 1) 投标时需提供3个中压失水仪、3个六速旋转粘度计、3个固相含量测定仪的①合格证或设备铭牌，②第三方的关于仪器校准的检测报告，③租赁合同或购置合同或发票。 2) 以上仪器出厂年限不早于2017年1月1日，投标人投标时须提供试验仪器设备铭牌

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			或出厂合格证等证明材料。
28	响应性评审标准	★关键人员要求	1) 项目经理1人：须具备有效期内的安全生产知识和管理能力考核合格证；具备6年及以上钻井液服务工作经验； 2) 安全经理或安全主管1人：须具备有效期内的安全生产知识和管理能力考核合格证；具备3年及以上安全相关工作经验。 投标人投标时须提供①上述人员的有效期内的安全生产知识和管理能力考核合格证、个人简历；②以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：中标后服务前为项目经理、安全经理或安全主管缴纳人身意外险或安责险。
29	响应性评审标准	★主要泥浆材料性能指标要求	1) 包被剂 (IN-D30)：外观;白色或淡黄色自由流动的粉末，筛余量 $\leq 10\%$ ，水分 $\leq 10\%$ ，纯度 $\geq 75\%$ ，水解度27-35%，灼烧残渣含量 $\leq 40\%$ ； 2) 聚丙烯酸钾：白色或淡黄色自由流动的粉末；筛余量 $\leq 10\%$ ；水分 $\leq 10\%$ ；纯度 $\geq 75\%$ ；水解度27-35%；灼烧残渣含量 $\leq 40\%$ ；钾含量 $\geq 11\%$ ；氯离子含量 $\leq 5\%$ ； 3) 钻井液用封堵剂多元树脂：表观粘度/ (mPa.s) ≤ 10 ；滤失量，ml ≤ 15 ；80℃滤失量，ml ≤ 15 ；150℃滤失量，ml ≤ 40 ； 4) 钻井液用降滤失剂：常温下表观粘度/ (mPa.s) ≤ 10 ；滤失量，ml ≤ 15 ；150℃热滚后表观粘度/ (mPa.s) ≤ 10 ；滤失量，ml ≤ 15 ；150℃CHTHP滤失量，ml ≤ 35 ； 5) 钻井液用液体润滑剂：外观;黑色膏状体；表观粘度升高值， $\leq 5\text{mpa.s}$ ；密度变化值， $\leq 0.08\text{g/cm}^3$ ；润滑系数降低率， $\geq 80\%$ 。 投标人投标时需提供上述钻井液材料的产品合格证、第三方质量检测报告（检测指标应满足上述要求）、化学品安全技术说明书（MSDS）。
30	响应性评审标准	人员要求	投标人需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：中标后服务前现场服务人员应取得由中海油培训机构颁发的三小证（硫化氢、井控、HSE证书）。
31	响应性评审标准	服务进度跟踪要求	投标人需以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：接到甲方通知后7个工作日内组织人员、物料及相关器具抵达作业井场并做好施工准备
32	响应性评审标准	服务及验收要求	投标人投标时需提供书面承诺函（承诺函格式自拟）：1) 验收形式：订单验收，根据实际服务井次数进行结算。 2) 验收标准：本技术要求内相关服务条款
33	响应性评审标准	★一般商务、技术偏离	一般技术指标和一般商务指标累计共允许偏离4项，超过4项偏离投标将被否决
34	响应性评审标准	★不得存在情形	不得存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	