

海油发展-工程技术公司180 潜油动力电缆采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1965/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	（1）2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的潜油动力电缆的供货业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。如为发票，需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章。同时禁止涂抹。）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。（3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不再进行评审。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
19	资格评审标准	投标人属性	1、针对本次采购项目，仅接受投标人为潜油动力电缆的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。 2、制造商要求：提供必要材料证明具备生产能力。（1）若投标人自有厂房或土地提供投标人的厂房产证或土地使用证，若租赁厂房提供有效期内的厂房租赁合同（承租人是投标人）；若租赁土地提供有效期内的土地租赁合同（承租人是投标人），投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有；（2）投标人自有的用于生产的生产设备，提供以下其中之一：生产设备照片和购买合同；生产设备照片和购买发票。（注：投标人关联公司（母、子公司）的设备不视为自有设备，分公司的设备视为自有设备。）。以上两项资料都需提供，否则将导致投标被否决。
20	响应性评审标准	交货期（技术评议项）	合同签订后，在收到招标方订单通知后30天内完成交货。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
21	响应性评审标准	交货地点（技术评议项）	招标方指定的国内地点或天津市滨海新区东沽石油新村机械采油公司东沽库房。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
22	响应性评审标准	财务状况（商务评议项）	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
23	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
24	响应性评审标准	寄售合同模式（商务评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：（1）投标方以寄售模式开展后续业务结算，并不会因模式的转变而影响质量及交付的及时性。（2）接到招标人通知后，按照招标人要求将物资交付到招标人指定库房。如投标方将寄售订单或联络函内所列货物存放于招标人库房寄售，招标人代为存储，货物领用前所有权归投标方所有；货物领用出库后，货物所有权归招标人所有，投标方可向买方出具发票。（3）自投标方送货至招标人库房开始，30日内若招标人仍未领用出库，货物所有权归招标人所有，招标人应将寄售货物正式验收入库，投标方可向买方出具发票。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
25	响应性评审标准	体系认证证书要求（商务评议项）	投标方须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
26	响应性评审标准	潜油动力电缆铜芯纯度检测要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：导体采用实心圆铜线，送货文件应提供每批次送货电缆铜芯纯度99.9%以上的检测报告。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
27	响应性评审标准	动力电缆304不锈钢钢带铠装要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：铠装要求：铠装层用304不锈钢钢带，钢带宽度尺寸为12.7 mm ± 0.50 mm，钢带厚度为0.5 mm+(0.03 ~ 0.05)mm, 钢带铠装形式为S型或Z型钢带联锁铠装，铠装方向为右向，钢带搭盖量应不小于40%。304不锈钢材质化学成分和力学性能引用GB/T 3280-2015，应满足：第五章任务大纲/技术要求内/五、质量保证/5.2 潜油动力电缆技术要求（防腐）/（1）铠装要求条款中表格内的要求。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
28	响应性评审标准	动力电缆镀锌钢带铠装要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：铠装要求：铠装层用镀锌钢带，钢带宽度尺寸为12.7 mm ± 0.50 mm，钢带厚度为0.5 mm+(0.03 ~ 0.05)mm, 钢带铠装形式为S型或Z型钢带联锁铠装，铠装方向为右向，钢带搭盖量应不小于40%。镀锌材质化学成分和力学性能引用GB/T 2518-2019，应满足：第五章任务大纲/技术要求内/五、质量保证/5.1 潜油动力电缆技术要求/（7）铠装要求条款中表格内的要求。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
29	响应性评审标准	动力电缆三相直流电阻不平衡率要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆三相直流电阻不平衡率应不大于2%。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
30	响应性评审标准	动力电缆交流耐压试验要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆应进行13 kV的50 Hz交流耐压试验，5 min不击穿。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
31	响应性评审标准	动力电缆直流耐压测试要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆应在35 kV的试验电压下进行直流耐压测试，应维持5 min不击穿。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
32	响应性评审标准	动力电缆高电压试验要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆做4 h高电压试验，电压为3U ₀ (U ₀ 为相电压)，不应击穿。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
33	响应性评审标准	动力电缆泄漏电流要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆在35 kV试验电压下所测得的泄漏电流经过校正后应不大于23.4 μA/km。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
34	响应性评审标准	动力电缆高温高压短样检查试验要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆应做高温高压短样检查试验，其绝缘电阻应大于热塑性塑料绝缘1000 MΩ·km，热固性树脂绝缘500 MΩ·km。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	动力电缆密封性能要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：电缆应具有良好的密封性能，按照JB/T 5332.1-2011中5.7.6要求305mm长度电缆在0.0343MPa压力下，保持1h试验，不应泄漏。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
36	响应性评审标准	潜油动力电缆导体电阻率要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：当导体使用直径大于4.0 mm的单线时，导体电阻率应小于 0.017745 mm ² /m测试报告。软铜线（导体）应符合JB/T 5332.1—2011《额定电压3.66 kV及以下电动潜油泵电缆 第1部分：一般规定》导体材料要求。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
37	响应性评审标准	质量控制措施要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：1、变更管理：卖方如需对本次招标所有产品的图纸、关键原材料、关键原材料供应商、制造工艺、生产流程、质量控制流程、设备设施和生产场所等进行变更。卖方必须在变更前5个工作日向买方提交书面变更申请书（申请书应包含变更原因和变更的各类信息等），同时提交变更后的验证报告等书面材料，需经买方同意后方可执行变更。未向买方提出变更申请或未经买方同意的变更申请，卖方擅自变更被视为违约，买方有权对卖方违约行为进行违约金处罚。如卖方擅自变更违约行为累计5次，买方有权终止年度合同。2、产品检验和成套试验不合格管理：产品交付检验不合格：产品由卖方交付到买方库房或者场地后，由买方检验部门按照交付产品对应的国标或者检验规范等标准文件执行综合性检查。如卖方所提供产品的型号、外观、结构、参数、性能、材质、包装、铭牌标识、送货文件等检验结果不符合国标或年度合同技术要求或检验规范等文件的规定，该产品被判定为不合格。产品成套试验不合格：产品由卖方交付到买方库房或者场地后，由买方按照国标或者试验作业指导书等标准文件执行综合性检查成套试验。如卖方所提供产品在成套适配或下井试验过程中出现任何质量问题，该产品被判定为不合格。产品交付检验和成套试验不合格盘数要求以及对应管理措施详见：第五章任务大纲/技术要求内//十一、质量保证（3）质量控制措施2、条款中表格内的要求。产品不合格统计时间以一年为一个周期，即合同签订之日起开始计算。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
38	响应性评审标准	质保期要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：质保期要求：下井后1300天，或检验合格入库后1460天，以先到为准。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
39	响应性评审标准	赔偿条款要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：（1）由于产品质量原因，导致产品下井后正常运转小于100天，卖方需赔偿买方40万元人民币；由于产品质量原因，导致产品下井后正常运转大于100天（含）小于500天，卖方需赔偿买方20万元人民币；由于产品质量原因，导致产品下井后正常运转大于500天（含）小于1300天，卖方需赔偿买方10万元人民币；（4）产品质量原因以工程技术机械采油分公司拆检分析报告结论为依据。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
40	响应性评审标准	投标方中标后备货	投标方需在投标文件中承诺满足：卖方在合同签订后，需备年度合同总金额10%的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要求（技术评议项）	物资。具体备货物资规格型号在合同签订后，甲方将以邮件或联络函的形式通知卖方，具体交货期以买方订单为准。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
41	响应性评审标准	投标方无法履约要求（技术评议项）	投标方需在投标文件中承诺满足：卖方自合同生效后连续两次或一年内三次无法承接（不可抗力除外）订单，将视为供应商不能履约，此品类协议终止。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书。）
42	响应性评审标准	投标保证金基本账户	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息”。
43	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
44	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第5.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过4项（不包含4项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
45	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
46	价格初步评审	投标文件报价格式要求	1.投标人应按系统上下载的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，不允许不报价，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
47	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
48	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
49	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
50	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率} (12\%)$。3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
51	价格初步评审	低于成本报价	<p>1.对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即$\text{投标报价} < \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$； 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即$\text{投标报价} < \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$； 3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即$\text{投标报价} < \text{招标项目最高限价} \times 45\%$； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 2.若投标人“人员”部分的每类工种每工日工资小于投标人单位注册所在地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。</p>
52	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
53	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	<p>凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。</p>
54	价格评审	<p>是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算说明： 评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。</p>	