

海油发展-工程技术公司2026年-2029年高温砂岩储层解堵定制产品采购 专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1951/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质文件一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
8	形式评审标准	分包	不允许分包。
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
10	形式评审标准	投标保证金	有，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
11	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标承诺函	投标人须按第六章投标文件构成其他投标承诺函格式提供《投标承诺函》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资质要求（开标环节需信息公开）	投标人须提供有效的排污许可证，排污许可证的行业类别须为以下类别之一：“无机酸制造”或“无机碱制造”或“无机盐制造”或“有机化学原料制造”或“其他基础化学原料制造”或“化学试剂和助剂制造”或“专项化学用品制造”或“其他专用化学产品制造”。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国排污许可证管理信息平台（ https://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action ）或其他国家官方网站核实。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	（1）2022年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的以下任一类型业绩：钻采助剂或油田化学药剂或油田助剂或油田化工助剂或油田化学助剂的供货业绩，或钻采助剂或油田化学药剂或油田助剂或油田化工助剂或油田化学助剂的服务验收业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。若投标人提供供货业绩，业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若投标人提供服务验收业绩，业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、加工服务内容及服务验收证明材料。（3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）原件备查。
19	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人所投产品的制造商须同时提供以下两项证明材料：1) 投标人须提供厂房或库房的证明材料，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。若投标人自有的厂房或库房须提供 厂房或库房产权证明材料； 厂房或库房照片；若租赁的厂房或库房须提供 正式的租赁合同或协议（产权所有者与租赁合同（协议）中的出租人（方）名称一致，承租人（方）与投标人名称一致）； 出租方厂房或库房产权证明材料； 厂房或库房照片。2) 投标人投标时须提供至少1套复配容器（配制釜或聚合釜或反应釜或搅拌罐）的证明材料，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。投标人须提供自有设备的 设备照片或铭牌照片、 采购合同或发票。（须以上任一资料体现设备容积参数，设备总容积不低于 15m ³ ，可多个设备累加，单个不小于 3m ³ ）。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时应提供承诺函。
21	响应性评审标准	交货期	投标人投标时需承诺：满足第五章供货要求中交货期要求。
22	响应性评审标准	交货地点	投标人投标时需承诺：按照第五章供货要求中交货地点送货。
23	响应性评审标准	易制毒化学品备案要求	投标人投标时须承诺：卖方所购原材料中涉及易制毒危险化学品盐酸，投标人须在中标后在开展加工工作之前进行盐酸易制毒危险化学品备案。
24	响应性评审标准	氢氟酸使用要求承诺	投标人投标时须承诺：满足第五章供货要求中关于氢氟酸使用的相关要求：（1）合同签署有效期内，卖方承诺未按照国家法规取得对应证件前，氢氟酸总使用量年度不得超过40吨。（2）中标后卖方须保障买方最少年使用量39.9吨，若卖方在一年内氢氟酸全部的使用数量达到40吨，卖方须按国家法律规定办理氢氟酸的《安全生产许可证》或者《危化品安全使用许可证》。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	环境管理能力要求	投标人投标时须提供与本项目的物相关的同一类型的化学原料和化学制品制造业类别的环境影响报告书或环境影响报告表或投标人所属地方政府出具的环境影响报告批复文件等证明材料。
26	响应性评审标准	关键生产设备要求	投标人投标时须承诺提供的复配容器（配制釜、聚合釜、反应釜或搅拌罐）具备耐腐蚀型和搅拌功能，且满足日供货量不少于100m ³ 的要求。
27	响应性评审标准	原料技术指标	投标人投标时须承诺：加工所需购买的34种原材料均由投标人提供且满足第五章供货要求中各原料的技术指标要求。
28	响应性评审标准	生产工艺要求	投标人投标时须承诺：按照第五章供货要求中的加工制造工艺流程开展定制产品的加工工作，并满足复配工艺要求：加药顺序按照水（如有）主体酸 添加剂的顺序，添加剂加入顺序按照买方指定要求执行；固体药剂需要先按照配方用水（搅拌）稀释成溶液，再加入到其他药剂中；所有药剂加完后，成品须搅拌30min以上或内循环成品药剂体积1.5倍以上，确保成品药剂混合均匀。
29	响应性评审标准	配套设施要求	投标人投标时须承诺：满足第五章供货要求的配套设施要求：应具备加热设施，如暖房、水浴等。
30	响应性评审标准	叉车要求	投标人投标时须承诺：满足第五章供货要求的叉车要求：具备10吨（或叉运能力相匹配）叉车，数量不少于1台，运行状况良好，专项负责此作业。
31	响应性评审标准	质检设备要求	投标人投标时须承诺：满足第五章供货要求的质检设备要求：具备产品质量检测能力的化验室和运行良好的化验设备，至少包括闭口闪点试验器、密度计、精密pH计、电子分析天平、电热鼓风干燥烘箱。
32	响应性评审标准	人员配置要求	投标人投标时须承诺：满足第五章供货要求中的人员配置要求：承诺专项负责此作业，倒运、配液操作人员不少于2人。
33	响应性评审标准	包装要求	投标人投标时须承诺：满足第五章供货要求中的包装要求。承诺卖方提供包装物，并负责定制产品的包装及包装物的回收（循环使用），包装物为6方药剂罐（罐体为碳钢或不锈钢材质，PE内衬），罐体满足道路运输及中海油海运的相关规定，详细包装要求见第五章供货要求中第七部分产品包装要求。
34	响应性评审标准	产成品单价价格构成	<p>投标人投标时承诺响应产成品单价价格构成公式要求：产成品单价价格构成（元/吨）：$(\text{每吨配方原材料数量} \times \text{固定价格原材料采购单价}) + (\text{每吨配方原材料数量} \times \text{浮动价格原材料采购单价}) + \text{复配工艺的每吨加工费} + \text{不同规格包装的每吨包装费} + \text{不同运输地区的每吨运输费}$。</p> <p>产成品单价价格构成（元/公斤）：$\{ (\text{每吨配方原材料数量} \times \text{固定价格原材料采购单价}) + (\text{每吨配方原材料数量} \times \text{浮动价格原材料采购单价}) + \text{复配工艺的每吨加工费} + \text{不同规格包装的每吨包装费} + \text{不同运输地区的每吨运输费} \} / 1000$。</p>
35	响应性评审标准	《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
36	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项，视为商务技术评议不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			合格。
37	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
38	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
39	价格初步评审	报价要求	<p>1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。</p> <p>2、如分项报价内容与行项目报价内容不一致，以分项报价内容为准。如投标文件中上传的不可编辑版分项报价表与“投标文件构成”页签中可编辑版分项报价表内容不一致，以“投标文件构成”页签中的可编辑版分项报价表为准。</p> <p>3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。</p>
40	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
41	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
42	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%； 2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%； 3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
43	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
44	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
45	价格初步评审	税费偏离调整	本项目以含税价作为评标价进行评审,不进行税费偏离调整。
46	价格初步评审	价格标出现无价格标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
47	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算说明: 自动计算评标价,调整额度计算规则详见招标文件	