

海油发展-工程技术公司2026-2029年度阳离子乳液聚合物定制产品采购 专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-3205/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	★分包	不允许分包
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
11	形式评审标准	★投标保证金	“有”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★围标串标	同一个标或同一个标段的不同投标人的标书制作机器码或标书创建标识码或投标保证金汇款账户一致的，可以直接视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标。有以下情形之一的，评标委员会向所有涉及的投标人进行澄清后，投标人仍不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在中国海油供应链数字化平台上记录的投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，例如：不同投标人在中国海油供应链数字化平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，例如：不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人且招标文件中未明确必须为本单位人员的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；如：不同投标人的投标文件内容错误或打印错误雷同；不同投标人的投标文件中由投标人自行编制文件的格式完全一致；属于某一投标人特有的业绩、标准、编号、标识等在其他投标人的投标文件中同时出现。e) 不同投标人的投标文件相互混装，例如：不同投标人的投标文件中都有对方的材料；仅一家投标人的投标文件混装其他投标人的材料。
13	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	★投标承诺函	投标人须按第六章投标文件构成其他投标承诺函格式提供《投标承诺函》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需信息公开）	(1) 2022年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准，如无合同签署时间，以合同生效时间为准），投标人应具有1个合同的丙烯酸胺或油田化工助剂或采油助剂或油田助剂或油气田助剂或油田专用助剂或工业水处理剂的供货业绩或加工服务业绩。 (2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			下内容：合同首页、合同签署时间或合同生效时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 (3) 若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。 (4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (5) 业绩原件备查。
18	资格评审标准	★投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人所投产品的制造商须提供以下证明文件： 1) 投标人须提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，质量体系认证证书认证范围须包括丙烯酰胺或油田化工助剂或采油助剂或油田助剂或油气田助剂或油田专用助剂或工业水处理剂的生产或加工或制造。国内认证机构签发的证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 2) 投标人须提供厂房或库房的证明材料，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。若投标人自有的厂房或库房须提供①厂房或库房产权证明材料；②厂房或库房照片；若租赁的厂房或库房须提供①正式的租赁合同或协议（产权所有者与租赁合同（协议）中的出租人（方）名称一致，承租人（方）与投标人名称一致）；②出租方厂房或库房产权证明材料；③厂房或库房照片。
19	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时应提供承诺函。
20	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	★交货期（投标时须提供承诺函，格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺函）	产品到货周期应在7天内，退换货周期应不超过7天，具体以通知为准。
22	响应性评审标准	★交货地点（投标时须提供承诺函，格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺函）	投标人投标时需承诺送货地址：天津市滨海新区南港工业园区泰汇道6号，中海油（天津）油田化工有限公司。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	★原料技术指标 (投标时须提供承诺函, 格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺函)	投标人投标时须承诺: 卖方所提供的原材料需满足第五章技术要求中4种原材料的技术指标要求。
24	响应性评审标准	★制造商设备要求	传统型制造商应提供的证明材料: 1、反应设备要求: 反应釜1套, 聚合反应单釜容积范围为5~15 m, 聚合反应釜要求为不锈钢或搪瓷釜, 投标人提供: ①反应釜资质证书(批复的特种设备使用登记表), ②设备的铭牌照片(包括但不限于设备本身铭牌)以及设备对应照片, ③购买合同或购买发票或提供设备的所有权证明文件(如产权证书或合法的所有权转让文件)
25	响应性评审标准	★制造商设备承诺 (投标时须提供承诺函, 格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺函)	投标人投标时需承诺满足: 具备2m3中试反应釜。反应釜材料为不锈钢材质, 需承诺满足聚合反应釜要求为304及以上不锈钢。反应釜具有冷却设备, 反应起始温度能达到5℃; 反应釜具有升温(高温到100℃)、降温能力; 具备反应温度控制能力, 控制温度上下偏差不超过3℃; 反应釜具备搅拌功能, 搅拌形式为锚式或框式, 可使反应体系混合均匀; 具备计量装置能对反应中的各种物料进行精确计量; 反应釜具备底部充氮气或反应液面下充氮气能力; 具备配套出料泵和过滤设备; 具备与反应釜配套的配料设备和引发剂滴加装置, 滴加速度控制范围需要包含2~15L/h; 反应釜需具备配套的乳化设备, 名称为乳化机/乳化泵/均质泵/剪切泵, 乳化设备需具备将乳胶粒剪切乳化到0.1 μm左右的能力。 供应商需具备对原料和成品进行质量检测能力, 化验室和化验设备, 检测项目至少包含表2中要求的指标检测项目。包含密度计或其他符合国标的密度测量装置、Brookfield粘度仪、涂-4粘度杯、分子量测定装置、阳离子度测定装置、恒温烘箱、精密电子天平、恒温水浴、液相色谱等, 需提供检验设备清单、图片, 另外, 需提供分子量测定装置、阳离子度测定装置的操作规程, 内容需体现分子量测定、阳离子度测定的检测方法。
26	响应性评审标准	★合同定价模式 (投标时须提供承诺函, 格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺函)	投标人投标时需承诺满足: 协议定价模式为浮动价格模式, 价格公式为: 产品单价=原材料A质量占比%×原材料A单价+原材料B质量占比%×原材料B单价+原材料C质量占比%×原材料C单价+……+加工服务费=Σ(原材料i质量占比%×原材料i单价)+加工服务费。原材料丙烯酸胺和5号白油为浮动价格, 订货市场价=通知订单(签订价格谈判记录)前一有效报价日卓创资讯上公布的价格(如果公布的价格是区间的, 按照网站公布的平均值计算)。价格来源为卓创资讯价格中心 https://prices.sci99.com/cn/。丙烯酸胺和5号白油价格标准为: 1) 丙烯酸胺-昌九农科、诺尔生物、瑞海新材料科技、浙江鑫甬四家企业中有效报价出厂平均价-取平均值; 2) 工业白油 5#-济南炼化、荆门石化、富力华三家企业中有效报价出厂平均价-取平均值。本次投标按照2026年7月31日价格为准。
27	响应性评审标准	包装要求(投标时须提供承诺函, 格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺)	投标人投标时需承诺: 满足第五章供货要求中的包装要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		函)	
28	响应性评审标准	《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
29	响应性评审标准	商务其他要求	投标人投标时须承诺：合同条款不存在偏离。
30	响应性评审标准	★一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。
31	响应性评审标准	★响应性评审说明	投标人投标时须承诺，响应第五章供货要求中除以上评审项外的其他全部内容。（投标时须提供承诺函，格式详见第六章-其他资料-商务技术承诺函）
32	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
33	价格初步评审	★报价要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2、如分项报价内容与行项目报价内容不一致，以分项报价内容为准。如投标文件中上传的不可编辑版分项报价表与“投标文件构成”页签中可编辑版分项报价表内容不一致，以“投标文件构成”页签中的可编辑版分项报价表为准。 3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
34	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
35	价格初步评审	★围标串标	有以下情形之一的，评标委员会向所有涉及的投标人进行澄清后，投标人仍不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，例如：不同投标人的投标文件内容错误或打印错误雷同；不同投标人的投标文件中由投标人自行编制文件的格式完全一致；属于某一投标人特有的业绩、标准、编号、标识等在其他投标人的投标文件中同时出现；不同投标人的投标报价呈等差数列或者规律性的百分比；不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比。b) 不同投标人的投标文件相互混装，例如：不同投标人的投标文件中都有对方的材料；仅一家投标人的投标文件混装其他投标人的材料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $< \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ； 2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $< \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ； 3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 $< \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ； 4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
37	价格初步评审	★缺漏项报价	（年协合同）投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
38	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
39	价格初步评审	★税费偏离调整	（含税价评标）本项目以含税价作为评标价进行评审，不进行税费偏离调整。
40	价格初步评审	★价格标出现无价格标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正投标报价	