

海油发展-工程技术公司DPC系列井口控制盘管阀件采购专有协议评审 细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1570/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	由法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。由代理人签字的，应附授权委托书、身份证明；授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币。并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	视为围标串标的情形	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	若无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
14	形式评审标准	备选投标方案	不允许
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	(1) 2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的仪表球阀或仪表针阀或仪表阀组或单向阀的供货业绩(2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。(3) 若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均只算为1个有效业绩。(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	(1) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(提示:对在开标环节未公开的资质、业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可,不再评审)。(2) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段,须提供本次投标已公开的业绩证明文件,包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格;如提供的业绩证明文件经查为虚假资料,还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。(承诺函模板见第六章-八、其他材料-投标承诺函)
19	资格评审标准	投标人属性	<p>投标人所投产品【DPC系列井口控制盘管阀件】(不论中国境内品牌还是中国境外品牌)为中国境内生产,不允许使用代理商,只接受制造商参与投标;投标人所投品牌为中国境外品牌的,且原产地非中国境内的,可接受制造商或代理商参与投标。</p> <p>(1)如果投标人为代理商,投标人应提供该货物制造商的合法正式授权;</p> <p>(2)投标人以自己制造的货物参与投标的,不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标,相关的所有投标将被拒绝;</p> <p>(3)投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标,相关的所有投标将被拒绝。</p> <p>(4)投标时须提供《投标人属性确认函》,并提供如下资料中任意一种:(1)投标人如为制造商,还须提供制造商证明相关材料,证明其具备所投产品的生产及集成能力,包括以下内容:投标时须按第六章投标文件构成提供《制造商属性证明书》、制造商相关证明材料、《供应商承诺书》。制造商相关证明材料须同时提供以下证明:若自有厂房:提供厂房产权证或土地使用证,若租赁厂房:提供租赁合同,承租人须是投标人;投标人用于生产的生产设备,所提供设备应与本项目产品生产相关,如装配/组装、检验检测、试验测试、调试/联调等关键工序所需设备、工装或检测仪器。简单办公设备不予认可,简单测试试验仪器均不能视为具备生产能力,如天秤、试管等。若投标人自有的设备须提供设备照片或铭牌照片、采购合同或发票;若租赁的设备须提供设备照片或铭牌照片、租赁合同。</p> <p>(2)投标人如为代理商,还须按照招标文件第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件2:代理商证明相关材料填写《供应商承诺书(一)》,对适用情形进行选择,根据《供应商承诺书(一)》中的要求进行承诺并加盖单位章。且提供有效的制造商授权代理证书,且原则上不能为针对海油特定项目代理或授权。备注:投标人应根据自身实际情况,针对上述供应商属性二选其一进行响应,同时提供相应的材料。</p>
20	响应性评审标准	供应商承诺书	投标人需提供供应商承诺书(供应商承诺书格式见第六章投标文件格式-供应商承诺函,偏离表无偏离或仅响应满足无效),未按要求提供的,按未实质性响应处理。
21	响应性评审标准	交货期	单次合同/订单签订或联络函发出后四周内具备交货能力,具体交货日期以单次订单的联络函为准。
22	响应性评审标准	执行标准/规范	投标人需提供承诺书(承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书,偏离表无

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			偏离或仅响应满足无效) 承诺所供产品执行标准/规范满足第五章供货要求中所列标准/规范的要求：执行标准： 棒材标准依据：ASTM A479 锻材标准依据：ASTM A182 投标人承诺送货时需提供材质证明（化学成分，包含炉号信息等）
23	响应性评审标准	质量保证	质保期为货物验收后18个月。到货验收不合格及质保期内有质量问题，无条件退货。 。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
24	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
25	响应性评审标准	产品标识、包装、运输和存储	投标人承诺满足第五章供货要求中对产品标识、包装、运输和存储的要求。
26	响应性评审标准	体系要求	体系证书：投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，以上证书有任意一项即可，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）
27	响应性评审标准	关键技术要求1	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺满足关键技术要求1：卡套接头试验耐压满足测试压力为1.5倍的设计压力（要求1.5倍设计压力值涵盖接头耐压要求值），测试时间最少为30min，测试期间样品压力无下降且无可见泄露
28	响应性评审标准	关键技术要求2	投标人投标时分别提供按照ASTM F1387标准执行的接头测试证书及报告，其中报告至少包括热循环试验、高温浸泡试验、应力腐蚀试验、冲击试验、防火试验、振动试验，投标人投标时提供按照ASTM B117标准执行的应力腐蚀测试报告或盐雾试验报告
29	响应性评审标准	关键技术要求3	仪表阀要求通过ISO 15848-1或TA-LUFT低泄漏测试，并出具第三方检测报告，投标时提供有效的第三方检测报告
30	响应性评审标准	关键技术要求4	投标时提供卡套接头密封性能测试报告，并出具第三方检测报告。
31	响应性评审标准	关键技术要求5	投标人所投产品的制造商须有中国船级社(CCS)、美国船级社（ABS）、挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社（LR）或法国必维船级社（BV）其中一种船级社对卡套接头的认证证书。投标时提供相应的证书。
32	响应性评审标准	装配要求	仪表阀组出厂前应将带泄放功能针阀装配好后送货；所有阀件类物资交货前需按照招标规格组装为一体后进行交货（偏离表无偏离或响应满足视为已响应）
33	响应性评审标准	一般技术指标1	适用环境温湿度：使用环境：温度：-29 ~ 70 ； 湿度：60 ~ 100%；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			危险区域：Class I, Zone 1, Group IIA, Temperature Class T4； 其它环境特性：潮湿、含盐的腐蚀性环境 有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响； 有平台作业时所产生的振动和晃动。（偏离表无偏离或响应满足视为已响应）
34	响应性评审标准	一般技术要求2	密封方式：双卡套金属密封，双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开。后卡套采用低温渗碳技术。旋转螺母时，后卡套将沿轴向推进前卡套后，沿径向施加一个有效的卡套管抓紧。（偏离表无偏离或响应满足视为已响应）
35	响应性评审标准	一般技术要求3	仪表接头应能适应仪表管的外径（外径公差不得超过 $\pm 0.004"$ ）和适应仪表管的壁厚（壁厚公差不得超过 $\pm 10\%$ ）。涉及特扩卡套接头，提供免费扩孔服务。卡套直通接头应采用棒料；三通、弯头应为锻件；所有锥螺纹，外螺纹为滚牙加工，内螺纹为挤牙加工保证锥螺纹的外表面硬度，以免安装容易出现咬死现象；螺纹应符合ASME/ANSI B1.20.1，同时应缩小公差确保螺纹之间较好的连接；外螺纹测量与环规的公差应该在正的0-1圈；内螺纹测量与塞规的公差应该是负的0-1圈。（偏离表无偏离或响应满足视为已响应）
36	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
37	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
39	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
40	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
41	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $<$ 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 $\times 50\%$ ；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $<$ 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 $\times 50\%$ ；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 $<$ 招标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			项目最高限价×45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
42	价格初步评审	增值税税率	增值税税率为13%
43	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 如投标人报价中出现2种及以上税率，则不进行税率偏离调整。 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
44	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担
45	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
46	价格初步评审	报价要求	投标人应按招标文件第六章“分项报价表”（系统上下载）规定的格式及内容要求进行报价。请投标人注意不是行项目信息表。上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围。投标人不得修改规定的格式及内容，不允许提供空表，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。投标文件分项报价表，投标人填写的单价金额（不含税）小数点后应保留2位，如保留位数超过2位的，将按单价金额（不含税）小数点后保留2位进行算数修正。
47	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
48	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	