

海油发展-常州院渤海区域海管立管综合腐蚀检测分析服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1955/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
9	形式评审标准	分包要求	不允许
10	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
11	形式评审标准	投标保证金	应符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
12	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			致投标被否决。
13	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本招标文件第六章提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	形式评审标准	无价格标出现投标报价	如在没有价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求（开标环节需信息公开）	投标人应具备并提供有效期内的《辐射安全许可证》，证书范围包含使用 类射线装置，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台 http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/companOpenMessage_view.action 核实。
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	(1) 2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的管线检验服务验收业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>(2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。</p> <p>(3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺（提供承诺书，格式自拟）：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	资格评审标准	公开信息要求	业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
22	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	人员要求	<p>投标人投标时提供以下人员证书，证书需在有效期内，且人员不兼任：</p> <p>1) 三级检测人员 4人： 4人持有国家市场监督管理总局或省、市市场监督管理部门颁发的或持有五大船级社颁发的或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的 UT、RT、MT、PT、ET 五种检测方法中任意一种无损检测人员 级证书；</p> <p>2) 非常规检测人员 12人： 2人持有国家市场监督管理总局或省、市市场监督管理部门颁发的或船级社(CCS 或 DNV 或 BV 或 ABS 或 LR 五大船级社其一均认可)或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的涡流无损检测人员 (ET) II级及以上证书； 2人持有国家市场监督管理总局或省、市级别的市场监督管理部门颁发的或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的TOFD和 PAUT II级及以上证书； 2人持有国家市场监督管理总局或省、市市场监督管理部门或船级社 (CCS或DNV或BV或ABS或 LR 五大船级社其一均认可)或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的漏磁无损检测人员(MFL)II级证书； 2人持有中国质量检验协会颁发的或持有中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的脉冲涡流无损检测人员(PEC)资格证书； 2人持有中国特种设备检验协会或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的导波检测人员培训证明。</p> <p>2人持有ASNT或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的ACFM无损检测人员资格证书。</p> <p>3) 常规检测人员 20人： 20人持有国家市场监督管理总局或省、市级别的市场监督管理部门或船级社(CCS或DNV或 BV或ABS 或LR五大船级社其一均认可)或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的(UT和RT和 MT 和 PT)四项无损检测</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			II级及以上证书； 4) 以上人员应提供2026年2月至2026年4月或2026年3月至2026年5月社会保险缴费证明（社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明，证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称与投标人单位名称一致。
24	响应性评审标准	机构证书	投标人应具备并提供有效期内的以下证书之一：1)中国特种设备检验协会颁发的特种设备无损检测机构级别评定证书（B级）；或2)船级社（CCS或DNV或BV或ABS或LR五大船级社其一均认可）颁发的无损检测机构证书。
25	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
27	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
28	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
29	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。上述格式及内容是指招标文件分项报价表中已经填写完成的格式及内容，投标人自行填写的部分不在此范围。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应否决其投标。
30	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
31	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1) 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2) 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3) 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			项目最高限价×45%；4) 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5) 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
32	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
33	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
34	价格初步评审标准	算数修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	