

海油发展-海洋石油165平台应用于涠洲5-3油田开发适用性优化项目伴 生气压缩处理系统采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8361/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	投标保证金	200000元人民币。应符合第二章投标人须知表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			息，评标阶段不予认可。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
13	形式评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
16	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
17	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
18	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	投标人属性	投标人应能够自行完成往复式压缩机本体及撬块的设计、制造、机组系统集成、联机调试、售后服务及培训的压缩机制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			则相关的所有投标将被拒绝。 投标需提供制造商承诺书。承诺书模板详见招标文件第六章-投标文件构成_设备 一十一、其他资料-制造商承诺书。
20	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签署时间为准），1）投标人至少具有1台（套）的往复式压缩机（排量不小于45000 S m/d，排气压力不小于15MPaG）供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。 业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、供货产品名称、供货产品介质、供货产品排量、排气压力，到货验收材料或结算发票，到货验收材料应有买方签字或盖章。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	特种设备证书：投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书批准范围覆盖：固定式压力容器制造（A2及以上）和压力管道设计（GC1）。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实。
22	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
23	资格评审标准	信誉要求	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人（如有）无行贿犯罪行为。
24	响应性评审标准	交货地点	甲方指定地点
25	响应性评审标准	交货期	合同签订后120天内
26	响应性评审标准	证书要求	投标人承诺：压缩机撬供应商应自费安排检查，并从COOOSO授权的认证机构之一（ABS、DNV、BV和CCS）获得撬块的最终证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			需提供书面承诺，承诺书模板详见招标文件第六章-投标文件构成_设备—十一、其他资料。
27	响应性评审标准	电机能耗等级要求	投标人承诺：满足技术要求书第二章要求。电机使用二级或以上的能耗电机。需提供书面承诺，承诺书模板详见招标文件第六章-投标文件构成_设备—十一、其他资料。
28	响应性评审标准	压缩机撬监测报警功能和传感器预安装孔	投标人承诺：压缩机撬预留若干加速度传感器以及轴承温度传感器预安装孔，具体位置在认可图阶段由买方确认，加速度传感器以及轴承温度传感器及底座由买方提供。需提供书面承诺，承诺书模板详见招标文件第六章-投标文件构成_设备—十一、其他资料。
29	响应性评审标准	材质要求	投标人承诺：卖方提供的设备材质应满足NACE MR0175/ISO 15156规范要求。 碳钢： 母材：提供原材料化学成分报告，分别进行硬度测试和HIC、SSC测试，厂家应严格按照ISO15156-2进行硬度测试并出具报告；卖方应委托具有CANS、CMA认证资质的第三方实验室严格按照ISO15156-2附录B的要求进行HIC、SSC测试并出具测试报告； 焊缝：需分别进行硬度测试和HIC、SSC测试；卖方应严格按照ISO15156-2进行硬度测试并出具报告，卖方应委托具有CANS、CMA认证资质的第三方实验室严格按照ISO15156-2附录B的要求进行HIC、SSC测试并出具测试报告； 316L SS/DSS： 母材：符合ISO15156-3中元素含量、硬度、热处理要求，并由厂家出具报告； 焊缝和堆焊层：根据ISO15156-3进行硬度测试并根据ISO15156-3出具报告； 设备内部的仪表、管线管件、阀门等符合仪表和配管专业的要求，参考规格书 QBZH 11103.02-2021/QBZH 11203.02-2021、MD(DD)-DDS-WESU(TS)-PI-1001、QBZH 11107.01-2021 / QBZH 11207.01-2021。 设备材料的防腐要求满足MD(DD)-RPT-WESU(TS)-CC-1002防腐报告评估和材料选择规格书要求。 需提供书面承诺，承诺书模板详见招标文件第六章-投标文件构成_设备—十一、其他资料。
30	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
31	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
32	商务评分标准	财务状况 (满分：30分)	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2023年度财务会计报表，且须具有资产负债率指标。 投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。； 1) 资产负债率 < 70%，得30分； 2) 平均资产负债率 ≥ 70%且 < 80%，得20分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 平均资产负债率 $\geq 80\%$ 且 $< 90\%$ ，得10分； 4) 平均资产负债率 $\geq 90\%$ ，得0分； 提供财务报表未经审计或未提供财务报表得0分。
33	商务评分标准	关键设备业绩 (满分：50分)	2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签署时间为准），在招标公告要求业绩的基础上，投标人每具有1台（套）压缩机（含硫化氢的天然气介质）供货业绩，并提交相关业绩证明文件，得5分，最多50分。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章、供货产品运行介质。
34	商务评分标准	资质认证 (满分：20分)	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 提供3个证书得20分，每少一个扣10分，扣完为止。
35	技术评分标准	生产制造方案 (满分：30分)	投标人根据模板提供生产制造方案。生产制造方案模板详见招标文件第六章-投标文件构成 设备—十一、其他资料- 根据投标人的生产制造方案，视生产进度计划、外购件采购计划合理性，技术方案的完整性、优越性等情况综合打分。 1) 完全满足得30分； 2) 基本满足得15分； 3) 不完全满足得0分。
36	技术评分标准	交货期 (满分：40分)	承诺合同签订后120天内完成交货得0分；每承诺缩短1天加4分，最高40分。
37	技术评分标准	生产设备 (满分：5分)	投标人提供加工大型件的卧式车床、立式车床、刨床、铣床、立式珩磨机、万向钻床、加工中心有效的相关证明文件（固定资产编号、设备精度检验报告/记录等）。 最高得5分，每缺少一项设备扣1分，扣完为止。
38	技术评分标准	技术能力 (满分：5分)	投标人具有国家级企业技术中心的得5分，没有不得分。投标人应提供证明文件。
39	技术评分标准	质量控制措施 (满分：10分)	投标方针对本项目编制并提供质量控制计划，控制节点清晰准确得10分；有质量控制计划，控制节点不完整或不清晰得5分；未编制或提供质量控制计划得0分。
40	技术评分标准	海上调试能力 (满分：10分)	投标方员工具有五小证 ≥ 5 人的，得10分，1~4人，得5分，没有不得分，投标人应提供上述人员投标截止日前3个月的，由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	