

# 海油发展-清洁能源公司东营地区及滨州地区砂石采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1646/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
9	形式评审标准	分包要求	不允许。
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	若无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
11	形式评审标准	投标有效期	自投标文件递交截止之日起120天
12	形式评审标准	投标保证金	有，并符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时提供承诺函，承诺函模板见招标文件第六章
19	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商或代理商或贸易商。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。1) 投标人若为制造商，投标时需按第六章投标文件构成投标人属性提供投标人属性确认函及制造商证明相关材料，制造商证明相关材料如下： ：（1）自有厂房证明或者租赁厂房证明（以下 、 、 三项，提供其中一项即

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			可，必须提供）：若为自有厂房，则提供自有厂房的产权证，投标人关联公司（如母、子公司）的厂房不视为自有厂房；若租赁厂房，则提供有效期内（有效期内指：投标人已签租赁合同的有效期限在投标截止日是有效的）的租赁合同，且承租人需是投标人）；若租赁土地，提供有效期内的土地租赁合同（承租方需为投标人）；厂房照片。（2）与标的物相关的生产设备证明（以下、两项必须同时提供）：设备购买合同，或设备购买发票，或设备租赁合同；实物照片。如上（1）和（2）投标时须同时提供。2）投标人若为代理商，投标时需按第六章投标文件构成投标人属性提供投标人属性确认函及按供应商承诺书（一）代理商适用情形提供供应商承诺书（一），同时，还须提供有效的制造商授权代理证书，且不属于项目代理。3）投标人若为贸易商，投标时需按第六章投标文件构成投标人属性提供投标人属性确认函及按供应商承诺书（一）贸易商适用情形提供供应商承诺书（一）。
20	响应性评审标准	交货期	投标人投标时需承诺满足：自合同签订之日起3年内，买方根据生产经营需要，向卖方发出《订单》，卖方应按照订单的工期具体要求，在收到订单后7天内根据现场施工需求开始分批供货（具体供货日期以买方订单通知为准，按照买方要求分批供应）。投标时提供承诺书，承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
21	响应性评审标准	交货地点	投标人投标时需承诺满足：东营地区及滨州地区区域内各项目所在地。具体以买方订单通知为准。投标时提供承诺书，承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
22	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
23	响应性评审标准	付款条款	投标人投标时需承诺满足：付款方式：银行电汇；付款周期：按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日内支付订单价款的100%。投标时提供承诺书，承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
24	响应性评审标准	标准引用	投标人投标时需承诺满足：所供应的材料满足招标文件第五章供货要求-五、技术要求的所有技术要求。投标时提供承诺书，承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
25	响应性评审标准	技术要求1	投标人投标时需承诺满足：碎石材料技术指标符合以下要求：1) 碎石泥粉含量（质量分数，%） 0.5；2) 针、片状颗粒含量（质量分数，%） 5；3) 不规则颗粒含量不应大于10%；4) 有机物含量为合格；5) 硫化物及硫酸盐含量（以 SO <sub>3</sub> 质量计，%） 0.5；6) 坚固性指标（质量损失率，%） 5；7) 岩石抗压强度 / MPa 80；8) 压碎指标 /% 10；9) 连续级配松散堆积空隙率 43；10) 吸水率 /% 1.0。投标时提供承诺书，承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	技术要求2	投标人投标时需承诺满足：砂材料技术指标符合以下要求：1) 石粉含量(质量分数) 15%；2) 泥块含量(质量分数) 0.2%；3) 氯化物(以氯离子质量计) 0.01%；4) 坚固性指标(质量损失率) 8%；5) 表观密度不小于2500kg/m；6) 砂松散堆积密度不小于1400kg/m，空隙率不大于44%。承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
27	响应性评审标准	技术要求3	投标人投标时需承诺满足：1) 毛石材质为花岗岩(不得使用风化岩)，棱形为主(不得呈圆形和片形)，毛石饱和抗压强度 30MPa；软化系数(耐水性指标) 0.75；2) 块石材质为花岗岩(不得使用风化岩)，棱形为主(不得呈圆形和片形)，最少有一面为平面，块石的形状应大致规整，避免过于尖锐或扁平的石块，厚度 150mm，重量 25kg，块石饱和抗压强度 30MPa，重要结构(如挡土墙)需 50MPa，软化系数(耐水性指标) 0.75。3) 片石材质为花岗岩(不得使用风化岩)，片石粒径应 15cm，厚度 150mm，单块重量 25kg，且长厚比 3:1，片石抗压强度 30MPa(普通护坡)或 50MPa(挡土墙等承重结构)；4) 石屑里的泥土含量不能超过3%。普通混凝土用的石屑，石粉含量不能超过石屑总量的15%。高性能混凝土用的石屑，石粉含量不能超过10%，甚至更少。用于制作石屑的石头，其抗压强度不能低于30MPa。石粉的主要成分是碳酸钙，含量应 75%；细度应 15%通过45 μm方孔筛；7天和28天活性指数均应 60%；流动度比应 90%；含水量应 1.0%。承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
28	响应性评审标准	技术要求4	投标人投标时需承诺满足：1) 素土最大粒径 50mm，一般黏土含泥量 5%，最优含水率：黏土为19-23%，粉质黏土为12-15%，砂土为8-12%；2) 山皮土路床以下40cm范围内填料最大粒径 150mm，其他区域 300mm且 层厚的2/3，母岩强度 15MPa，含泥量 5%；3) 开山混合料路床区域填料粒径 100mm，底层区域可放宽至 300mm，母岩强度 15MPa，土石混合料中块石占比 70%，含泥量 5%；4) 绿化种植土壤应具备常规土壤的外观，有一定疏松度、无明显可视杂物、常规土色、无明显异味，污泥、淤泥等不宜直接作为绿化种植土壤，应清除建筑垃圾。花坛用土或用于种植对土壤病虫害敏感植物的绿化土壤宜先将其进行消毒处理后再使用。承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
29	响应性评审标准	技术要求5	投标人投标时需承诺满足：1) 灰土采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料，使用前1~2天充分消解并过筛，熟化石灰颗粒粒径不应大于5mm，粘土(或粉质粘土、粉土)内不得含有有机物质，颗粒粒径不应大于16mm，配比拌合：体积比石灰:土=3:7，含水率控制在14%-18%；2) 水泥稳定碎石所用水泥强度等级为32.5或42.5，所用水泥初凝时间应大于3h，终凝时间应大于6h且小于10h；承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
30	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人投标时需承诺满足：级配碎石、砂、土石方应按照买方指定位置卸货、堆放、存储。碎石应按分类、类别、公称粒径分别堆放和运输，防止人为碾压及污染产品。承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
31	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人投标时需承诺满足：负责材料的检测，并提供有相关资质的第三方的检测报告及复试报告，负责将合格的材料运送至施工现场买方指定位置，并卸货、堆放。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			承诺书模板参见第六章商务文件格式-其他资料-供应商承诺书。
32	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为2项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
33	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
34	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
35	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
36	价格初步评审	投标报价	投标人应按招标文件第六章“分项报价表”（系统上下载）规定的格式及内容要求进行报价。请投标人注意不是行项目信息表。上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围。投标人不得修改规定的格式及内容，不允许提供空表，否则将导致投标被否决。 2.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。3.如果招标文件的行项目内容与分项报价表内容不一致，以分项报价表内容为准。4.分项报价表中的不含税报价最多保留小数点后两位。5.投标人含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）。
37	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%； 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%； 3. 投标报价低于招标项目最高限价 45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
38	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
39	价格初步评审	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×(1+税率)”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
40	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
41	价格初步评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
42	价格初步评审	税费偏离调整计算	对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率，附加税税率（12%）
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	