

海油发展-清洁能源公司南方片区新能源海上机电安装工程专业承包专 有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-GC-GK-1999/01

评标方法：综合评分法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------------|---|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 供应商行为分析 | 投标信息检查 | 检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 6 | 形式评审标准 | 投标函及投标函附录签字盖章 | 由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。 |
| 7 | 形式评审标准 | 联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 8 | 形式评审标准 | 备选投标方案 | 不接受备选投标方案。 |
| 9 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许分包。 |
| 10 | 形式评审标准 | 投标方不得存在的其他情形 | 投标人不得存在的情形详见投标资料表中“ 1.4.3条款 ”内容。 |
| 11 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止日起120天内保持有效 |
| 12 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 投标保证金金额：5万元人民币；应符合第二章投标人须知前附表和投标须知前附 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|-------------------|---|
| | | | 件的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。 |
| 13 | 形式评审标准 | 视为投标人相互串通投标情形 | 有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。 |
| 14 | 形式评审标准 | 无价格标出现投标报价 | 凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决 |
| 15 | 形式评审标准 | 服务商要求 | 投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人为服务商，须按照本《招标文件第八章》提供的格式填写《供应商承诺书》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。 |
| 16 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 17 | 资格评审标准 | 资质要求（开标环节须进行信息公开） | 投标人须同时具有以下两项有效的企业资质证书：（1）投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，应可在中华人民共和国住房和城乡建设部（国家政务服务平台） http://app.gjzfwf.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbqyzzcx/index.html 网站核实，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。（2）投标人须具备安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html 网站核实），投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。 |
| 18 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标环节须进行信息公开） | （1）2021年1月1日至投标截止日前（以合同签订时间为准），投标人应具有1个合同的以下任意竣工验收业绩之一：1）机电仪施工服务；2）设施设备安装改造施工服务；3）管线安装改造施工服务。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同和2）竣（完）工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、施工内容及竣（完）工验收材料。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------|---|
| | | | <p>(3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的竣工验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工验收材料均算为1个业绩。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> |
| 19 | 资格评审标准 | 信息公开 | <p>投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p> |
| 20 | 资格评审标准 | 信誉要求 | <p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p> |
| 21 | 资格评审标准 | 投标承诺函 | <p>投标人应按招标文件要求的内容和格式提供承诺函。</p> |
| 22 | 资格评审标准 | 关联关系 | <p>如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。</p> |
| 23 | 响应性评审标准 | 工期 | <p>【投标人投标时需提供承诺函，格式详见第8章】：自合同签订之日起3年，采用1+1+1模式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，延续沿用1年；第3年同第2年的操作方式。在合同期限内，如有未执行完毕的《服务委托书》，该《服务委托书》应履行完毕。</p> |
| 24 | 响应性评审标准 | 服务地点 | <p>【投标人投标时需提供承诺函，格式详见第8章】：海上平台、FPSO设施、船舶等海上场所，项目地点包括但不限于广东、广西、上海、福建、江苏、浙江及海南片区。具体服务地点以甲方下达委托为准。</p> |
| 25 | 响应性评审标准 | 权利义务 | <p>招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”的均为实质性条款，任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝，满足招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。</p> |
| 26 | 响应性评审标准 | 人员要求 | <p>1) 提供安全员1人：具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（C证），注册单位为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），须可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实。）</p> <p>2) 提供高压电工1人：具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（高压电气作业），投标时提供特证书扫描件，人员证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。</p> |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|------------|--|
| | | | <p>3) 提供低压电工1人：具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（低压电气作业），投标时提供特证书扫描件,人员证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。</p> <p>4) 提供焊工2人：具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业类别），其证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。</p> <p>5) 提供架子工1人：具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（登高架设作业类别），其证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。</p> <p>以上人员不可兼职，提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。</p> |
| 27 | 响应性评审标准 | 质保期要求 | 【投标人投标时需提供承诺函，格式详见第8章】：甲乙双方验收合格之日起1年。如甲方有特殊要求，以甲方要求为准。 |
| 28 | 响应性评审标准 | 质量标准要求 | 【投标人投标时需提供承诺函，格式详见第8章】：本工程的施工质量必须满足国家标准规范和合同要求，按现行国家标准规范验收工程质量达到“合格”标准等级；单位工程一次验收合格通过 |
| 29 | 响应性评审标准 | 电缆的弯曲半径要求： | <p>【投标人投标时需提供承诺函，格式详见第8章】：电缆施工时的弯曲半径，不应小于下列规定值【完全应用《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018中6.1.7电缆最小弯曲半径】：</p> <p>电缆型式：</p> <p>控制电缆：非铠装型、屏蔽型软电缆，多芯：6D； 控制电缆：铠装型、铜屏蔽型，多芯：12D； 其他：多芯：10D。</p> <p>橡皮绝缘、电力电缆：无铅包、钢铠护套，10D； 橡皮绝缘、电力电缆：裸铅包护套，15D； 橡皮绝缘、电力电缆：钢铠护套，20D； 塑料绝缘：无铠装，多芯：15D，单芯：20D； 电力电缆：有铠装，多芯：12D，单芯：15D； 自容式充油(铅包)电缆：单芯20D； 0.6/1kV 铝合金导体电力电缆：7D</p> <p>注：1表中D为电缆外径；2本表中“0.6/1kV铝合金导体电力电缆”弯曲半径值适用于无铠装或联锁铠装形式电缆</p> |
| 30 | 响应性评审标准 | 工程结算 | <p>【投标人投标时需提供承诺函，格式详见第8章】：本合同将以人工+机具设备+耗材形式结算，依据为双方确认的人工+机具设备+耗材投入。</p> <p>1) 海上（含平台、FPSO及船舶等）施工以每12小时计1工日，超出正常工作时间的施工工时，按照海上的正常计价方式进行。</p> <p>2) 加班费用：每小时加班费按照海上工种报价/12小时。</p> <p>3) 避台费用：避台期间，如业主统一安排集中食宿的，人员费率按照50%工种报价</p> |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------------|--|
| | | | /天计算；如到达避台目的地就地复员的，不计算考勤，避台期间食宿乙方安排（是否避台以业主安排为主，差旅费由乙方自行负责）。 4) 集装箱、吊篮、气瓶架、焊接等机具甲方只认可有效工作时间的费用。 5) 乙方服务人员的动复员费由乙方负责，考勤时间以甲方考勤打卡记录为准。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 付款要求 | <p>【投标人投标时需提供的承诺函，格式详见第8章】</p> <p>订单价款的支付方式： 1 预付款支付：无。 2 工程进度款支付：根据项目实际情况确定，在订单中约定。 3 工程完工/结算款支付：</p> <p>(1) 乙方向甲方申报项目结算时，需提交相应结算资料原件1~3份（每页签字盖章，包含：技术资料交付清单、完工资料（指全部竣工资料提交完毕并符合甲方要求）、结算资料等），并提交可编辑的电子版备查。 (2) 自乙方完成全部工作量且甲方验收合格后，凭甲方签字确认的完工报告及乙方开具的全额增值税专用发票及相关资料，并经甲方确认无误之日起20日内甲方向乙方支付本项目合同内结算金额的97%作为工程的完工/结算款，其中3%为预留质量保证金。 (3) 上述验收合格需满足以下条件：包含物理检验合格（如工程、货物、服务质量合格等）、付款支持文件合格、竣工资料合格。 (4) 需乙方提供的付款支持文件包括：提供经甲方确认数量的有效发票；经甲方签字确认的完工报告及《关键人员和设备信息复核表》；经甲方签字确认的结算资料一份。 (5) 依据项目具体实施情况，甲方要求提供项目安全费使用相应的发票或收据（此票据为安全物资提供商开具给乙方的）并附安全物资购置清单明细时，乙方须据实提供。 (6) 为保障农民工工资的及时支付，乙方需提供含有全部参建劳务人员名单的《无欠付农民工工资的说明》，提供原件并加盖乙方公章。 (7) 乙方施工过程中若使用了甲方提供的水电，费用在结算时按实际使用量（包括损耗）从结算款中扣除。</p> <p>4 工程质量保修金支付： 结算价款的3%作为订单工程的保修金（可采用资信条件良好的金融机构开具的质保保函或付款扣除形式），自保修期起算日开始满12个月后根据本条约定的流程退还，保修期自乙方工程交工并经甲方验收合格之日起算。乙方向甲方提交下列单据并经甲方审核无误后20日内，甲方支付给乙方本合同质量保修金。 (1) 金额为本合同相应质量保修金的收据； (2) 完工报告（复印件）； (3) 结算审批页等（复印件）。</p> |
| 32 | 响应性评审标准 | 资格审查资料《基本情况表》 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。 |
| 33 | 响应性评审标准 | 标准合同响应承 | 【投标人投标时需提供的承诺函，格式详见第六章】：完全响应合同内容。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-----------------------------|---|
| | | 诺 | |
| 34 | 响应性评审标准 | 其它 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 一般商务技术指标 | 除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第 18.1 条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务条款偏离合计超过 2 项（不包含 2 项），一般技术条款偏离合计超过 2 项（不包含 2 项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。 |
| 36 | 商务评分标准 | 经营状况 (满分：30分) | 提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间不足三年的投标人，应提供自成立以来的财务报表。评分标准：（1）持续三年每年营业额1500万元及以上得30分；（2）近三年中有两年年营业额1500万元及以上得20分；（3）近三年中有一年年营业额1500万元及以上得10分；（4）近三年年营业额均在1500万以下得0分；（5）未提供近三年财务报表或提供的财务报表未经审计，得0分。满分30分。 |
| 37 | 商务评分标准 | 业绩要求（开标环节须信息公开） (满分：60分) | 投标人提供的业绩在满足资格评审业绩要求的基础上（同一合同的不同订单可累计计算）：每额外增加1个已完成的合同金额不低于60万元人民币的机电仪施工服务或设施设备安装改造施工服务或管线安装改造施工服务业绩得10分；满分60分，不提供不得分。注：投标人提供的业绩证明文件同公告要求以及要体现业绩合同金额。 |
| 38 | 商务评分标准 | 体系证书要求 (满分：10分) | 具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在投标时提供原件扫描件（原件备查）。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。提供3个证书得10分，提供2个证书得5分，只提供1个证书或不提供得0分。 |
| 39 | 技术评分标准 | 安全员 (满分：5分) | 在满足响应性评审人员要求的基础上：每额外增加1名安全员得5分，最高得5分，不提供或证书类型不符合的得0分。提供的人员需具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（C证），注册单位为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），须可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyagscglry/qyagscglry.html ）核实。提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。不得兼职其他岗位。 |
| 40 | 技术评分标准 | 电工 (满分：9分) | 在满足响应性评审人员要求的基础上：每额外增加1名高压或低压电工，得3分，最高得9分，不提供或证书类型不符合的得0分。（1）提供的人员需具备有效期内的 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|---------------------|--|
| | | | 国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证，投标时提供特证书扫描件,人员证书可在（ http://cx.mem.gov.cn/ ）网站查询。（2）提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。不得兼职其他岗位。 |
| 41 | 技术评分标准 | 焊工 (满分：9分) | 在满足响应性评审人员要求的基础上：每额外增加1名焊工，得3分，最高得9分，不提供或证书类型不符合的得0分。（1）提供的人员需具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业类别），其证书可在（ http://cx.mem.gov.cn/ ）网站查询。（2）提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。不得兼职其他岗位。 |
| 42 | 技术评分标准 | 架子工 (满分：4分) | 在满足响应性评审人员要求的基础上：每额外增加1名架子工，得2分，最高得4分，不提供或证书类型不符合的得0分。（1）提供的人员需具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（登高架设作业类别），其证书可在 http://cx.mem.gov.cn/ 网站查询。（2）提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。不得兼职其他岗位。 |
| 43 | 技术评分标准 | 项目助理 (满分：4分) | 项目助理：具有本科及以上学历，投标时提供学历证书，每提供1名得1分，满分4分，不提供不得分。提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。不得兼职其他岗位。 |
| 44 | 技术评分标准 | 项目秘书 (满分：2分) | 项目秘书：具有专科及以上学历，投标时提供学历证书，每提供1名得0.5分，满分2分，不提供不得分。提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件。不得兼职其他岗位。 |
| 45 | 技术评分标准 | 投标人自有员工 (满分：10分) | 投标人提供自有员工5名，需提供以上人员的2026年03月至2026年05月由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件，其中单位名称为投标人名称，投标人为总公司的，认可该公司和其分公司的证明文件；投标人为分公司的，认可该分公司和上级法人单位的证明文件，不认可同一上级法人单位的其它分公司的证明文件，得5分，少于5人不得分，每多提供1名自有人员的得1分，满分10分 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|----------|--------------------|--|
| | | | 。本项人员不得与上述人员重复。 |
| 46 | 技术评分标准 | 施工场地要求 (满分:20分) | 周转设施、管线预制、设备组装调试、设备及材料临时存放或者出海转运等施工作业需在投标人自有场地进行,自有场地需在广东、广西、上海、福建、江苏、浙江及海南片区其中。投标人投标时需提供施工场地自有产权证或场地租赁合同复印件。如是自有场地,投标时提供有效的产权证书(产权证书权利人应为投标人),证明文件需包含场地位置及面积。场地如是租赁,投标时提供有效的租赁协议(合同),合同内容包含场地位置及面积。(1)场地面积<1000m ² ,得5分;(2)1000m ² 场地面积<2000m ² ,得10分;(3)场地面积2000m ² ,得20分。 |
| 47 | 技术评分标准 | 自有设备 (满分:22分) | 投标人提供以下自有设备:二氧焊机、氩弧焊机、直磨机、空压机、试压泵、离子切割机、电动压线钳、电动扳手、焊条烘干箱、磁力钻、坡口机,每提供一台设备得分2分,不提供不得分,最高得22分。提供的施工机具须为上述要求内11类设备,每类不限1台,需提供以上设备清单及自有资产证明(购买合同以及发票复印件)。 |
| 48 | 技术评分标准 | 施工方案 (满分:15分) | 乙方需根据海上平台常规机电仪施工作业提供详细施工方案、风险分析(含安全措施)。施工方案内容至少包括施工前准备、施工工序流程、施工组织机构、组织机构人员职责、技术要求、质量管控措施等;风险分析(含安全措施)至少应包括HSE管理目标、HSE作业控制要求,至少要分析到焊接作业、高处作业、电气作业、吊装作业、设备安装作业的风险和控制措施等。无施工方案、风险分析(含安全措施)的得0分,施工方案中有明确的施工工序流程、施工组织机构及人员职责、技术要求、质量管控措施、风险分析(含安全措施)5项内容,每项得3分,总分15分。 |
| 49 | 价格初步评审标准 | 价格标投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 50 | 价格初步评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价,本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 |
| 51 | 价格初步评审标准 | 报价要求 | 1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容指招标人提供的分项报价表中已经填写的格式及内容,投标人不得修改,否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致,以分项报价表为准。 |
| 52 | 价格初步评审标准 | 人员工资 | 投标人分项报价表“零星用工”中的每类工种每工日工资(不含税)小于投标人单位所在地的最低月工资标准除以21.75天的所得值,属于低于成本价,投标人本次投标将被否决。 |
| 53 | 价格初步评审标准 | 算术修正 | 投标文件价格按以下规定修正:a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|----------|--|--|
| | | | 的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 |
| 54 | 价格初步评审标准 | 低于成本报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |
| 55 | 价格初步评审标准 | 缺漏项调整 | 投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 |
| 56 | 价格初步评审标准 | 税费偏离调整 | 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 |
| 57 | 价格初步评审标准 | 视为投标人相互串通投标情形 | 有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 |
| 58 | 价格评审 | 是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 | |