

海油发展-清洁能源公司江苏地区混凝土配重用钢丝网采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2450/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	分包	不允许分包
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
11	形式评审标准	投标保证金	“有”，20万元，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标承诺函	投标人须按第六章投标文件构成其他投标承诺函格式提供《投标承诺函》，如未提供，将导致投标被否决
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	（1）2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的钢丝网供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。 （2）业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（至少包括：到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料或提供该“合同或订单”的发票。如为发票，无需用户签章或盖章）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、到货验收材料。 （3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>(5) 业绩原件备查。</p>
18	资格评审标准	投标人属性	<p>投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人所投产品的制造商须同时提供以下证明：</p> <p>1) 投标人须提供有效期内ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。同时要求质量体系认证证书范围包含钢丝网或金属网或防护网或加固网或护栏网的生产或加工或制造。</p> <p>2) 投标人须提供厂房或库房的证明材料，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。若投标人自有的厂房或库房须提供 厂房或库房产权证明材料； 厂房或库房照片；若租赁的厂房或库房须提供 正式的租赁合同或协议（产权所有者与租赁合同（协议）中的出租人（方）名称一致，承租人（方）与投标人名称一致）； 出租方厂房或库房产权证明材料； 厂房或库房照片。</p> <p>3) 投标人须提供至少1套镀锌钢丝网的生产设备的证明材料，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。投标人须提供自有设备 设备照片或铭牌照片、 采购合同或发票。</p>
19	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时应提供承诺函。</p>
20	资格评审标准	其他要求	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
21	响应性评审标准	交货期	<p>投标人须承诺：订单下达后7天内。</p>
22	响应性评审标准	交货地点	<p>投标人须承诺：江苏靖江，具体送货地点以买方订单要求为准。</p>
23	响应性评审标准	技术要求	<p>投标人须满足镀锌钢丝网采购技术要求，并提供自检报告应盖公章，报告出具日期在2024年1月1日以后。检验项包括：</p> <p>(1) 网孔尺寸（纵向：25.4和50.8mm，允许偏差±2mm；横向：67mm，允许偏差±5mm；钢丝网宽：190.5mm，允许偏差：0~+5mm，不允许负偏差）；(2) 钢丝规格（以直径2.55×2.0mm为例，直径允许偏差：0~+0.07mm，不允许负偏差）；(3) 镀锌含量（钢丝直径2.0~2.3mm，锌层质量 75g/m²；钢丝直径2.3~2.85mm，锌层质量 85g/m²）；(4) 拉伸性能（拉伸强度 485MPa，屈服强度 385MPa，拉伸截面减小率 30%，伸长率 12%（标距100mm））；(5) 弯曲试验：180°弯曲，次数 4次，无裂纹；(6) 焊点剪切强度：F 241×A。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	第三方检测报告	投标人须承诺：合同签订后，卖方应立刻送检第三方实验室（CMA或CNAS认证），并在1个月内取得中英文对照的第三方检验报告。检验项须包含技术要求中：1、钢丝网类型；5、镀锌含量；6、拉伸性能；7、弯曲实验；8、焊接点剪切强度；9、工艺适配性试验。
25	响应性评审标准	质量保证	投标人须承诺：每批货物的质量保证期为卖方交付该批货物并经验收合格后6个月，质保期内出现的质量问题由卖方负责免费更换直至退货，货物更换后自更换之日起重新计算质量保证周期。
26	响应性评审标准	工艺适配性试验	投标人须承诺：合同签订后，买方对卖方的镀锌钢丝网进行混凝土配重的立方体强度检测试验，考察卖方提供的产品是否符合买方生产工艺的要求。卖方需提供约10卷（规格 2.55×2.0mm，每卷长度260m左右）的镀锌钢丝网以便买方按照配方进行立方体强度检测试验（送货时间和地点待买方通知）。混凝土立方体（密度3040kg/m ³ ）的最小抗压强度要达到46.5MPa（养护7天）和62MPa（养护28天）卖方应确保镀锌钢丝网具有充足的柔韧性和良好的包覆性，如在买方现场适用性试验中发现配重涂层效果不佳，卖方应按照买方要求进行热处理工艺或其他方式进行改善。
27	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
28	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过1项（不含1项），视为商务技术评议不合格。
29	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
30	价格初步评审	报价要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2、如分项报价内容与行项目报价内容不一致，以分项报价内容为准。如投标文件中上传的不可编辑版分项报价表与“投标文件构成”页签中可编辑版分项报价表内容不一致，以“投标文件构成”页签中的可编辑版分项报价表为准。 3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
31	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
32	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
33	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
34	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
35	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的，其投标无效。
36	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）× 附加税税率。附加税税率：12%。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
37	价格初步评审	价格标出现无价	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		格标内容	人自行承担。
38	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	