

海油发展-清洁能源公司涠洲5-3油田开发项目海管海缆EPC工程海底复合电缆安装工程评审细则

标段编号：25-CNCCC-GC-GK-5197/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审	联合体投标人	不允许
8	形式评审	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
9	形式评审	备选方案	投标人不得提交备选方案
10	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
11	形式评审	投标保证金	10万元人民币，符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审	分包要求	不允许分包
13	形式评审	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标	<p>a.若发现不同投标人在供应链系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。</p> <p>关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。</p>
14	形式评审	不得存在的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审	资质要求1（开标时需进行信息公开）	<p>投标人具有有效的以下（a、b、c）其中之一《建筑企业资质证书》： (a)海洋石油工程专业承包二级资质及以上，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/查询核实。 (b)港口与海岸工程专业承包三级资质及以上，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/查询核实。 (c)港口与航道总承包三级资质及以上，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/查询核实。</p>
17	资格评审	资质要求2（开标时需进行信息公开）	<p>投标人应具有有效的《安全生产许可证》，投标时需提交证书原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html核实。</p>
18	资格评审	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>(1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的海底电缆铺设或海底软管铺设竣工验收业绩，且合同金额不低于400万元。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务内容和竣工验收材料（竣工验收材料可体现为完工验收报告或结算明细单或结算发票）。 (3) 若业绩合同为年度协议（同一个年协累计订单金额不低于400万元），除提供年度协议外，还应提供相应的已完成订单及竣工验收材料，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工验收材料均算为1个有效业绩。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (5) 原件备查。
19	资格评审	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审	工期要求	计划工期暂定为2025年3月14日至2025年4月8日，投标人应在发包人通知后26个日历天内完成所有工作。暂定关键节点计划如下：1、2025年3月14日铺缆船动员；2、2025年3月21日倒缆；3、2025年3月22日海缆开始铺设；4、2025年4月8日铺缆船调遣返回。（备注：投标人投标时承诺：实际开工时间以招标人要求为准，确保在招标人发出通知后7天内动员至施工现场。上述时间节点可能随工程进度变化而改变，招标人有权根据工程进度变化改变船舶的进场时间，最终按招标人要求的时间为准，不得以此为变更依据）。
22	响应性评审	施工船舶要求1	主作业船具备动力定位能力（要求DP2及以上）。投标人投标时须提供对应船舶证书。
23	响应性评审	施工船舶要求2	施工船舶要求：船舶分为自有或租赁。 若为自有船舶，投标人投标时提供主作业船有效的船舶证书，包括但不限于：入级证书（CCS级，或其他同等级船级社（ABS，DNV，BV，LR）颁发的船级证书）、所有权证书、国籍证书、国内航行海船安全与环保证书（或同等级同类别的船舶检验证书）等有效期内的证书（标注持有的均需提供）。 若为租赁船舶，除与自有船舶的要求一致以外，还需提供租赁协议且租赁期限须满足本合同施工所需。
24	响应性评审	施工船舶要求3	投标人投标时承诺（格式见承诺函）：1.在合同期内，不得转让主作业船舶的所有权和控制权。如果船舶用于贷款抵押或质押了，承包人必须取得一份书面保证，确保船舶可以无条件地在与我方所签订的合同项下使用； 2.投标人应提供为执行海上运输与安装作业所必须的、足够的拖轮、驳船、主作业船等工作船，并保证这些船舶安全、有效地工作。 3.投标人提供的作业船舶应具备良好的船况，对于状态不佳的船舶，发包人有权要求承包人进行能力测试，如无法满足，投标人须进行船舶更换。 4.施工前，主作业船应提供船长、大副、DPO及关键船员的证书，且这些人员须有相关铺缆项目业绩及履历； 5.施工前，主作业船应配备船医并提供船医的证书，且持有的证书应为国家卫生健康委员会统一发放的执业医师资格证； 6.施工主作业船铺设效率应不低于1500m/d；
25	响应性评审	倒缆要求	投标人投标时承诺（格式见承诺函）：投标人接到招标人通知后，根据自身船舶情况及招标人工期计划，3日内将倒缆时间和地点报招标人审核，经招标人同意后

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，招标人协调海缆厂家将海缆运输至指定地点。如因投标人船舶资源调配、设备故障等原因未按时到达指定地点进行倒缆作业，导致海缆运输船舶滞留待机，所产生的滞船费用由投标人承担。
26	响应性评审	施工作业人员要求	<p>投标人投标时承诺（格式见承诺函）：</p> <p>(1)所有出海施工人员须持有健康证、海上交通安全技能培训合格证明、四小证(或五小证)（所有证件于开工前报招标人审查）；</p> <p>(2)所有上平台施工人员须持有健康证、硫化氢证、跟踪卡、海上交通安全技能培训合格证明及四小证(或五小证)（所有证件于开工前报招标人审查），且至少有一人有领队证（湛江区域有效），海缆平台抽拉作业期间投标人须派有经验的技术人员上平台现场指挥作业；</p> <p>(3)所有需持证上岗的岗位人员需持有相应岗位资格证书，如高/低压电工证、起重机的操作证、起重机指挥证等；</p> <p>(4) DP操作人员须持有DPO证书，并在施工前2周提供DPO证书，（2年以上DPO工作经验）。</p> <p>(5) 投标人必须选择中国海油潜水作业安全资质的承包商名单中的专业潜水作业公司作为潜水承包商，具有中国海油潜水作业安全资质的承包商名单详见附件1-3。要求本次项目潜水员具备两年以上潜水工作经验。</p>
27	响应性评审	施工服务要求1	<p>投标人投标时承诺（格式见承诺函）：在施工服务前，提供投标人所投入船舶的船舶一切险和《燃油污染损害民事责任保险》或其他财务保证证书，并提供相关证明材料。投标人进场施工前，提供所投入船员、起重机司机（或吊机司机）和施工作业人员工伤保险或意外伤害保险保单，每人每次事故赔偿限额不低于100万人民币，附加医疗保险不低于5万元/人，所有保险应处于有效期内且覆盖服务期限要求。</p>
28	响应性评审	施工服务要求2	<p>投标人投标时承诺（格式见承诺函）：由于船舶、设备故障或未到位而引起的工期延误应由投标人负责承担相关费用。由于缺少材料或部件而引起的工期延误应由投标人负责承担相关费用。对于以上情况引起的招标人、业主方及相关方的损失应由投标人承担。</p>
29	响应性评审	工程管理要求	<p>投标人投标时承诺（格式见承诺函）：</p> <p>根据项目需要，可满足项目施工期间24小时连续作业要求，每班施工作业人员至少要达到10人。</p> <p>施工期间投标人不得随意更换在岗的关键岗位人员，如确需更换必须提交书面申请，并经招标人签字认可。投标人项目经理按期参加项目例会，有责任为提高水下作业效率提出合理化建议；其他人员在投标人项目经理的带领下，认真、高效的完成项目组交给的工作任务；在合同执行过程中，当作业人员不能履行要求的职责时，招标人有权要求承包人更换人员，投标人在接到招标人要求更换人员的通知后，人员变更完成到位时间不得超过一周。</p> <p>施工期间，投标人项目经理和项目组人员在未征得招标人项目经理同意的情况下离开施工现场，招标人有权分别对投标人处以5000.00元/天和2000.00元/天罚款。如投标人拒不缴纳罚款，招标人有权在工程施工进度款或结算款中扣除。</p>
30	响应性评审	施工范围	<p>投标人投标时承诺（格式见承诺函）：1、负责涠洲11-1N WHPA 平台至涠洲5-3</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			WHPA平台约5.4km海底复合电缆的安装设计、海上倒缆、海上铺设、协助招标人进行连接及耐压测试等。海缆规格为3×120mm ² +3×24 G.652 芯光纤。 2、负责海缆后保护水泥压块的倒驳/装船、固定、转运及海上安装。 3、海缆悬空支撑处理沙袋材料和安装。
31	响应性评审	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
32	响应性评审	项目组人员要求1	(1)项目经理1人：持有安全生产考核合格证书（B类）； (2)专职安全管理人员2人：需要取得国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室海油分部颁发的安全生产管理人员证书或安全生产考核合格证书（C类）； 投标人投标时需同时提供（1）和（2）岗位人员证书及投标截止日前近三个月投标单位缴纳的社保记录。
33	响应性评审	项目组人员要求2	投标人投标时承诺（格式见承诺函）：项目组须配备项目经理1人，技术负责人1人，项目副经理不少于1人、施工经理不少于2人（保证平台1人，船上1人），现场工程师不少于3人，专职安全管理人员不少于2人。每个岗位需全程至少有1人在现场参与施工，否则按违约处理。
34	响应性评审	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件格式中投标承诺函附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
35	响应性评审	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过4项，则商务技术评议不合格。
36	响应性评审	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
37	响应性评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
38	响应性评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
39	响应性评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			报增值税率) × 附加税税率 (12%) 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格* (1+税率) 的计算方式正确计算不含税及含税价格的, 按照正确计算公式, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。
40	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价 (含税) 合计金额-暂列金 额 (含税) 合计金 额	
41	价格评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	