

# 海油发展-清洁能源公司渤中19-6气田II期开发项目管道三层漆防腐涂敷加工服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1697/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	无价格标投标函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效
9	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	联合体投标人	不允许
11	形式评审标准	备选投标方案	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	分包	不允许
13	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误的，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担
15	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
16	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标应为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
18	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	资质要求（开标环节需信息公开）	投标人具备并提供有效期内的防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台查询，查询网址： <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/home">https://jzsc.mohurd.gov.cn/home</a> 。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的含防腐涂装服务业绩或含防腐涂装供货业绩2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料（至少包括业绩合同甲方签署或盖章的：验收合格证明或结算证明或其他可以证明合同项下服务验收的证明材料，发票无需甲方签署或盖章）。3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
22	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油员工（不含中国海油正式派出的）、海油发展离职未满三年的员工未有在我公司担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员。
23	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
24	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
25	响应性评审标准	服务期限	本合同有效期为自合同签订之日起壹年。（无偏离即满足）
26	响应性评审标准	管理体系	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	环评	投标人在环境保护方面必须全面遵循国家强制性法规要求。投标时须提供环评文件，可以为环评报告批复文件或审批意见（包括但不限于关于***环境影响报告书（表）的批复，关于***环境保护验收意见的函，**环境影响报告表，政府的审批意见（注：投标人总公司，分公司视为一家公司）
28	响应性评审标准	场地	投标人需具有施工场地，自有场地提供产权证，租赁场地提供租赁合同或协议。（施工场地地址需与环评文件地址相对应。）
29	响应性评审标准	服务要求	<p>投标人投标承诺：满足技术要求中四服务要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.钢材表面处理</li> <li>2.防腐层涂敷</li> <li>3.液体涂料补伤</li> <li>4.防腐层检测</li> </ol> <p>上述钢材表面处理、防腐层涂敷、液体涂料补伤及防腐层检测应同步满足规格书BD-RPT-OST(OL)-CC-28001防腐部分说明书(CN-USP-BHB-BZ19-6) REV1与行业标准GB/T 21447及ST/T 7036的要求。（无偏离既满足）</p>
30	响应性评审标准	技术标准	<p>投标人投标时承诺：需按表2要求提供环氧富锌、环氧云铁与氟碳3种原材料（2024年1月1日以后）的第三方检验报告（第三方实验室要求CMA或CNAS认证），报告中应清晰标识原材料生产商信息及产品型号（需保证报告中油漆型号与项目实际使用油漆型号一致）。引用行业标准SY/T 7036-2016石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范-四 地面管道及设备表4.1.3-1环氧富锌涂料性能要求4.1.3-3环氧类涂料性能要求4.1.4-2交联氟碳涂料及防腐层性能要求。（无偏离既满足）</p>
31	响应性评审标准	主要技术要求1	<p>投标人投标时承诺：运输要求：运输过程中需车辆提前做好防护，管与管之间做好软铺垫，避免磕碰。如发生磕碰，若不超过修补范围（修补范围由乙方中标后报批审核通过的程序文件确认），需由乙方在现场进行修复，如无法现场修复，则需返厂重涂。（无偏离既满足）</p>
32	响应性评审标准	主要技术要求2	<p>投标人投标时承诺：生产阶段，每批次材料，环氧富锌、环氧云铁与氟碳的短期试验（除贮存稳定性，3%NaCl，5%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>，5%NaOH，耐盐雾性，人工加速老化，冻融循环以外的其他试验），由原材料厂家提供自检报告或由乙方取样送第三方实验室检测。环氧富锌、环氧云铁与氟碳应为同一生产商的配套产品，不同厂家的产品，在配套使用前，应经匹配性试验确认。</p> <p>面漆颜色：海灰（SY/T 7036标准 B05标准色编号），底漆与中间漆颜色无明确要求，但需要彼此区分。（无偏离既满足）</p>
33	响应性评审标准	主要技术服务要求3	<p>投标人投标时承诺需提供喷砂除锈设备（具备直管、弯管打砂能力）、油漆喷涂设备、锚纹测试仪、电火花检漏仪、厚度测试仪、盐分测试仪。（无偏离既满足）</p>
34	响应性评审标准	主要技术服务要求4	<p>投标人投标时承诺：提供6个月的涂敷成品管存储。（无偏离既满足）</p>
35	响应性评审标准	基本账户	<p>投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为3项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
37	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
39	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
40	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
41	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2.采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。 3.招标文件中应明确：投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含” 如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
42	价格初步评审标准	税费偏离调整	（1）对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 （2）对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ 。附加税税率为12%。 （3）对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
43	价格初步评审标准	低于成本报价	（1）对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3.投标报价低于招标项目最高限价 45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。(2) 若投标人投标报价每类工种每工日工资小于投标人单位所在地的最低月工资标准除以 21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。
44	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效</p>
45	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决
46	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	