

海油发展-清洁能源公司珠海地区玻璃钢保护罩结构物与管线加工制造 服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5432/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、体系证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章要求	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金要求	7万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
9	形式评审标准	联合体投标人要求	本次招标不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标	a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的 GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或GJB9001C质量管理体系证书或 APIQ1证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书。其中，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。投标时需提交原件扫描件（原件备查），原件与官网查询结果不一致的，以官网查验结果为准。
16	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。投标时需提交厂房证明材料：（1）厂房为投标人自有的，在投标时至少提供厂房（库房）产权证；（2）厂房为投标人租赁的，在投标时至少提供正式的租赁合同或协议（需在有效期内）。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要进行信息	（1）2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的“玻璃钢复合材料产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）”或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		公开)	“玻璃钢复合材料加工服务验收业绩”。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。其中，供货合同需提供：（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。服务合同需提供：（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人投标时承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。承诺格式详见第六章。
20	资格评审标准	信息公开	投标人提供的业绩应在开标阶段进行“公开信息”响应。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	按照年度合同单价金额及采购订单确认实际工作量结算付款。中标方根据《采购订单》的规定，在服务完成并经招标方验收合格后，向招标方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见招标方下达的采购订单中的要求），招标方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。
22	响应性评审标准	进度要求	投标人投标时承诺满足如下要求：订单下达后45天内完成全部加工服务。
23	响应性评审标准	复合材料保护罩加工	投标人投标时承诺满足如下要求： （1）复合材料保护罩加工精度满足如下要求：长度方向 $\pm 1\%$ ，宽度方向 $\pm 1\%$ ，高度方向 $\pm 1\%$ ，厚度方向须为正偏差。 （2）加工的复合材料保护罩满足耐海水腐蚀及最高温度40 条件下服役寿命不少于25年的要求，完工时提交证明文件。 承诺在投标方场地配合招标方完成防渔具拖挂测试和防落物冲击破坏测试，试验参

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数如下，a)防渔具拖挂：渔网拖挂设计载荷 2×200kN（相遇角0-20°）；拖板最大设计载荷 300kN（相遇角0-20°）；拖板撞击设计载荷 13kJ。b)防落物冲击破坏：直径500mm落物，载荷 20kJ；直径100mm落物，载荷 5kJ。试验后复合材料保护罩无损坏。
24	响应性评审标准	海洋平台玻璃钢复合材料工艺管线加工	<p>投标人投标时承诺满足如下要求：</p> <p>(1)加工的玻璃钢复合材料工艺管线计算设计符合ISO 14692的要求，最高适用温度为93℃，设计寿命25年。额定压力最小20bar。</p> <p>(2)加工玻璃钢复合材料工艺管线所用材料是防火型的，并满足ISO 14692 DF.JF.EC/030等级要求。完工时提交由第三方（DNV、BV、CCS、ABS或LR）出具的型式认可证书。</p> <p>(3)加工玻璃钢复合材料工艺管线所用材料具有IMO A653(16)或同等的低火焰蔓延特性。完工时提交由第三方（DNV、BV、CCS、ABS或LR）出具的型式认可证书。</p>
25	响应性评审标准	海洋平台玻璃钢复合材料格栅围栏加工	<p>投标人投标时承诺满足如下要求：</p> <p>(1)加工的玻璃钢复合材料格栅围栏设计寿命为25年。</p> <p>(2)玻璃钢复合材料格栅围栏加工的成型方式为拉挤成型。</p> <p>(3)加工的玻璃钢复合材料格栅围栏所用材料是防火型的，并满足IMO A753 L3等级要求。完工时提交由第三方（DNV、BV、CCS、ABS或LR）出具的型式认可证书。</p> <p>加工玻璃钢复合材料格栅围栏所用材料具有IMO A653(16)或同等的低火焰蔓延特性。完工时并提交由第三方（DNV、BV、CCS、ABS或LR）出具的型式认可证书。</p>
26	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’。
27	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了上述星号条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过2项（不含2项），视为商务评议不合格。
28	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
29	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
30	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
31	响应性评审标准	低于成本报价	<p>评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。</p>
32	响应性评审标准	其它	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
33	价格评审	<p>是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：$\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$</p>	
34	价格评审	<p>是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：$\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$</p>	