

# 海油发展-清洁能源公司珠海地区碳钢管热煨弯管加工服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-0786/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合第二章投标人须知要求。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件格式中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求（开标环节需要信息公开）	投标人具有有效的特种设备制造许可证或特种设备生产许可证（许可项目：压力管道元件制造；许可子项目：压力管道管件：B1级或B2级或A级），应可在 <a href="https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub">https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub</a> 网站核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
21	响应性评审标准	技术要求1	PQT管的机械性能检测、HIC及SSC（如有）须送检第三方检测机构（具有CMA、CNAS资质的实验室）进行检测并出具检测报告；（引用采购标准《热煨弯管加工服务采购技术标准》CGBZ088-2021）。无偏离即为响应。
22	响应性评审标准	技术要求2	直管段长度偏差一般为0-30mm。弯管壁厚减薄率一般为 8%。弯管焊缝位置（如有）需同时开展RT和UT检测。无偏离即为响应。
23	响应性评审标准	技术要求3	投标人投标时至少提供2名检测人员的证书，其中至少1人持有美国无损检测学会3级证书（ASNT-TC-1A Level 3）或国际标准化认证3级证书（ISO 9712）或市场监督管理局颁发的特种设备无损检测人员3级证书。至少1人持有美国无损检测学会2级证书（ASNT-TC-1A Level 2）或国际标准化认证2级证书（ISO 9712）或市场监督管理局颁发的特种设备无损检测人员2级证书。投标时需同时提供以上两人的证书原件扫描件（原件备查）。
24	响应性评审标准	技术要求4	投标人应具备弯管机1台，如果该设备为租赁，请提供有效期内的租赁合同；如果为该设备为外购设备，请提供购买发票或者购买合同（双方签字或者盖章）；如果该设备为自行研制，请提供专利证书或者可体现自主研发的证明资料。
25	响应性评审标准	浮动调价机制	本次服务为浮动变价，以壁厚14.3mm（每变化1mm，价格±3%），材质X65（按照屈服强度每变化一个等级，价格±1%），弯曲角度90°（每变化5度，价格±2%），曲率半径5D（每变化1D，价格±8%），直管段长度400mm（每变化100mm，价格±1%）做为基准价格，根据钢管管径大小分项进行报价。无偏离即为响应。
26	响应性评审标准	履约保证要求	履约保证要求选其一：1)履约保证金:本合同签署后30日内，乙方应向甲方通过银行转账的方式一次性缴纳合同总价1%的履约保证金，履约保证金应自缴纳之日起生效，有效期至合同约定的合同期限届满后三十日，履约保证金有效期届满后，甲方应当将该履约保证金无息退还乙方。2)履约保函:本合同签署后30日内，乙方应向甲方提交经甲方认可的商业银行信开的见索即付、不可撤销的合同总价1%的履约保函。履约保函应自出具之日起生效，有效期至合同约定的合同期限届满后三十日。履约保函开出银行应为：6家国有银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行或邮政储蓄银行）或全国性股份制商业银行（中信银行、招商银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、渤海银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行），不接收电子保函。无偏离即为响应。
27	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
28	响应性评审标准	一般商务技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为2项，否则将视为商务技术评议不合格。注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）
29	价格初步评审标准	投标函（价格标）签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	价格初步评审标准	报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。
31	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：（1）不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。（2）投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
32	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统中填写报价明细，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
33	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
34	价格初步评审标准	低于成本报价	a.对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价 45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。b.投标人在分项报价表中的人员“不含税单价”不得低于投标人注册地的“日最低工资标准”，依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，最低日工资折算方式为：投标人注册地的最低月工资标准 ÷ 21.75天。各类人员不含税单价低于投标人注册地的最低日工资标准，评标委员会应否决其投标。
35	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
36	价格初步评审标准	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会将否决其投标。
37	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正: a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
38	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	