

# 海油发展-清洁能源公司2026-2029年江苏地区混凝土配重管修补服务专 有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2483/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
12	形式评审标准	投标人不得存在	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本招标文件第六章提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺（承诺模板详见第六章-投标承诺书）：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
19	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
20	响应性评审标准	付款条件	响应合同文件规定的付款条件。投标人在投标文件中未提出偏离则认为满足。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	服务期限	自合同签订之日起3年。在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。投标人在投标文件中未提出偏离则认为满足。
22	响应性评审标准	服务地点	江苏省靖江市。投标人在投标文件中未提出偏离则认为满足。
23	响应性评审标准	投标保证金基本账户	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
24	响应性评审标准	服务要求承诺	投标时提供承诺（承诺模板详见第六章-投标承诺书）：1、管体混凝土高出部分用凿子清除并与管体均匀过渡；缺少部位应缠绕钢丝网并填充混凝土以满足工艺要求；2、用抹子把和好的混凝土抹在需修补的部位，修补后的部位应与管体均匀过渡；3、自备修补工具（手推车、灰桶、抹板等）；确保劳保防护且必须符合甲方标准（不限于安全帽、工服、防砸工鞋、护目镜、防护口罩、劳保手套等。4、乙方入厂工作人员年龄限定在60岁以下。
25	响应性评审标准	技术要求	投标时提供承诺（承诺模板详见第六章-投标承诺书）：修补后的配重管应满足要求如下：配重管表面平滑无缺陷，无裸露钢丝网等。管体配重层饱满平滑，无缺料及钢筋裸露现象。管端立面与管体成90度角。新修补混凝土与原有混凝土搭接处平滑自然，无分层裂缝。修补处钢网与原有钢网连接，配筋率与原有混凝土相同。修补效率与配重生产效率相匹配（日生产80~120根），在甲方要求的工期内完成修补任务。
26	响应性评审标准	价格执行条款	投标人承诺已明确知晓招标人有权根据实际工作需要选择报价单中的任意一项或多项工作内容要求投标方提供服务，服务价格仍按照投标人中标单价（最终合同价格）来执行。投标人在投标文件中未提出偏离则认为满足。
27	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过1项（不包含1项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。对于一般条款，提供了技术偏离表且明确无偏离，如无要求提供支持材料，则视为合格。
28	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
29	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
31	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
32	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
33	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
34	价格初步评审标准	低于成本报价	（1）对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。（2）若投标人投标报价每类工种每工日工资小于投标人单位所在地的最低月工资标准除以 21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。
35	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	价格初步评审标准	分项报价表提醒	1、招标文件第六章投标文件构成价格标中分项报价表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。3、采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。
37	价格初步评审标准	报价要求	投标人各项混凝土配重管修补报价逻辑应该合理，即：1219mm混凝土配重管修补费率 > 1118mm混凝土配重管修补费率 > 1067mm混凝土配重管修补费率 > 1016mm混凝土配重管修补费率 > 914mm混凝土配重管修补费率 > 864mm混凝土配重管修补费率 > 813mm混凝土配重管修补费率 > 762mm混凝土配重管修补费率 > 711mm混凝土配重管修补费率 > 660mm混凝土配重管修补费率 > 610mm混凝土配重管修补费率 > 559mm混凝土配重管修补费率 > 508mm混凝土配重管修补费率 > 457mm混凝土配重管修补费率 > 406.4mm混凝土配重管修补费率 > 355.6mm混凝土配重管修补费率 > 323.9mm混凝土配重管修补费率 > 273.1mm混凝土配重管修补费率 > 219.1mm混凝土配重管修补费率 > 168mm混凝土配重管修补费率，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
38	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标文件	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	