

海油发展-湛江区域中心-东方终端天然气计量输差因素判定与分析研究

采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7821/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标人
7	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
8	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	★投标保证金	2万元人民币，符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
10	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	★围标串标1	★有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b) 投标人之间约定中标人； c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12	形式评审标准	★围标串标2	★有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	★投标人不得存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
14	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪；3.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审标准	★业绩要求（开标环节须信息公开）	1、提供2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）业绩，投标人应具有 (1) 1个合同的天然气管道或计量分析方面的科研服务验收业绩， (2) 或1个天然

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			气管道或计量分析方面的研究论文，（3）或1个天然气管道或计量分析方面的发明专利。第（2）情况下，投标人应是该著作权的第一作者，第（3）情况下应提供专利证书。投标人提供的业绩证明文件应包括：（1）合同文件和服务验收材料或（2）著作权证明文件或（3）发明专利证书。 2、投标人提供的业绩证明文件应包括：1）合同文件和2）服务验收证明材料投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务名称及服务验收证明材料。 3、若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个完成订单的服务验收材料。同一个年协合同提供1个及以上验收资料的均算为1个有效业绩。 4、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
18	资格评审标准	★信息公开	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	响应性评审标准	结算方式	响应招标文件合同条款
20	响应性评审标准	服务地点	海南省东方市东方终端
21	响应性评审标准	税率	接受6%、3%增值税专用发票
22	响应性评审标准	★一般商务偏离	商务一般指标中超过1项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
23	响应性评审标准	研究方案	针对天然气管网流量计适用性及计量案例，天然气管网输差影响因素及定量评估等两方面进行研究分析，识别造成输差的关键环节和主要因素，结合输差因素建立定量评估数值模型和诊断方法，研究提出相应的解决方案。技术路线或实施方案开展前需经招标人项目组同意后方可实施。【投标人承诺满足】
24	响应性评审标准	服务标准	投标人应按照合同约定要求，在规定的时间内保质保量的完成各项服务内容、工作量及技术要求，充分体现自身专业性，与招标人联系人保持充分对接，确保提交的研究成果符合招标人研究要求，满足验收标准。 投标人应指定专人负责与招标人对接，合同签署前，招标人和投标人首先就项目研究内容、技术路线进行沟通

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	★服务进度	应按技术要求书中要求，在规定的的时间点完成相应的完工资料、结题汇报。
26	响应性评审标准	★保密要求	(1) 与本研究成果相关的所有资料、文件为招标人所有，未经允许，投标人不得使用 and 转让； (2) 投标人在提供服务过程中，应严格注意保密工作。未经招标人同意，投标人不得将保密信息披露给任何第三方（包括与合同无关的投标人员工等）
27	响应性评审标准	验收标准	投标人投标时承诺提交的项目研究成果应满足招标人技术要求中的相关要求，天然气计量输差分析研究报告、天然气管网输差定量评估数值模型和天然气管网输差异常诊断及输差问题解决方案通过招标人组织的专家审查。 GB/T 18603 天然气计量系统技术要求 GB/T 35186 天然气计量系统性能评价 GB 50251 输气管道工程设计规范 SY/T 5922 天然气管道运行规范 SY/T 7552 天然气贸易计量用流量计选用指南 SY/T 6143 用标准孔板流量计测量天然气流量 GB/T 21446 用标准孔板流量计测量天然气流量 GB/T 18604 用气体超声流量计测量天然气流量
28	响应性评审标准	HSE要求	投标人投标时承诺现场调研符合有关安全生产、劳动保护、职业防护和环境保护的基本要求，遵守东方终端工艺操作规程及各项规章制度。
29	响应性评审标准	★人员要求	参与到该项目的专业技术人员应具备硕士研究生学历和中级及以上职称。投标人投标时提供参与研究人员的学历证明、职称证书扫描件等。
30	响应性评审标准	完工资料	(1) 天然气管网流量计适用性及计量案例分析报告1份； (2) 天然气管网输差影响因素及定量评估分析报告1份； (3) 天然气管网输差定量评估数值模型1套； (4) 天然气管网输差异常诊断及输差问题解决方案1份。
31	响应性评审标准	★一般技术偏离	一般技术条款偏离超过2项，视为一般技术评议不合格。
32	响应性评审标准	★经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
33	响应性评审标准	★投标报价缺漏项	1、投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。2、如确认包含在其投标报价中，招标人将按照该项单价金额为“0”签订合同。
34	响应性评审标准	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			价为准,并修改单价;d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
35	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。
36	响应性评审标准	★税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。
37	响应性评审标准	基本情况信息表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
38	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	