

海油发展-湛江区域中心-常州院南海西部海上平台腐蚀防护技术服务专 有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6194/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：拾万元整）或保函。应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3中补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
8	形式评审标准	投标有效期及投标货币	（1）本次投标货币为人民币。（2）投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
10	形式评审标准	联合体投标人	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	分包	不允许
12	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
13	形式评审标准	供应商行为分析 查询	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
14	资格评审标准	营业执照	营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	业绩要求（开标 时需进行信息公开 ）	（1）投标人在2020年1月1日-投标截止日前（以合同签订时间为准）投标人应具有至少1项已完工验收的以下业绩之一：1）防腐技术服务业绩，2）平台结构管线技术服务业绩，3）保温施工服务业绩。并提供相应业绩证明文件。提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同及双方签字或盖章的完工验收文件或结算发票扫描件。具有法律效力的业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（含签署时间）、服务内容。（2）若业绩合同为年度协议，还应提供1项完成订单的订单页及订单的验收文件或结算发票扫描件。同一个年协合同提供1项订单的均算为1个有效业绩。（3）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
16	资格评审标准	关键人员要求	1）投标人需提供关键人员名单。 2）投标时应提供 架子工提供至少2份登高架设特种作业证书（架子工证）及身份证扫描件； 焊工提供至少2份（焊接与热切割作业类别）特种作业证书及身份证扫描件。 高压水清洗工提供至少2份高压水清洗机人员操作证书或高压水射流清洗工操作证及身份证扫描件。其他作业人员需要满足相关施工经验要求保证施工质量符合招标的相关防腐作业标准。 3）承诺所提供的所有施工人员必须具备人员跟踪卡（MTS卡）、硫化氢证书、健康证、五小证、补差证、分公司安全考试合格证。
17	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人自2021年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（3）（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；（4）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	响应性评审标准	商务评审-服务期限	合同签订之日起3年内有效。具体作业时间以甲方委托书通知为准
21	响应性评审标准	商务评审-服务地点	南海西部油气田平台或陆地（湛江区域、海南区域）实际服务地点根据委托单要求。
22	响应性评审标准	商务评审-财务要求	提供近三年（2020年至2022年）经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
23	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
24	响应性评审标准	商务评审-体系认证	投标人须具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在投标时提供原件扫描件（原件备查）。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
25	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	一般商务偏离	除评标办法所列星号条款外，招标文件其余商务条款（含合同条款等）均为一般商务条款，一般商务条款偏离（不满足）超过3项，投标将被拒绝。
27	响应性评审标准	技术评审-服务范围、工作界面	投标人需在投标文件中承诺：满足“第五章/任务大纲/技术要求/二、服务内容和范围/2、工作量清单”中：飞机甲板、蜘蛛甲板、反底等专业化防腐、平台结构、撬块结构等专业化防腐、平台工艺管线、油气水等管线专业化防腐、管线罐体保冷、保温技术服务、法兰异形件专业化喷涂、新材料专业化包扎、内舱、罐体等内部专业化防腐、涂层检测评估、保温层检测、防腐作业临时焊接与切除、井架等高空专业化防腐、烟囱火炬臂等超高空专业化防腐服务等。要求和工作界面要求。（详见服务承诺内容清单附件）
28	响应性评审标准	技术评审-人员要求	投标人响应：满足“第五章/任务大纲/技术要求/五、配备资源要求第三条/根据专业服务内容配置工作所需的防腐喷砂工20人、防腐工15人、架子工10人，普通焊工5人，高压水除锈工10人，辅助工10人（作业高峰期或多个作业点同时作业时所需满足人员量）。单次出海人员海龄1年人员不能超过单次总人数的20%（比如本次出

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			海10人，则10人中最多只能有2人是海龄小于1年)。同时根据现场情况和招标方需求配置现场领班。(详见服务承诺内容清单附件)
29	响应性评审标准	技术评审-涂层勘验评估	投标人响应：满足“第五章/任务大纲/技术要求/四、服务要求第三条/涂层检测评估服务包含涂层测厚、失效分析、和质量评估，服务需提供NACE资质人员出具的整体评估报告、涂层看眼报告或者具有相关资质的单位出具平台或者陆岸终端整体评估报告和涂层勘验报告(报告需包含整体腐蚀概况分析、防腐建议与计划等)。(详见服务承诺内容清单附件)
30	响应性评审标准	技术评审-违约责任	投标人响应：满足“第四章/合同条款第十三条”违约条款要求。(详见服务承诺内容清单附件)
31	响应性评审标准	技术评审-人员保险	投标人需在投标文件中承诺：技术服务所需人员需购买有效的保险(保额不低于100万元)以及职业病体检，其费用已包含在总价内。(详见服务承诺内容清单附件)
32	响应性评审标准	技术评审-施工要求	投标人需在投标文件中承诺：满足“第五章/任务大纲/技术要求/二、服务内容和范围清单备注/投标方应该根据甲方指定的步骤工艺完成相关工作量，当甲方要求的工艺稍做调整变动的应按照甲方要求的工艺完成工作量。投标方不可以细节不符合为理由拒不履行协议或者以异议为理由推迟动员。有异议部分可以申请合同异议根据合同要求的程序进行变更。(详见服务承诺内容清单附件)
33	响应性评审标准	技术评审-材料耗材要求	投标人响应：满足“第五章/任务大纲/技术要求/五、配备资源要求第二条第三条要求/投标方工作所需要的耗材，数量保证满足项目正常服务要求(不含涂料和大宗量施工材料)。按照每8人的配置清单要求配置。(详见服务承诺内容清单附件)
34	响应性评审标准	一般技术偏离	除评标办法所列星号条款外，招标文件其余技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离(不满足)超过3项，投标将被拒绝。
35	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
36	响应性评审标准	经评审的价格(不含税)计算方法	经评审的价格(不含税)=投标报价(不含税)+报价算术修正
37	响应性评审标准	算术修正	1.评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。算术错误将按以下方法更正：(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；(2)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述(1)至(4)项的顺序，逐项进行修正。2.附加税税率为12%，税费偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	投标报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
39	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格= $\text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ 的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	