

# 海油发展-物流公司惠州地区G级高抗油井水泥采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1693/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。由代理人签字的，应附授权委托书、身份证明；授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	有，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	视为围标串标的情形	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包
13	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	若无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	投标人属性	本项目仅允许投标人为所投产品的制造商。投标人需提供制造商承诺书及如下制造商证明材料：1) 若自有厂房或土地提供厂房产权证或土地使用证；若租赁厂房提供有效期内的厂房租赁合同（承租方需为投标人）；若租赁土地提供有效期内的土地租赁合同（承租方需为投标人），投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有；2) 投标人提供自有的油井水泥主要生产设备（包括a、破碎机或辊压机；b、回转窑；c、水泥磨或球磨机，投标时提供如上a和b和c的以下其中之一材料：生产设备照片和购买合同；生产设备照片和购买发票；生产设备照片和资产证明材料。3) 提供《产品认证证书》，认证产品名称是G级油井水泥高抗硫酸盐型。如上1)和2)和3) 投标时须同时提供。注：总公司使用分公司如上1)、2)、3) 材料进行投标，同样认可，但须投标时提供总公司与分公司关系的证明材料。
17	资格评审标准	体系及API10A认证要求	1) 投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，质量管理体系认证范围包含油井水泥的生产经营管理，环境管理体系认证范围包含水泥的生产经营管理，职业健康安全管理体系认证范围包含水泥的生产经营管理，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="https://www.cnca.gov.cn/">https://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。2) 投标人投标时须提供API10A认证证书，认证范围包括油井水泥，并提供官网

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			( <a href="https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch">https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch</a> ) 查询截图。注：总公司使用分公司的如上体系、如上API10A认证进行投标，同样认可，但须投标时提供总公司与分公司关系的证明材料。
18	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	(1) 2023年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)，投标人应具有1个合同的油井水泥的供货业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料(到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料，有效证明材料如为发票，发票无需用户签字或盖章)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章)、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。(3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。(4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)
21	响应性评审标准	付款要求	投标人承诺满足付款要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：买方按照采购订单付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求)，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日内支付订单价款【100%】。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
22	响应性评审标准	基本账户银行信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
23	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
24	响应性评审标准	交货期	投标人承诺满足交货期要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：采用吨袋(1.5吨/袋)包装：依据订单分批交付，交货周期为接到通知后15日内(根据需求情况适时缩短到货时间)
25	响应性评审标准	交货地点	投标人承诺满足交货地点要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：广东

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			省惠州市大亚湾霞涌石化大道滨海十二路9号
26	响应性评审标准	关键技术要求1	投标人投标时须同时提供1、出厂检验报告；2、具备CMA认证的第三方检验机构出具的检验报告。以上两类检验报告的时间段须为2025年1月1日起至投标截止日内任意时间，且报告内容需满足第五章供货要求四、技术要求1、产品技术参数要求。
27	响应性评审标准	关键技术要求2	投标人承诺满足产品交付时应提供以下技术文件要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：送货单、验收单、产品合格证、MSDS、出厂检验报告、第三方具备检验资质机构出具的检验报告(检验机构需具备CMA认证资质)。
28	响应性评审标准	关键技术要求3	投标人承诺满足质量检验要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：满足供货要求中五、检测和实验中3、质量检验所有要求。
29	响应性评审标准	关键技术要求4	投标人承诺满足技术联络与响应要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：若出现货物验收质量异常问题，卖方在接到卖方通知24小时内给予答复，并在48小时内安排退换货。
30	响应性评审标准	关键技术要求5	投标人承诺满足产品标识、包装、运输和存储要求(承诺函格式详见第六章《供应商承诺书》)：产品满足第五章供货要求中的六、产品标识、包装、运输和存储所有要求。
31	响应性评审标准	关键技术要求6	投标人承诺满足：中标单位首次供货前按照要求向招标人免费提供油井水泥检测样品，检测样本化学及物理技术指标均需满足《GB-T 10238-2015》要求。
32	响应性评审标准	供货能力要求	投标人投标时提供2023年1月1日至投标截止日，任意一个自然年内累计销售出去的不低于30000吨油井水泥的发票
33	响应性评审标准	履约保证金或履约保函要求	投标人投标时提供承诺书(承诺书格式详见第六章投标文件格式(一)供应商承诺书：承诺满足招标文件第四章合同条款及格式第二部分第一条1.2.3关于履约保证金的要求。
34	响应性评审标准	稳定货源要求	如为自有矿源，投标人投标时需提供矿产证或采矿许可证，矿产证的矿业权人为投标人，采矿许可证的采矿权人为投标人，矿产证或采矿许可证有效期应涵盖本项目投标截至日后三年，如为外部采购矿源，投标人投标时须提供原材料买卖合同(主要原材料至少包含石灰石)，该原材料买卖合同的期限应涵盖本项目投标截至日。
35	响应性评审标准	一般技术要求 1	原材料、成品质分析控制关键设备：具备质量控制关键设备包括增压稠化仪、常压稠化仪、常压养护箱、抗压强度试验机(或电液式水泥压力试验机)，投标时提供所有仪器设备的使用记录和有效期内的合格检定/校准证书。关于使用记录的提供，可明确体现使用仪器名称、时间和操作人员的登记即可。
36	响应性评审标准	一般技术要求 2	质量保证措施：投标时需提供产品的粒度分布集中度报告(包括粒度分布曲线)。出具的粒度分布集中度报告由第三方或自有提供均可接受，但均需加盖投标方公章。
37	响应性评审标准	一般技术要求 3	技术特性及保障：投标人投标时需提供石灰石和黏土的第三方检验报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
39	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决
40	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章
41	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
42	价格初步评审	报价要求	1、投标人应按招标文件第六章“分项报价表”（系统上下载）规定的格式及内容要求进行报价。请投标人注意不是行项目信息表。上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围。投标人不得修改规定的格式及内容，不允许提供空表，否则将导致投标被否决。2、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。3、如果招标文件的行项目内容与分项报价表内容不一致，以分项报价表内容为准。
43	价格初步评审	经评审的价格（不含税）计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
44	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的，从其规定。
45	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决
46	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求的13%的增值税税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标 2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ ，附加税税率（12%）。 3.对于由于投标人未按照“ $\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
47	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
48	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	