

海油发展-程技术公司减阻工具租赁服务专有协议(二次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-0933/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表和投标须知前附件的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
17	资格评审标准	营业执照	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（3）投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。）
19	资格评审标准	最低业绩要求(开标时需进行信息公开)	<p>（1）2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的减阻工具或具备降低钻进扭矩功能工具的供货业绩或租赁服务验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。</p> <p>（2）a.投标人若提供供货业绩，证明文件应包括：1）合同和2）用户签字或盖章的</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、甲方（或双方）签字或盖章的到货验收材料。到货验收材料包括：到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。</p> <p>若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。</p> <p>b.投标人若提供租赁服务验收业绩，证明文件应包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、甲方（或双方）签字或盖章的服务验收证明材料。服务验收证明材料包括：服务验收单或结算明细单或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料。</p> <p>若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。</p> <p>(3) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
20	资格评审标准	公开信息评审	<p>投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
21	资格评审标准	体系认证	<p>投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。【注：如认证证书正在换证阶段或已取证暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明】。</p>
22	响应性评审标准	减阻工具结构要求	<p>投标方提供的减阻工具须满足：1) 单根长度不大于1米，整体采用全金属结构设计；2) 心轴采用整体结构设计，防磨套采用整体式TC轴承结构；</p> <p>投标人须在投标文件中提供产品结构简图作为有效证明材料，产品结构简图须标注关键部件名称及相应尺寸。</p>
23	响应性评审标准	工具打捞径要求	<p>投标方提供的减阻工具打捞径长度不低于40cm，连接螺纹端面应按标准加工应力释放槽；</p> <p>投标人须在投标文件中提供产品结构简图作为有效证明材料，产品结构简图应清晰</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标注打捞径尺寸、长度、连接螺纹及应力槽位置。
24	响应性评审标准	工具防磨套硬度要求	投标方提供的减阻工具防磨套本体布氏硬度不大于300HBW；投标人须在投标文件中提供硬度检测报告作为有效证明材料，报告应明确载明实测硬度值，且实测硬度数值须满足本招标文件技术要求。
25	响应性评审标准	工具功能要求	投标人须在投标文件中承诺满足：投标方提供的减阻工具具备以下功能：1) 连接于钻杆中间，实现降低钻进扭矩功能；2) 能够降低钻具的磨损和疲劳损坏，减少套管磨损。投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
26	响应性评审标准	付款条件和方法（商务评议项）	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
27	响应性评审标准	技术标准引用	投标方需在投标文件中承诺满足：《石油天然气工业 旋转钻井设备 第2部分：旋转台肩式螺纹连接的加工与测量》编号：GB/T22512.2 6螺纹加工要求： 1) 螺距公差 旋转台肩式连接的螺距公差应符合下列规定：a)在全牙高螺纹范围内，任一段 25.4mm(1.0in)25.4mm(1.0in) 长度上的螺距累计偏差不超过 $\pm 0.038\text{mm}/25.4\text{mm}(0.0015\text{in}/\text{in}) \pm 0.038\text{mm}/25.4\text{mm}(0.0015\text{in}/\text{in})$ ；b)在全牙高螺纹范围内，螺距累计偏差不超过 $\pm 0.114\text{mm}(0.0045\text{in}) \pm 0.114\text{mm}(0.0045\text{in})$ ，或在全牙高螺纹范围内每25.4mm(1.0in)25.4mm(1.0in)上按 0.025mm(0.001in)0.025mm(0.001in) 计算螺距累计偏差之和，取两者中的较大值。 2) 锥度公差 旋转台肩式连接的锥度公差应符合下列规定：a)外螺纹：在全牙高螺纹范围内，平均锥度偏差为;b)内螺纹：在全牙高螺纹范围内，平均锥度为。投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
28	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
29	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
30	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除了招标文件中 条款和综合打分评审项外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过1项（不含1项），视为商务技术评议不合格。
31	资信业绩评分标准	财务状况（满分：30分）	投标人须提供（2022年-2024年）经会计师事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表;评标标准如下：1、提供经会计事务所等审计机构审计的2022、2023、2024年度财务报表，得15分（每年报告得5分）；未经审

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			计的财务报表得0分且不进入以下财务状况的评分。2、财务状况评分（本项目总分15分）：1)2022、2023、2024年度经审计财务报表中，每年净利润均大于（含）人民币150万元得15分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得5分，三年报告共计15分）2)2022、2023、2024年度经审计财务报表中每年净利润小于（不含）人民币150万元，大于人民币100万元（含）得12分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得4分，三年报告共计12分）；3)2022、2023、2024年度经审计财务报表中每年净利润小于人民币（不含）100万元，大于人民币50万元（含）得9分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得3分，三年报告共计9分）4)未提供或2022、2023、2024年度经审计财务报表中每年净利润小于50万，不得分；财务状况得分上限30分。 注：对成立时间短于三年的投标人，按所提供年度的财务报表（需经审计），进行得分。
32	资信业绩评分标准	业绩数量（投标人提供的业绩参与本项打分的也需要进行业绩信息公开）（满分：70分）	在满足 2.1.2 资格评审标准-最低业绩要求 的基础上每额外增加1个合同的减阻工具或具备降低钻进扭矩功能工具的供货或租赁服务业绩，并按规定格式提交业绩表和相应业绩证明文件。得14分，得分上限70分。业绩评审同资格评审中业绩要求。
33	服务大纲评分标准	资源配置要求（30分）（满分：30分）	1) 5 减阻工具：在满足30根的基础上，每多提供0-14根不得分，15-29根得5分，30根及以上得10分，本项满分10分； 2) 51/2 减阻工具：在满足60根的基础上，每多提供0-29根不得分，30-59根得5分，60根及以上得10分，本项满分10分； 3) 57/8 减阻工具：在满足60根的基础上，每多提供0-29根不得分，30-59根得5分，60根及以上得10分，本项满分10分。 投标人须在投标文件中提供以下有效证明材料：1) 所有权证明材料，须提供以下任一有效证明材料：产品采购合同或发票；自有产品加工及验收记录，须加盖投标人公章；2) 产品照片。
34	服务大纲评分标准	井下作业时间要求（20分）（满分：20分）	投标方提供的减阻工具须满足单次井下作业时间不低于300小时； 投标人须在投标文件中提供产品技术手册作为有效证明材料，产品技术手册须体现满足上述所有技术要求的参数。提供以上有效证明材料的得20分，无法提供或提供的不合理得0分。
35	服务大纲评分标准	工具安装位置软件模拟要求（20）（满分：20分）	投标方须具备工具安装数量和安装位置的软件理论计算与模拟分析能力，并可根据甲方要求提供专项现场作业方案设计； 投标人须在投标文件中提供以下任一有效证明材料：1) 工具安装数量及安装位置的软件理论模拟计算历史应用方案；2) 工具安装数量及安装位置的软件理论模拟计算方案。提供以上有效证明材料的得20分，无法提供者或提供的不合理者不得分。
36	服务大纲评分标准	使用记录要求（30）（满分：30分）	投标方须提供近三年5、5-1/2、5-7/8 三种规格减阻工具的应用记录统计表，表中应至少包含井名、井深、最大井斜、最大狗腿度、单井入井时间、旋转时间等信息，应用记录须真实有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标方须同步提供对应应用记录的完工确认单作为有效证明文件，完工确认单须由甲方签字或盖章，无有效证明材料的应用记录不予认可。每提供1种规格产品的有效证明材料得10分，本项满分30分，无法提供或提供的不合理者不得分。
37	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
38	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.【投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。】如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
39	价格初步评审标准	缺漏项报价	【协议/单价/费率项目】投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
40	价格初步评审标准	评标价格	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x100
41	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
42	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且不能合理说明的。
43	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“含税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
44	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
45	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
46	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
47	价格初步评审标准	投标报价小数点位数修正	投标文件分项报价中不含税单价小数点均保留两位，如投标人出现非保留两位的情况，评标委员会应依据四舍五入的原则对投标人投标人报价进行修正，并向投标人发出澄清。如投标人不予以确认，评标委员会可否决其投标。
48	价格初步评审标准	分项报价表及明细要求	1、招标文件文本中分项报价表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。
49	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	