

海油发展-装备公司南方区域海水提升泵及消防泵一体化维修调试技术服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5341/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	投标人不得提交备选方案。
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	投标保证金	壹拾万元，应符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	报价唯一	不接受选择性报价。
14	形式评审标准	投标报价要求	投标人应按招标文件第六章投标文件构成中分项报价表规定的格式和内容提供报价。注意：服务名称、服务要求、单位、预估数量、增值税率等已存在信息不得进行修改。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时须进行信息公开）	（1）2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的（海水提升泵或消防泵或离心泵）维修服务验收业绩。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和 2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料（至少包括：合同甲方签署的验收合格证明或合同甲方签署的结算证明或合同所对应服务验收相关的有效发票）。 （3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供 1 个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为 1 个有效业绩。 （4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 （5）业绩资料原件备查。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：投标人需提供包含上述内容的承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖公章后放入投标文件）
18	资格评审标准	业绩公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	响应性评审标准	服务期限	1+1+1年，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；第3年同第2年的操作方式。评审依据：投标人在投标文件有相应描述或商务技术偏离表中进行响应
20	响应性评审标准	服务地点	装备公司南方区域海上平台、陆地或终端。评审依据：投标人在投标文件有相应描述或商务技术偏离表中进行响应
21	响应性评审标准	履约保证金	为确保乙方提供的服务符合合同约定的标准，乙方需在合同签订后的10日内按中标金额的5%向甲方支付履约保证金。此保证金作为乙方履行责任的担保。评审依据：投标人在投标文件有相应描述或商务技术偏离表中进行响应
22	响应性评审标准	商务评审-财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	结算方式	响应招标文件合同条款
24	响应性评审标准	一般商务偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过1项（不含1项），视为商务评议不合格。
25	响应性评审标准	人员及证书要求	承诺满足所提供的维修技术服务人员须为自有人员，并具备有效期内的五小证、健康证、防硫化氢等相关出海证件，满足出海要求。注意（重要提醒）：投标人投标时需提供承诺函，承诺函格式自拟，需要包含本评审项的承诺内容。
26	响应性评审标准	服务要求	承诺满足提供泵维修所需的技术人员、专用机具、配件等，完成技术支持服务，并负责海水提升泵及消防泵维修及配件的陆运往返。注意（重要提醒）：投标人投标时需提供承诺函，承诺函格式自拟，需要包含本评审项的承诺内容。
27	响应性评审标准	技术要求及标准	承诺满足协议执行过程中海水提升泵及消防泵的安装、操作和维护需满足Floway出具的使用说明书，执行原厂Floway出具的操作手册，并满足海上使用要求。注意（重要提醒）：投标人投标时需提供承诺函，承诺函格式自拟，需要包含本评审项的承诺内容。
28	响应性评审标准	验收标准及要求	承诺满足协议执行过程中严格参考原厂Floway出具的操作手册相关标准；进行试启

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			动、试运行24小时以上方为合格；完工后，提供技术完工报告、照片等资料。注意（重要提醒）：投标人投标时需提交承诺函，承诺函格式自拟，需要包含本评审项的承诺内容。
29	响应性评审标准	一般技术偏离	除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过1项（不含1项），视为技术评议不合格。
30	响应性评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
31	响应性评审标准	缺漏项报价	不允许报价存在缺漏项。
32	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
33	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
34	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
35	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	