

海油发展-装备公司渤海片区自营油田腐蚀设施结构及配套管线治理服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5185/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及补充的内容，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	串通投标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
15	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，1-219项中的A-F、I行不得任意修改，否则投标无效。
16	形式评审标准	《投标承诺书》	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	投标人在2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的结构施工或管线施工服务验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。 业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。若业绩

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	十公开要求	业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
21	资格评审标准	体系要求	投标人需具备并提供有效期内的质量管理体系认证、职业健康与安全管理委员会网站、环境管理体系认证，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实
22	响应性评审标准	财务状况	标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
24	响应性评审标准	服务期限	本合同有效期为自合同签订之日起3年，采用1+1+1合同模式。
25	响应性评审标准	付款条款	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。
26	响应性评审标准	人员要求1	施工领队：投标人需提交至少6名领队，投标人投标时提供2024年10月至2025年1月之间任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件；并承诺相关人员施工前取得出海相关证件，包括五小证、健康证。（承诺内容无偏离即视为满足）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	人员要求2	电工：投标时需提供至少4名电工相应的特种作业操作证（电工证）、作业类别：建筑电工或电工作业及投标人投标时提供2024年10月至2025年1月之间任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件；并承诺相关人员施工前取得出海相关证件，包括五小证、健康证，（承诺内容无偏离即视为满足）
28	响应性评审标准	人员要求3	安全管理人员：投标时需提供至少2名安全员，具备并提供有效期内的国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书（C证）或由中华人民共和国人力资源和社会保障部和国家安全生产监督管理局颁发的注册安全工程师证，投标人投标时提供2024年10月至2025年1月之间任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。承诺相关人员施工前取得出海相关证件，包括五小证、健康证，（承诺内容无偏离即视为满足）
29	响应性评审标准	人员要求4	检测员：提供检测人员1人，投标时提供有效期内NACE涂装检查员二级及以上检测资质证书；或有效期内AMPP涂装检测员证书；投标人投标时提供2024年10月至2025年1月之间任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。
30	响应性评审标准	人员要求5	焊工，提供至少8名电焊工，同一人具有并投标时提供有效期内的特种作业操作证（焊接与热切割作业）和国家认可的第三方船检机构签发的结构（不限于ASME IX、AWS D1.1）焊接等级6GR证书，并投标时提供2024年10月至2025年1月之间任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。
31	响应性评审标准	人员要求6	压力容器焊工：投标时提供至少2名焊工，具备并投标时提供省市市场监督管理局或行政审批局办法的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（持证项目为SMAW或GTAW），并可在国家市场监督管理总局的官方网站 https://www.samr.gov.cn/ （可查）及投标人投标时提供2024年10月至2025年1月之间任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。
32	响应性评审标准	人员要求7	以上各工种人员不得兼任
33	响应性评审标准	机具要求	设备要求：施工中部分的设备、机具由施工方负责，包括工具箱、焊机提供的设备要有检验证书。投标人单个施工队伍的资源最低配置为：焊机10台、焊条烘干箱5台、配电箱5台、砂轮机10台、切割机5台、线轴5台。工具箱1个、吊笼5个、气笼5个、手拉葫芦10个、钢丝绳索具5个（不小于5T）、吊带（不小于5T）10条、防坠器5个、气体检测仪（四合一型）5台。以上机具投标时提供第三方检测报告（每台

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			设备都需要提供) (招标文件内请做好设备清单 , 与证书各项记录对应 , 格式自拟)
34	响应性评审标准	方案要求	投标文件中提供 : 可实施的结构及管线安装及维修服务方案 , 工艺过程描述清晰正确 , 主要风险辨识及控制措施完善、质量计划、安全管理计划有切实可行的技术措施 , 对质量、工期和安全生产有充分保障。
35	响应性评审标准	进度要求	投标人承诺合同执行时根据订单项目服务通知单的开工时间、完工时间对订单项目进行进度跟踪。如在工程进度落后的情况下,无论责任归属,投标方有责任增加人力和机具或延长每日作业时间,确保项目按期完成,无偏离即满足。
36	响应性评审标准	一般指标	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
37	响应性评审标准	一般商务偏离	一般商务技术条款偏离:除了上述商务技术条款外,招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款(含合同条款,例如合同第5.1款偏离,则视为1项偏离),一般商务技术条款偏离超过2项(不含2项),视为商务技术评议不合格。
38	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
39	响应性评审标准	投标报价中缺漏项	投标报价不允许缺漏项,否则将导致投标被否决
40	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。
41	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	