

海油发展-装备公司舱室腐蚀治理一体化服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5186/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 7 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天内保持有效。 |
| 8 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 10万元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出；应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。 |
| 9 | 形式评审标准 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 形式评审标准 | 备选方案 | 不允许备选方案 |
| 11 | 形式评审标准 | 报价文件特征码 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动 |
| 12 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 13 | 形式评审标准 | 投标人不得存在的其他情形 | 不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形 |
| 14 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许分包。 |
| 15 | 形式评审标准 | 选择性报价 | 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价 |
| 16 | 形式评审标准 | 投标文件报价格式要求 | 投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。 |
| 17 | 资格评审标准 | 营业执照 | 1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 |
| 18 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标环节需要公开） | （1）投标人在2021年1月1日-投标截止时间之前（以合同签署时间为准），投标人至少提供1个已完成的腐蚀治理服务业绩，合同累计金额不小于100万元人民币；并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同和服务验收文件。业绩合同应包含合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务内容等内容；服务验收文件包含服务验收报告或结算明细单或结算发票。服务验收报告或结算明细单应有甲方签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个已完成的订单和订单相应的服务验收报告或结算明细单或结算发票。同一个年协合同提供1个订单的算1个有效业绩。订单编号或内容与年度协议相关联。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 |
| 19 | 资格评审标准 | 信誉要求 | 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 |
| 20 | 资格评审标准 | 十公开要求 | 资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。 |
| 21 | 资格评审标准 | 资质要求（开标环节需要公开） | 投标人应具备并提供有效期内的:1) 住房和城乡建设机构颁发的安全生产许可证; 以及2) 如下资质证书中的至少1项：（1）海洋石油工程专业承包资质贰级或以上；（2）防水防腐保温工程专业承包贰级或以上）。 |
| 22 | 响应性评审标准 | 财务状况 | 投标人提供（2021年-2023年）经会计事务所审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表及利润表等；成立时间短于三年的投标人应提供自成立以来的财务报表 |
| 23 | 响应性评审标准 | 审查资料 | 投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 服务期限 | 本合同有效期为自合同签订之日起3年，采用1+1+1合同模式。 |
| 25 | 响应性评审标准 | 管理体系 | 投标人需具备并提供有效期内的质量管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证、环境管理体系认证，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn) 核实 |
| 26 | 响应性评审标准 | 付款条款 | 乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。 |
| 27 | 响应性评审标准 | 人员要求1 | 施工领队：投标人需提交至少6名5年及以上具有腐蚀治理类服务工作经历的领队，过往无不良表现，并提供投标截止日前近3个月的社保缴费证明；并承诺相关人员施工前取得出海相关证件，包括五小证、健康证等，无偏离即满足。 |
| 28 | 响应性评审标准 | 人员要求2 | 电工：投标时需提供至少2名电工相应的特种作业操作证（电工证）、作业类别：建筑电工或电工作业 及投标单位缴纳的投标截止日前近3个月的社保缴费证明。 |
| 29 | 响应性评审标准 | 人员要求3 | 安全管理人员：投标时需提供至少2名安全员，具备并提供有效期内的国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书（C证）或由中华人民共和国人力资源和社会保障部和国家安全生产监督管理总局颁发的注册安全工程师证，提供投标人单位缴纳的投标截止日前近3个月的社保缴费记录。承诺相关人员施工前取得出海相关证件，包括五小证、健康证，无偏离即满足。 |
| 30 | 响应性评审标准 | 人员要求4 | 焊工：投标时提供至少6名电焊工并具有有效期内的焊接与热切割作业操作证和国家认可的第三方船检机构签发的结构（不限于ASME IX、AWS D1.1）焊接等级6GR证书和提供投标人单位缴纳的投标截止日前近3个月的社保缴费证明。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 人员要求5 | 监护人员：投标时需提供至少4名“进入限制空间及动火监护员培训证书”、投标单位缴纳的投标截止日前近3个月的社保缴费证明；未有此证的需承诺在中标后取得经海洋石油培训中心培训的“进入限制空间及动火监护员培训证书”，并承诺相关人员施工前取得出海相关证件，包括五小证、健康证，无偏离即满足。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 响应性评审标准 | 人员要求6 | 以上各工种人员不得兼任，承诺各项目按甲方要求提供服务人员，同时按照国家规定给服务人员缴纳意外伤害险、工伤保险，无偏离即满足，如未缴纳，甲方有权终止合同。 |
| 33 | 响应性评审标准 | 机具要求 | 设备要求：施工中部分的设备、机具由施工方负责，包括工具箱、焊机、防爆空调等提供的设备要有检验证书。 投标人的资源最低配置为：焊机10台、焊条烘干箱2台、配电箱2台、砂轮机4台、切割机4台、线轴4台。工具箱2个、吊笼6个、气笼4个、手拉葫芦10个、钢丝绳索具10个、吊带（不小于5T）20条、防坠器6个，气体检测仪（四合一型）6台、舱室吸砂设备1台、舱室内用防爆空调1台、温湿度检测仪2套、粗糙度检测仪2套、漆膜测厚仪2套、附着力检测仪2套、盐分测试仪2套、漏涂点检测仪2套、泵吸式气体检测仪2套，以上机具提供第三方检测报告、设备照片。（招标文件内请做好设备清单，与证书各项记录对应，格式自拟） |
| 34 | 响应性评审标准 | 方案要求 | 投标文件中提供：可实施的舱室腐蚀治理及维修服务方案，工艺过程描述清晰正确，主要风险辨识及控制措施完善、质量计划、安全管理机构有切实可行的技术措施，对质量、工期和安全生产有充分保障。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 进度要求 | 投标人承诺合同执行时根据订单项目服务通知单的开工时间、完工时间对订单项目进行进度跟踪。如在工程进度落后的情况下,无论责任归属，投标方有责任增加人力和机具或延长每日作业时间,确保项目按期完成，无偏离即满足。 |
| 36 | 响应性评审标准 | 一般指标 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。 |
| 37 | 响应性评审标准 | 一般商务偏离 | 除上述标星号项外，其他条款均为一般指标。商务技术一般指标中超过 2项不满足招标文件要求的，结论为不合格。 |
| 38 | 响应性评审标准 | 其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求 |
| 39 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 | |