海油发展-装备公司钻、完、修井井下管柱及井口装置岸基清洗等快速 响应服务专有协议评审细则

标段编号: 25-CNCCC-FW-GK-5169/01

评标方法:经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------------------|--|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函及投标函 附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符合第六章"投标文件格式"的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |
| 7 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天内保持有效。 |
| 8 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许分包。 |
| 9 | 形式评审标准 | 不存在禁止投标 的情形 | 不存在第二章"投标人须知"第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 10 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 15万元人民币,应符合投标人资料表中 3.4.1条款内容及需要补充的内容。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出。 |
| 11 | 形式评审标准 | 围标串标 | 有以下情形之一的,视为投标人相互串通投标,并否决所有涉及的投标: a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制,且投标人不能合理说明的,例 如:不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建 标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的;不同投标人的投标文件作者 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|---------------------|---|
| | | | 名称(除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称)异常一致,且投标人不能合理说明的; b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜:例如:不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围,且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人,且投标人不能合理说明的d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上,且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装,且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出,且投标人不能合理说明的。 |
| 12 | 形式评审标准 | 《投标承诺书》 | 投标人应按附件格式提供《投标承诺书》 , 如未提供 , 将导致投标被否决。 |
| 13 | 形式评审标准 | 投标报价要求 | 投标人应按照招标文件分项报价表格式进行报价,1-25项中的A-F、K行不得任意修改,否则投标无效。 |
| 14 | 资格评审标准 | 营业执照 | 1)投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。2)投标人为事业单位的,应具有合法有效的事业单位法人证书,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。3)投标人为分公司的,应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书,分公司与上级法人单位只可一家参与投标,同时参与投标的,投标均无效。 |
| 15 | 资格评审标准 | 业绩要求(开标 环节需信息公开) | 2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人应具有至少1个合同的设备设施清洗服务验收业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括:1)合同和2)服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。若业绩合同为年度协议,除提供年度协议外,还应提供相应的已完工订单,订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容,对在开标环节未公开的资质、业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。 |
| 16 | 资格评审标准 | 信誉要求 | 投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、 法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 |
| 17 | 资格评审标准 | 公开信息要求 | 资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。开标结束前,招标项目经理通过开标页面对话框工具,与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标环节提出询问,将开标环节未公示但投标文件中已提供的资 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------|--|
| | | | 质、业绩在对话框中公开,投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求,招标项 目经理如实记录并提交评标委员会评审。 |
| 18 | 资格评审标准 | 其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求 |
| 19 | 资格评审标准 | 财务报表 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2021-2023年度财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务 会计报表。 |
| 20 | 响应性评审标准 | 合同期限 | 自签订之日起三年内有效,采用1+1+1合同模式,即合同届满1年,若买卖双方对合同条款及合同价格均无异议,继续沿用1年;若无法达成一致,则合同自动终止 |
| 21 | 响应性评审标准 | 合同条款 | 对合同文本各项条款不得存在偏离 |
| 22 | 响应性评审标准 | 体系要求 | 投标人具有并提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证,职业健康安全管理体系认证且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn)核实。 |
| 23 | 响应性评审标准 | 付款条款 | 乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果,且经甲方验收合格后,乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件,甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日,甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 人员要求1 | 投标文件中提供:安全员1人,上述人员应具有1)应急管理局颁发的"安全生产知识和管理能力考核合格证"或国家或省(市)级住房和城乡建设部(厅)或省(市)级建设委员会颁发的有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证),投标时提供原件扫描件(原件备查)。并可在中华人民共和国应急管理部 http://www.mem.gov.cn/网站或全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl 核实。2)投标人投标时应提供2024年10月-2025年1月任意连续三个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。(原件备查) |
| 25 | 响应性评审标准 | 人员要求2 | 投标文件中提供:1)为本项目配备的领班5人清单(清单至少包括:姓名、性别、身份证号、职务)。2)投标文件需承诺(注:提供书面承诺,承诺格式投标文件自拟):为本项目配备的领班5人在项目执行中发生变化,需经过甲方同意。 |
| 26 | 响应性评审标准 | 设备要求 | 投标文件中提供:气动隔膜泵5台、小型高压水清洗机5台、便携式防爆灯5台、值班集装箱5台、值班汽车5台、燃油发电机2台、汽车吊车(满足起重吊装25T能力)1台、叉车(满足叉装5T能力)1台;若自有设备投标时提供设备照片和购买合同,或者设备照片和购买发票;若租赁投标时提供设备照片和有效期内的租赁合同,承租人需是投标人。(投标人关联公司(母、子公司)的设备视为自有设备) |
| 27 | 响应性评审标准 | 施工场地污油水 | 投标文件需提供:1、投标时需提供本项目施工过程中产生的污油水处理的施工方 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------------------------|---|
| | | | 案,方案中至少包括污油水处理流程。 |
| | | | 2、投标人投标时提供以下证明文件任意一项: |
| | | 处理方案 | 1)投标人具有并提供政府颁发的危险废物经营许可证或排污许可证(排污许可证可在全国排污许可证管理信息平台https://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action查询)。 |
| | | | 2)投标人提供与第三方具有污油水处理资质的单位签订的污油水处理合同,且提供第三方单位政府颁发的危险废物经营许可证或排污许可证(排污许可证可在全国排污许可证管理信息平台https://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action查询)。 |
| 28 | 响应性评审标准 | 农民工工资要求 | 投标文件需承诺 (注:提供书面承诺,承诺格式投标文件自拟):不存在拖欠农民 工工资情况 |
| 29 | 响应性评审标准 | 考察承诺 | 投标文件需承诺(注:提供书面承诺,承诺格式投标文件自拟): 中标公示后,招标人对投标人保留考察的权利。 |
| 30 | 响应性评审标准 | 劳保要求 | 投标文件需承诺(注:提供书面承诺,承诺格式投标文件自拟):作业人员必须自带符合中海油体系要求的劳动保护用品(包含但不限于安全帽、防护眼镜、防静电工服、防穿刺挤压工鞋、劳保手套、降噪耳塞),所有作业人员PPE必须符合装备公司管理要求,保持统一性。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 响应能力 | 投标文件需承诺 (注:提供书面承诺,承诺格式投标文件自拟):在收到招标方通 知的 24小时内进行反馈并在 72小时内完成人员设备动复员。 |
| 32 | 响应性评审标准 | 投标保证金基本账 户要求 | 投标保证金基本账户:投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写'基本账户开户银行'及'基本账户银行账号'中的相关信息。 |
| 33 | 响应性评审标准 | 一般商务技术偏 离 | 除了上述商务技术条款外,招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款 (含合同条款,例如合同第5.1款偏离,则视为1项偏离),一般商务技术条款偏离 超过2项(不含2项),视为商务评议不合格。 |
| 34 | 响应性评审标准 | 缺漏项报价 | 投标报价不允许缺漏项,否则将导致投标被否决。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 低于成本报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。 |
| 36 | 价格评审 | 是否需要评分:不 需要 是否多轮报价:否 | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-----------------------------------|------|
| | | 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 | |