

海油发展-装备公司-海上平台井口控制盘配件采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8412/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
12	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
13	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	（1）2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少具备2个已完成的（回路控制单元或蓄能器或仪表阀）供货业绩，并提供相应业绩证明文件。（提示：提供几个业绩，便应该在开标环节公开几个业绩，否则会造成投标被否决）；（2）投标人提供的业绩证明文件包括：1）业绩合同复印件和2）到货验收材料或发票。（提示：以上资料需提供,缺少会造成投标被否决）A、业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、供货名称等内容；（提示：按要求提供资料，如签字或盖章、合同签署时间等，否则会造成投标被否决）。3）若为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单以及相应的验收文件或对应项目的发票，订单编号或内容应与年度协议相关联。同一年协合同提供多个订单算多个有效业绩。4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5）原件备查。
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	合同付款条款	本年度合同为固定单价费率合同，按采购订单金额据实计费；按照年度合同单价金额及采购订单确认实际数量结算付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付100%本次货物订单价款。如付款到期日非为银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日，如遇节假日，则付款到期日顺延至下一工作日支付。
23	响应性评审标准	商务合同条款	响应招标文件（包含合同）中的保险、质保、违约等全部商务条款。
24	响应性评审标准	交货期	合同签订后，单次订单生效后30日内备货，后续具体交货期以甲方的联络函或者发货通知单为准
25	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区买方指定地点，具体以采购订单为准。
26	响应性评审标准	资格审查资料要求	资格审查资料要求：标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
27	响应性评审标准	棒状压力变送器技术要求	投标人在投标时提供棒状压力变送器样本手册： 工作介质：液/气，压力变送器材质：316SS，耐压：6000PSI； （备注：投标时提供，否则将导致废标）
28	响应性评审标准	棒状压力变送器防爆要求	投标人在投标文件中承诺交货时提供棒状压力变送器有效期内的防爆证书：压力变送器防爆等级需满足 Ex d II CT4防爆要求，工作温度包含-30 到120
29	响应性评审标准	电磁阀防爆要求	投标人在投标文件中承诺交货时提供电磁阀有效期内的防爆证书：电磁阀防爆等级满足 Exd II CT4防爆要求，工作环境温度包含-40 到60 ；
30	响应性评审标准	电磁阀技术要求	投标人在投标文件中承诺满足： 电磁阀工作介质：气体，耐压：150PSI，材质：316L；
31	响应性评审标准	控制单元要求	投标人在投标文件中承诺满足： 投标人承诺满足第五章5.1.1技术详细要求（1）至（4）项技术参数要求。
32	响应性评审标准	智能控制单元要求	投标人在投标文件中承诺满足： 投标人承诺满足第五章5.1.1技术详细要求（5）至（8）项技术参数要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	蓄能器要求	投标人在投标文件中承诺满足： 投标人承诺满足第五章5.1.1技术详细要求（9）至（16）项技术参数要求。
34	响应性评审标准	推拉阀、换向阀、先导阀、Y型液路、过滤器、指示器、调压阀、高压滑阀要求	投标人在投标文件中承诺满足： 投标人承诺满足第五章5.1.1技术详细要求（17）至（23）项技术参数要求。
35	响应性评审标准	功能、兼容要求	投标人在投标文件中承诺满足： （1）投标人承诺可根据现场设备的尺寸、原理进行设计、生产、安装； （2）投标人承诺提供的备件满足现场各厂家设备的替换。
36	响应性评审标准	标识、包装、运输和存储	投标人在投标文件中承诺满足： 投标人应在投标时承诺：验收时提供产品标志，包括产品名称、规格型号、防爆及防护等级、生产批号、生产日期、有效期、生产商名称、生产地址等；设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期、防爆及防护等级（所涉及产品）等内容以及主要参数，尺寸、材质要求。 1、设备到货验收后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，卖方应向买方提供必要的技术资料； 2、到货后若验收不合格，无条件退货； 3、买方根据情况可要求进行工厂考察及材料或设备出厂前的验收（此项费用已包括在投标报价内），经考察或验收批准后方可采购或发货。所有验收、审批的时间和费用卖方须考虑在供货期和报价内，不能作为供货期延误或造价增加的理由。 实际交货区域及地点以买方订单的要求为准
37	响应性评审标准	技术文件要求	投标人在投标文件中承诺满足： 1、所投标产品要求有选型样本资料，包含规格型号，性能参数，尺寸等内容； 2、投标人投标时需承诺投标产品按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验，应委托国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社对投标产品进行检验并获得第三方权威机构（CCS、BV、ABS、DNV等）船用产品证书，按需并承诺交货时提供给买方。
38	响应性评审标准	技术服务与售后服务要求	投标人在投标文件中承诺满足： 1.安装、调试指导要求 设备上平台安装，具备调试条件后，按甲方要求，投标人承诺可及时提供技术人员配合平台调试。技术人员要求：具有2年以上海上井口控制盘技术服务工作经验，能进行井口控制盘应用功能方案设计工作，能解决运维过程中遇到的各种专业技术问题。 2.技术联络与响应 卖方在接到买方通知48小时内给予答复并出具解决方案，前期提供免费的技术支持，如电话沟通仍不能解决，根据现场需求提供技术人员免费前往处理。
39	响应性评审标准	质量保证要求	投标人在投标文件中承诺满足：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			质保期为乙方工作或工作成果交付验收合格之日起十二（12）个月，质保期内，如发现货物违反合同项下任何保证，买方应及时书面通知卖方并有权要求卖方无偿、及时修复、更换；如经修复、更换仍无法消除该等缺陷，买方有权要求退货。卖方应赔偿买方因货物存在缺陷而遭受的全部损失。对于任何修复或更换，卖方应在收到买方发出的货物缺陷通知后 15 日内完成。
40	响应性评审标准	响应性评审说明	招标文件技术要求（包含所有承诺项），投标人商务技术无偏离则认为已经承诺满足。
41	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计达到5项的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
42	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。《投标承诺书》格式详见招标文件第六章投标文件构成 其他资料。
43	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	