

海油发展-装备公司-渤西片区中部油田老旧设备设施安全隐患治理维保 服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5387/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	1、人民币壹拾万元整，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容。 2、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；</p> <p>b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。</p> <p>关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>（1）2021年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个已完成的钢结构作业服务业绩，并提交相关业绩证明文件。（2）业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、服务内容等及服务验收证明材料；（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单的订单页及订单对应的服务验收材料，订单编号或内容应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。</p>
16	资格评审标准	业绩信息公开要求	<p>业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。</p>
17	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注意：投标人需提供书面承诺书，承诺书格式自拟且承诺书中需包含上述内容，承诺书加盖公章后放入投标文件。</p>
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	响应性评审标准	商务评审，合同格式	符合第四章“标准合同格式”

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	商务评审，服务期限	自合同之日签订之日起3年内有效，合同有效期内执行“1+1+1”模式
21	响应性评审标准	技术评审，人员要求1	<p>(1)项目负责人：投标人为本项目配备1名项目负责人，具备并提供有效的住房和城乡建设委员会颁发的执业类别为机电或建筑的二级或以上建造师资格证，注册单位为投标人单位；具备有效的安全生产考核合格证（B证）。建造师证书提供网站（http://app.gjzfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbryzgcx/index.html）查询截图；安全员B证提供网站（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html）查询截图，且截图必须清晰可辨，能明确显示查询结果，打印查询结果并加盖公司公章。投标人需要承诺：项目负责人并无在建项目；（承诺函自拟）</p> <p>(2)安全员：投标人为本项目配备1名安全员，具备并提供有效期内的安全员C证或中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理局）颁发的注册安全工程师证；上述证书提供网站（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html或https://www.mem.gov.cn/）查询截图，且截图必须清晰可辨，能明确显示查询结果，打印查询结果并加盖公司公章。</p> <p>(3)动火监护：投标人为本项目配备3名监护员，监护员提供进入限制空间及动火监护员培训证书，若未有此证的，投标人需要承诺在项目开工前取得经海洋石油培训中心培训的“进入限制空间及动火监护员培训证书”（承诺函自拟）。3名监护员中至少1名监护员需提供消防设施操作员证（五级/初级技能及以上等级），技能人才评价证书全国联网查询国家职业资格证书http://zscx.osta.org.cn/可查并提供依据，且截图必须清晰可辨，能明确显示查询结果，打印查询结果并加盖公司公章。</p>
22	响应性评审标准	技术评审，人员要求1.1	<p>(4)焊工：投标人为本项目配备15名焊工，具备并提供有效期应急管理局颁发的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业），（全国安全生产资质证书查询系统http://cx.mem.gov.cn/可查并提供依据），具备并提供国家认可的第三方船检机构签发的结构或管线（认证依据包括ASME IX或AWS D1.1或《材料与焊接规范》）焊接等级6G或6GR证书，其中任意5名焊工还需具备并提供省市市场监督管理局或行政审批局颁发的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（持证项目为SMAW或GTAW），国家市场监督管理总局的官方网站https://www.samr.gov.cn/可查并提供截图。</p> <p>(5)特种设备安全管理作业人员：投标人本项目配备1名特种设备安全管理作业人员，具备并提供有效期内的市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（作业类别：Q2限升降机）（全国特种设备公示信息查询平台https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub可查并提供依据）。</p> <p>(6)特种设备安全管理作业人员：投标人为本项目配备1名特种设备安全管理作业人员，具备并提供有效期内的市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（持证项目为A）（全国特种设备公示信息查询平台https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub可查并提供依据）。</p>
23	响应性评审标准	技术评审，人员	(7)电工：投标人为本项目配备2名电工，具备并提供有效期内应急管理局颁发的特

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要求1.2	种作业操作证（作业类别：电工作业），（全国安全生产资质证书查询系统 http://cx.mem.gov.cn/ 可查并提供依据）。 架子工：投标人为本项目配备2名架子工，具备并提供有效期内应急管理局颁发的特种作业操作证（作业类别：高处作业），（全国安全生产资质证书查询系统 http://cx.mem.gov.cn/ 可查并提供依据）。
24	响应性评审标准	技术评审，人员要求2	（1）投标人投标时提供上述投标人所有人员（项目负责人、安全员、动火监护、焊工、特种设备安全管理作业人员、电工人员）投标截止日前近一个月的工资发放流水证明（至少呈现流水号、单位名称、人员姓名；用途为：工资；流水证明需有发放银行的业务章或公章或回单专用章）；同时招标人保留核实人员工资流水真伪的权利。（2）投标人投标时需附上述所有人员（项目负责人、安全员、动火监护、焊工、特种设备安全管理作业人员、电工人员）的身份证、资格证，有效期内的海事局颁发的海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明。（3）以上人员不可兼任。
25	响应性评审标准	技术评审，机具要求	（1）投标人单个施工队伍的资源最低配置为：焊机10台（电压等级380V）、焊条烘干箱5台，测量范围（-30~300），（20~95）%RH、配电箱5台、砂轮机10台、切割机5台、线轴5台。工具箱1个、吊笼5个、气笼5个、手拉葫芦10个、钢丝绳索具5个（5T）、吊带（5T）10条、防坠器5个、气体检测仪（四合一型）5台； （2）投标时提供上述设备清单，同时以上机具提供第三方检测报告； （3）投标人承诺在施工前将所有机具检验证书及机具发票提交招标人进行检查，若不符合要求，首先按照《供应商风险情形和处理标准》执行。”（承诺函自拟）
26	响应性评审标准	技术评审，工期要求	投标人承诺：施工时必须严格按照项目总体进度要求提供满足施工的各类工种人员，如果因投标人原因，如人力、设备不足等原因，导致影响项目工期，首先按照《供应商风险情形和处理标准》执行。（承诺函自拟）
27	响应性评审标准	技术评审，进度管理要求	投标人承诺：服从招标人的进度管理要求，收到招标人开工通知后，7日内具备作业条件；（承诺函自拟）
28	响应性评审标准	技术评审，物料装卸服务要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起负责提供物料装卸车及物料倒运及物料存储区至运施工地点的倒运能力。若不符合要求，首先按照《供应商风险情形和处理标准》执行。（承诺函自拟）
29	响应性评审标准	技术评审，运输要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起待招标人通知开工之日起4小时内将结构工作中的大件结构物运输到招标人指定码头。若不符合要求，首先按照《供应商风险情形和处理标准》执行。（承诺函自拟）
30	响应性评审标准	技术评审，人员证件要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起施工人员施工时具备符合施工地点要求的相关证件（包括但不限于有效期内的五小证、健康证、硫化氢证书、补差证等相关出海证件）。（承诺函自拟）
31	响应性评审标准	技术评审，安全评审	投标人承诺：施工前必须严格按照项目提供满足施工各类工种人员的社保，如未提供或提供虚假社保证明，不符合要求的，按照供应商风险情形和处理标准执行并按

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			照合同规定提起诉讼追究投标人法律责任。（承诺函自拟）
32	响应性评审标准	技术评审，技术能力1	投标人投标时提供：有针对性的技术能力体现，内容至少应包含施工依据的规范标准、法律法规，施工计划、人工、机具的投入计划，每一分项（详见任务大纲）详细可行的施工步骤，重难点及注意事项等；投标人投标时需按照任务大纲中的图纸为本项目绘制并提供以下主要工作的三维模型图或机械拆解演示图：1）工艺管线拆除；2）工艺管道更换预制、安装；3）泵类设备拆除更换安装；4）静设备清洗拆除更换安装；5）消防系统设备拆除更换安装。使用软件包括PDMS或Blender或CATIA三种软件。参照任务大纲书中的图纸进行演示。技术要求：三维模型图或机械演示图需包括详细施工步骤，包括但不限于：信号旁通处理、生产流程准备、置换、放空泄压、惰化、放空、隔离、施工等，通过演示可体现出具体的每项步骤的分步工序细节（如：阀门开关顺序、检验顺序、隔离顺序等）。（任何不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者错误的，转载或盗图或拼图，非其中任意软件PDMS或Blender或CATIA生成出的均按照废标处理）。
33	响应性评审标准	技术评审，技术能力2	投标人须对消防系统进行分析并提供：对消防系统施工涉及的工作表述与技术要求相一致，工作安排不存在工序冲突，对因施工导致的消防能力（消火栓、消防炮拆除更换安装；气体灭火系统拆除更换安装；泡沫灭火系统拆除更换安装；湿粉灭火系统拆除更换安装等）受限分析说明，并提出影响最小的解决方案及消防能力受限期间的补救措施，保证施工期间的消防系统安全有效运行
34	响应性评审标准	技术评审，质量控制及质保	投标人须在投标文件中提供完整的质量计划，内容至少包含质量管理组织机构，质量管理责任清单，质量风险辨识清单，质量控制措施等，要求：项目组织机构设置合理，职责明确，质量风险辨识准确，控制措施有效可行，投标人须承诺：1）其任何工作和交付的工作成果符合法律法规、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷，服务质保期为验收后12个月；2）由于施工方质量原因引发的故障均提供免费服务。
35	响应性评审标准	技术评审，HSE管理要求1	投标人须在投标文件中提供HSE组织架构（包括但不限于：总经理、安全管理负责人、质量管理负责人、库房管理人员、施工领队/协调员、安全员、焊工、消防设施操作员、管铆工、架子工、电工等），并提供投标人法人签发的能够体现“每个岗位”的本职责任和安全责任，提供安全生产责任制度，制度中体现的岗位应与投标人组织机构相匹配（即不能出现例如：组织机构里设置了某个岗位，但提交的责任制度里却没有体现该岗位的情况）；提供安全风险辨识清单，对项目涉及的受限空间作业、清洗作业、动火作业、用电作业、高空作业、试压作业、实验及调试作业等进行分析并制定安全控制措施。
36	响应性评审标准	技术评审，HSE管理要求2	<p>投标人承诺：</p> <p>（1）施工人员配备承包商本单位统一的、符合中国海油作业场所标准的劳保用品</p> <p>（2）施工人员必须参加由招标方统筹组织的24学时入场安全教育培训和考核，未经培训和考核合格的人员不得进入作业现场作业。（承诺函自拟）</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	技术评审，保密要求	投标人承诺：在项目开展过程中收到的施工方案、技术图纸、文件资料等内容，不得外传或有其它用途。（承诺函自拟）
38	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件第六章投标文件格式-资格审查资料—《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
39	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过3项，则一般商务技术指标偏离评审不合格。
40	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。《投标承诺书》格式详见招标文件第六章投标文件构成 其他资料。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	