

海油发展-装备技术公司加工中心水力旋流器旋流组件专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-0801/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章（无价格标）	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
9	形式评审标准	分包要求	不允许。
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格投标文件中不允许出现报价，否则投标将被否决
11	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起 120 天内保持有效
12	形式评审标准	投标保证金	拾万元人民币，应符合第二章投标人须知要求。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明)。
13	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	投标人属性	<p>投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标时提供制造商证明相关材料：（需要提供以下全部材料）：</p> <p>厂房：提供厂房证明（需提供产权人是投标人的房产证明或有效期内且承租人是投标人的租赁证明和实物照片等），投标人关联公司（母或子公司等）的房产不视为自有房产。</p> <p>与标的物相关的生产设备（或组装或加工设备）证明（需提供购买证明或租赁证明或实物照片等）。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时提供承诺书，（承诺格式详见：第六章投标文件格式-商务技术承诺书格式）。
22	响应性评审标准	服务期	协议有效期：自合同签订之日起3年内有效。在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若买卖双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。第3年同第2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。（偏离表无偏离视为满足）
23	响应性评审标准	交货地点	天津或惠州或买方指定地点（具体以买方订单要求为准）。（偏离表无偏离视为满足）
24	响应性评审标准	交货期	交货期：订单签订后20日内完成交货,具体以买方订单要求为准。（偏离表无偏离视为满足）
25	响应性评审标准	业绩要求	<p>1、2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的水力旋流器旋流组件（或者水处理设备）的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）。</p> <p>2、投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：</p> <p>（1）、若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：1) 合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称。2) 用户签字或盖章的到货验收材料。</p> <p>（2）、若业绩合同非总价合同，需同时提供以下内容：1) 合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称。2) 与合同相关联的订单或工作量确认单。3) 与上述订单或工作量确认单对应的经用户签字或盖章的到货验收材料。若到货验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单。4) 同一个非总价合同提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1个有效业绩。 3、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
26	响应性评审标准	付款条件要求	付款方式：银行电汇。 对于本合同的合同价款，双方同意按照以下方式予以支付： 1) 按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物，设备到达买方指定地点并经买方执行方验收合格之日起，卖方于10日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款100%。 2) 如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果买方对卖方提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异，应及时通知卖方，卖方应根据买方要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限自动顺延。 (偏离表无偏离视为满足)
27	响应性评审标准	技术指标承诺1	投标时提供承诺书，承诺满足第五章供货要求中的第三“执行标准/规范”、第四“设计/使用条件”、第五“技术要求”的全部技术指标。(承诺格式详见：第六章投标文件格式-商务技术承诺书格式)
28	响应性评审标准	技术指标承诺2	投标时提供产品承诺书，承诺如下： 1、卖方投标时须承诺旋流组件的设计、制造、检验、测试、包装、装运和工艺性能,均符合本技术要求书、所有适用文件以及图纸中规定的要求(包括附件1 P&ID图、附件2 数据表、附件3 调试程序文件等所有附件，以买方根据具体项目提供的技术文件为准)。 2、卖方投标时须承诺所有旋流组件应满足本技术要求中设备处理指标的要求。 3、卖方投标时须承诺提供包括但不限于以下工作：旋流组件运输到指定的交货地点，至少完成现场安装调试、海上安装调试、保运、质保期服务、售后服务等。 (承诺格式详见：第六章投标文件格式-商务技术承诺书格式)
29	响应性评审标准	技术指标承诺3	投标时提供产品技术参数的承诺书，承诺如下： 卖方承诺旋流芯管的进出口可堵，旋流芯管可拆可换； 卖方承诺旋流管主体采用圆钢机械加工而成，不能采用铸造，旋流主管需要一体成型，不能采用分体焊接，旋流管需能适用原有的水力旋流器外壳； 卖方承诺旋流管采用导叶形式，非切向入口式，符合下图型式； 图片详见：第六章投标文件格式-商务技术承诺书格式。 卖方承诺提供以下参数为基础数据的旋流组件计算报告： 操作压力：550~750kpaG,设计压力：900~1100kpaG,操作温度：67 ~87 ,设计温度：110 ~130 ,处理量：400~550m ³ /h,工作压降：220~240kpa,工作排油比：3%,处理指标：进口含油 1000ppm；出口含油 100ppm； 卖方承诺提供的水力旋流管的旋流头外壳与管部分壁厚要加厚或者采用耐磨损及冲击材质； 卖方承诺提供的水力旋流管的旋流头与管部分可分离，易于清洗，符合下图型式。 图片详见：第六章投标文件格式-商务技术承诺书格式

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(承诺格式详见：第六章 投标文件格式-商务技术承诺书格式)
30	响应性评审标准	技术指标承诺4	<p>投标时提供关于技术文件的承诺书，承诺如下： 卖方承诺合同签订后提供物资清单中每种规格的水力旋流器旋流管的设计图纸，旋流管图纸满足可分离式、导叶形式、单根规格的设计要求，并提供1套ITP计划文件、1套质量控制文件，ITP计划文件至少包括工序、检验依据、检验节点等信息，质量控制文件至少包括焊接工艺规程、通用焊接记录等信息，满足买方要求并得到买方确认方可进行制造供货； 卖方承诺合同签订后供货前签署和校核的图纸或者文件要买方审查和批准。供应商从接到买方审查复本起1周之内，应该将校正过的复本再次提交给买方。如有修改，需再次送审。报批文件资料包括但不限于：供货范围、旋流组件清单、备品备件清单、工艺计算报告、偏离表、ITP、水力旋流器旋流组件安装图、安装指导说明书（包括安装所需时间计划表）、操作手册、产品合格证、出厂检验报告、原材料质量保证书等纸质及电子版文件资料。 卖方承诺交货时提供包括但不限于以下资料： 材料性能资料； 有关设计、制造、检验标准规范和检测方法清单； 装箱清单（一式两份，一份装入包装箱，一份提供给用户）； 安装、使用和维护说明书； 产品合格证和质量证明书； 出厂检验报告； 无损检测报告； 原材料质保书； 检验和试验报告记录； 完工文件需要整理两套，一套用于报检CCS认证，一套用于给最终用户，给最终用户的完工文件必须满足海洋石油完工文件EDIS的要求。 所有用于设备的材料均要求有经销商或卖方红章扫描件、证书显示特种设备制造卖方库号，标注使用的材料炉批号； 提供使用的WPS（焊接工艺文件）及PQR（焊评文件）； 焊工资格证书、检测人员资格证书、检测仪器校准证书、压力表校准证书； 提供喷砂及涂层检查报告/油漆合格证； 整体文件清晰整齐（不能以照片形式转化PDF）； 其他用户方需要的文件。 （承诺格式详见：第六章 投标文件格式-商务技术承诺书格式）</p>
31	响应性评审标准	技术指标承诺5	<p>投标时提供关于技术服务与售后服务的承诺书，承诺如下： 卖方承诺提供水力旋流器旋流组件的海上安装、调试服务时，每台至少提供2名工程师出海并在指定海域进行海上旋流组件安装、调试和现场操作培训，单套水力旋流器旋流组件的作业时间不得少于15天，工作内容包括但不限于水力旋流器拆装、清洗、旋流组件安装、整体装配、补漆、附属管线改造等；合同签订后，提供服务</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			前人员需具备出海条件：体检报告、健康证和MTS卡（临时MTS卡亦可）、五小证、补差证、硫化氢证、海上交通安全证、工种作业相关证书、24学时证明，所有证件在出海半个月前准备好且都在有效期内。 卖方承诺提供水力旋流器旋流组件的保运服务，每套水力旋流器旋流组件至少提供1名工程师出海并在指定海域进行保运，保运时间不得少于30天，如有问题在场工程师必须及时解决，保运时间需要重新计算，保运结束方可认为合同设备安装、调试结束；设备安装调试结束后由买方签署调试验收报告。 (承诺格式详见：第六章 投标文件格式-商务技术承诺书格式)
32	响应性评审标准	技术指标承诺6	投标时提供关于合同设备的质量保证期的承诺书，承诺如下： 合同设备的质量保证期为：合同项下设备安装调试结束买方签署调试验收报告后12个月，或运输至目的地后18个月（以日期先到者为准）。 (承诺格式详见：第六章 投标文件格式-商务技术承诺书格式)
33	响应性评审标准	履约保证金	投标时提供承诺书，承诺满足履约保证金要求。中标人提交履约保证金要求： (1) 履约保证金形式：纸质保函或者银行电汇，具体以买卖双方协商为准。 (2) 履约保证金金额：中标合同金额的3%（向下取整数到万元）； (3) 履约保证金的缴纳时间：自双方合同签署生效之日起45个工作日内； (4) 履约保函其他要求：由买方认可的商业银行出具的见索即付、不可撤销的履约保函，信开方式。履约保函的受益人应为签发订单的执行方（不能限定为合同签署方）。 (5) 履约保函期限：自出具之日起生效，有效期至合同有效期届满后第三十一（31）日后无息退还全部履约保证金。 (承诺格式详见：第六章 投标文件格式-商务技术承诺书格式)
34	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为_1_项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
35	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
36	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
37	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
38	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%； 2. 投标报价低于技术商务合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
39	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
40	价格初步评审	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
41	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的，其投标无效。
42	价格初步评审	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容指招标人提供的分项报价表中已经填写的格式及内容，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
43	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	