

海油发展-装备技术公司南海区域建造项目海上全专业安装、配合调试 及第三方要求整改服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5199/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：拾万元整）或保函。应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 中补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	分包	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
10	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
11	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
12	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120日内保持有效
16	资格评审标准	营业执照	营业执照要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人须具有以下1-3项企业资质证书之一（建筑业企业资质证书可在市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn查询）和第4项证书（可在全中国工程质量安全监管信息平台公共服务平台门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html）网站核实）： 1）建筑机电安装工程专业承包三级（或三级以上） 2）海洋石油工程专业承包二级（或二级以上） 3）石油化工工程施工总承包三级（或三级以上） 4）具备有效期内的安全生产许可证书；
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人在2020年1月1日至投标截止日内（以合同签订时间为准）至少具有1个已完成的以下任意类型的服务合同业绩：1）油气田平台或FPSO或终端（陆地）施工服务或改造服务，2）油气田平台或FPSO或终端（陆地）技术支持服务或维保服

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			务业绩。并提供相应业绩证明文件。 (2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件 和 2) 服务验收证明材料（可体现为服务验收文件或结算清单或发票扫描件）。具有法律效力的业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）签署时间、服务内容，服务验收文件应有合同甲方签字或盖章。 (3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成服务的订单委托页、及订单相应的服务验收证明材料（可体现为服务验收文件或结算清单或发票扫描件）。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。 (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
21	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
22	响应性评审标准	服务期要求	自合同签订之日起1+1+1（3年）之内有效。具体作业时间以甲方委托书通知为准。
23	响应性评审标准	服务地点	国内南海、东海海域海上平台、FPSO、终端等设施。实际服务区域及地点以甲方的《服务委托书》的要求为准。
24	响应性评审标准	本单位社保缴费证明文件	投标时需提供至投标截止日前近3个月的至少10人的本单位社保缴费证明文件。招标人保留核实真伪权利。
25	响应性评审标准	提供人员名单或简历	提供项目负责人或总领班1人、专业领班3人、安全监督（或安全员）1人、质量监督（或质检员）1人的名单或简历。
26	响应性评审标准	投标货币	人民币
27	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	资信业绩评分标准	财务要求 (满分：20分)	(1) 企业投标人提供近三年（2021年至2023年）经审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表,成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务会计报表。 (2) 公司注册大于三年的取近三年资产负债率平均值作为负债率，公司注册小于三年的按所提供报表的平均负债率计算（提供两年报表的取两年平均值，提供一年报表的取一年负债率）。根据财务报表计算资产负债率得分办法：1、负债率$\leq 45\%$，得满分20分；2、$45\% < \text{负债率} \leq 75\%$，得10分；3、$75\% < \text{负债率}$

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			≤ 85%, 得5分; 4、负债率 > 85%或负债率不明或无法计算的, 得0分。 (3) 事业单位投标人, 提供资产负债表及预算支出表, 盖投标单位章, 提供三年得20分, 提供两年得10分, 提供一年或不提供得0分。 (4) 未提供财务报表或提供的财务报表未经审计, 得0分。
29	资信业绩评分标准	经营状况 (满分: 20分)	提供近三年(2021年至2023年)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及财务报表, 至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间不足三年的投标人, 应提供自成立以来的财务报表。评分标准: 1)持续三年每年营业额1500万元及以上得20分; 2)成立不足三年的, 持续两年每年营业额在800万元及以上得10分, 否则0分; 3)近三年中有两年年营业额1500万元及以上得15分; 4)近三年中有一年年营业额1500万元及以上得5分; 5)近三年年营业额均在1500万以下得0分; 6未提供近三年财务报表或提供的财务报表未经审计, 得0分。满分20分。
30	资信业绩评分标准	业绩要求(开标时需进行信息公开) (满分: 12分)	(1) 除满足资格评审的业绩外, 额外提供满足资格业绩类型及文件材料的(材料要求与资格评审一致), 每多提供1份业绩得4分; 提供2份业绩得8分; 提供3份业绩得12; 本项累计不超过12分, 不提供不得分。 (2) 资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。开标结束前, 招标项目经理通过开标页面对话框工具, 与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出询问, 将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开, 投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
31	资信业绩评分标准	体系证书要求 (满分: 10分)	具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 并在投标时提供原件扫描件(原件备查)。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。提供3个证书得10分, 提供2个证书得5分, 只提供1个证书或不提供得0分。
32	资信业绩评分标准	资质证书要求 (满分: 38分)	1、具有建筑企业资质证书, 根据资质等级情况进行得分。 1) 具有建筑机电安装工程专业承包三级的得5分, 二级或一级的得10分; 不提供得0分。 2) 具有海洋石油工程专业承包二级的得5分, 一级的得10分; 不提供得0分。 3) 具有石油化工工程施工总承包三级的得5分, 二级或一级的得10分; 不提供得0分。 4) 具有钢结构工程专业承包三级的得3分, 二级或一级的得5分; 不提供得0分。 2、具有海上设备维修资格证的, 加3分 3、得分计算方法: 根据以上各得分情况累计计算总分
33	服务大纲评分标准	人员评审要求 (满分: 50分)	1) 除响应性评审标准中10名人员社保缴纳证明外, 每多提供1名本单位自有社保人员的得1分, 不提供得0分; 满分10分。 2) 提供安全监督(或安全员)1人, 资质证书为以下任意一种证书即可: A.国家或省(市)级住房和城乡建设部(厅)或省(市)级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书(C证或以上); B.国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			发的安全资格证（或安全生产知识和管理能力考核合格证）；C.国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的注册安全工程师执业（或职业）证书或注册安全工程师注册证书（初级或以上）；D.企业评定的安全资格证书。每提供1名符合证件要求的得1分，不提供或证书类型不符合的得0分。满分2分。 3）提供高压电工，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（高压电气作业），投标时提供特证书扫描件,人员证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询，且人员不可兼职；每提供1名符合要求证件的得1分，不提供或证书类型不符合的得0分。满分8分。 4）提供低压电工，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（低压电气作业），投标时提供特证书扫描件,人员证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询，且人员不可兼职；每提供1名符合要求证件的得1分，不提供或证书类型不符合的得0分。满分8分。 5）提供防爆电工，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发特种作业操作证（防爆电气作业），投标时提供特证书扫描件,人员证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询，且人员不可兼职；提供1名符合证件要求得1分，不提供或证书类型不符合的得0分。满分2分。 6）提供焊工，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业类别），其证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。提供1人得1分，最高得6分，不提供或证书类型不符合要求的得0分。以上取得焊工特种作业操作证（焊接与热切割作业类别），且同时持有船级社认证的3G/4G/6G/6GR等级之一的焊工等级证书。每满足双证的1人得1分，最高得4分，不提供或证书类型不符合的得0分。满分10分。 7）提供架子工，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（登高架设作业类别），其证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。提供1人得1分，不提供或证书类型不符合要求的得0分，满分6分。 8）额外提供1名仪器仪表维修工中级（或以上）或注册建造师二级（或以上）并提供技能等级或职业资格等证书的得2分，不提供不得分，满分2分。 9）额外提供1名中级或以上工程师并提供证书的得1分，不提供不得分，满分2分。
34	服务大纲评分标准	施工方案、风险分析（含安全措施）要求（满分：20分）	乙方需提供详细施工方案、风险分析（含安全措施）。施工方案内容至少包括施工前准备、施工工序流程、施工组织机构、组织机构人员职责、技术要求、质量管控措施等；风险分析（含安全措施）至少应包括HSE管理目标、HSE作业控制要求，至少要分析到焊接作业、高处作业、电气作业、吊装作业、设备安装作业的风险和控制措施等。无施工方案、风险分析（含安全措施）的得0分，有施工方案、风险分析（含安全措施）但与服务要求不匹配，或方案可执行性差的得10分，详细的得20分。
35	服务大纲评分标准	施工场地要求（满分：15分）	周转设施、管线预制、设备组装调试、设备及材料临时存放或者出海转运等在投标人自有场地施工，投标人投标时提供施工场地自有产权证或场地租赁合同复印件。如是自有场地，投标时提供有效的产权证书（产权证书权利人应为投标人），证明文件需包含场地位置及面积。场地如是租赁，投标时提供有效的租赁协议（合同）和其他证明文件，证明文件需包含场地位置及面积。1）场地面积 < 800m²，得5

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			分；2) 场地面积 $\geq 800\text{m}^2$ ， $< 1500\text{m}^2$ ，得10分；3) 场地面积 $\geq 1500\text{m}^2$ ，得15分。
36	服务大纲评分标准	施工机具要求 (满分：15分)	投标人提供二氧化碳焊机、氩弧焊机、气刨机、空压机、试压泵、绝缘表、打码机、液压开孔器(机)、集装箱、吊篮、气瓶架等，每一台设备得分1.5分，不提供不得分，最高得15分。需提供以上设备清单及自有资产证明(购买合同以及发票复印件)。
37	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	