

海油发展-装备技术公司南海西部区域焊接H型钢加工服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2176/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项和10.3项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
7	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。【承诺函模板参考第六章投标承诺文件《（一）投标承诺书》】
14	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的内容填写《（三）供应商承诺书》，对适用情形进行选择，根据《（三）供应商承诺书》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，其投标将被否决【承诺书模板详见第六章（三）供应商承诺书】
15	形式评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。【承诺书模板详见第六章（三）供应商承诺书】
16	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
17	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
18	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			均无效。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>1、2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的以下1）-3）类服务验收业绩之一：1）焊接组件加工制作交货或服务业绩，或2）H型钢（组合梁）或钢梁或钢柱加工交货或服务业绩，或3）钢结构预制交货或服务（内容涵盖组合梁预制）业绩。</p> <p>2、投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料（服务验收证明材料包括但不限于验收单（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料，如为发票，发票无需用户签字或盖章）。</p> <p>3、若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料算为1个业绩（若验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单）。</p> <p>4、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>5、投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p>
20	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
21	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
22	响应性评审标准	商务评审-认证要求	投标人应具备有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，并在投标时提供原件扫描件（原件备查）。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
23	响应性评审标准	商务评审-服务期要求	合同有效期三年（1+1+1）之内有效，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及执行合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。第3年同第2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。 【无偏离即为响应满足】
24	响应性评审标准	商务评审-服务地点	服务覆盖地点：投标人的自有场地或者租赁场地，若是租赁场地，租赁期要长于本合同期。实际服务区域及地点以甲方的《服务委托书》的要求为准。【无偏离即为响应满足】

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币【无偏离即为响应满足】
26	响应性评审标准	技术评审-焊工人员要求	焊工至少2名：投标人需提供由1) 船级社签发的焊工等级证书（至少1名持埋弧焊SAW 1G或以上证书，1名持手把焊SMAW 或二氧化碳保护焊FCAW 3G或以上证书）和2) 同时具备特种作业操作证（焊接与热切割作业），并且必须在有效期内。需提供相应证书原件扫描件。
27	响应性评审标准	技术评审—NDT检验人员要求（承诺项）	投标人需承诺：NDT检验人员--焊接H型钢的检验人员必须持有NDT Level 级或以上资质的有效期内无损检测证书。证书颁发机构包括ASNT或ICNDT或CCSA或SGS或BV或CCIC等均认可；若提供中国特种设备检验检测资格证，需满足（RT/UT/MT/PT等其中两项 级或以上）。【承诺模板参考第六章/商务文件其他资料/（二）响应性承诺内容清单】
28	响应性评审标准	技术评审—配套场地要求	投标人需提供：作业服务使用的固定作业场地或厂房，若场地为乙方所有，需提供场地的产权证（产权证明文件的权属人需与投标人名称或个体相关联）；若为租赁场地，需提供租赁合同或其他相关证明文件，合同需具备双方签字或盖章（承租人需与投标人名称一致）。
29	响应性评审标准	技术评审-设备要求	投标人需提供：与本项目作业相关的设备清单，例如但不限于：焊机 或切割机 或坡口加工设备等，同时提供与清单对应的设备照片。
30	响应性评审标准	技术评审—检验检测要求（承诺项）	（1）投标人需承诺满足：检测检验单位需取得应急管理部授权的海洋石油专用设备检测检验资质，具体要求按《AQ 2082-2025 海洋石油专业设备检测检验通则》执行。 （2）投标人需承诺满足：负责所有材料及制造过程的第三方认证（船级社认证：中国船级社（CCS）、或法国船级社（BV）、或挪威船级社（DNV）、或美国船舶检验局（ABS））。认证工作包括但不限于原材料验收、焊接H型钢的尺寸、焊前、焊后、涂装、检测报检等。即使甲方有第三方驻厂也不可豁免乙方的第三方认证的责任【承诺模板参考第六章/商务文件其他资料/（二）响应性承诺内容清单】
31	响应性评审标准	技术评审—焊接要求（承诺项）	投标人需承诺： 全部引用《焊接H型钢》GB/T33814-2017中6.3焊接要求的6.3.6条款：焊接H型钢采用埋弧自动焊（船形焊接或平角焊）、实心焊丝或药芯焊丝气体保护焊、焊条电弧焊、药芯焊丝自保护焊等焊接方法及其组合，其焊接方法和焊接工艺应满足相关标准的要求。 【承诺模板参考第六章/（二）《响应性承诺内容清单》】
32	响应性评审标准	技术评审-焊接人员要求（承诺项）	投标人需承诺：全部引用《焊接H型钢》GB/T33814-2017中6.4焊接人员要求的6.4.1条款：从事焊接H型钢生产制造的焊工应根据钢材种类、焊接节点形式、焊接方法、焊接位置等要求进行技术资格考试，并取得相应的合格证书，持证焊工应在其合格证书规定的认可范围内施焊。 【承诺模板参考第六章/（二）《响应性承诺内容清单》】

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	技术评审—运输要求（承诺项）	投标人需承诺：将焊接H型钢成品按要求送到合同规定买方指定地点，全程汽车运输，从发车日起至到达南方区域的路上时间不超过4天。所有焊接H型钢需按型钢规格整齐摆放装车。【承诺模板参考第六章/（二）《响应性承诺内容清单》】
34	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上“ ”关键商务技术条款外，未加“ ”的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
35	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
36	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。未提供分项报价表投标无效。 2、如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
37	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
38	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。且投标人不能合理说明的。
39	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审。
40	价格初步评审标准	低于成本报价	（1）对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。（2）人员报价“依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，若投标人“人员”部分的每类工种每工

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			日工资小于投标人注册地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，投标人本次投标将被否决。
41	价格初步评审标准	不均衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价，评标委员会应要求投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于50%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。
42	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。
43	价格初步评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ ，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
44	价格初步评审标准	投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
45	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
46	价格初步评审标准	分项报价表提醒	1、招标文件第六章投标文件构成价格标中分项报价表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。3、采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	