

# 海油发展-装备技术公司含硫化氢及微生物腐蚀模拟实验专有协议评审 细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2663/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照信息一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币。应符合投标人须知前附表中 3.4.1 条款内容及10.3 需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的腐蚀模拟试验或电化学测试试验服务验收业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。服务验收证明材料（验收合格证明或结算证明或其他可以证明合同项下服务验收的证明材料或“与合同金额一致的所有增值税发票扫描件”）。除发票外其他的服务验收证明材料至少应有合同甲方签署或盖章。（2）若业绩合同非总价合同，需同时提供以下内容：合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容。与合同相关联的订单或工作量确认单。与上述订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料（验收合格证明或结算证明或其他可以证明上述订单或工作量确认单对应的服务验收的证明材料或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			“与订单或工作量确认单金额一致的所有增值税发票扫描件”)。除发票外其他的服务验收证明材料至少应有合同甲方签署或盖章。若服务验收证明材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性,则无需提供上述订单或工作量确认单。同一个非总价合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料只算为1个有效业绩(如提供的合同相对应的服务验收证明材料中,所体现的内容与协议相关联,则可不提供订单)。未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。业绩原件备查。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人投标时承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》
19	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标环节提出,将开标环节未公开但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开,上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求,招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	供应商属性	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性为服务商,须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书(一)》,对适用情形进行选择,根据《供应商承诺书(一)》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的,都将影响评审结果。
22	响应性评审标准	腐蚀模拟实验	投标人投标时需承诺:腐蚀模拟实验,在确定的试验条件、试验介质和试验材质下,采用高压动态腐蚀评价装置进行实验并评价。引用标准GB/T 4157-2017《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法》第4部分。承诺格式详见第六章《供应商承诺书》
23	响应性评审标准	人员要求	投标时需至少提供2名检测人员,要求如下: 应具有3年及以上检测工作经历,投标时提供个人简历,工作经历需在简历中体现。
24	响应性评审标准	设备要求	投标时投标人须提供以下7台设备中任意3台设备的(1)设备照片和购买方为投标人的设备发票;或(2)设备照片和购买人为投标人的设备购买合同。上述2项材料提供任意1项即可(购买方或购买人为投标人分公司的,视为投标人自有设备),如是高校科研院所等事业单位,可提供设备自有证明(包括:设备照片和加盖公章版本的资产证明)。设备包括:高压动态腐蚀评价装置、慢应变速率拉伸装置、电化学工作站、生化培养箱、电子天平、酸度计、密度天平。
25	响应性评审标准	资格审查资料《基	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		本情况表》	账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
27	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
28	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
29	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统重填写报价明细，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应否决其投标。
30	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
31	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
32	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ ，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“ $\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
34	价格初步评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
35	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	