

海油发展-装备技术公司容器撬块类板材等74项采购专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5353/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件系统内电子版分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项，任一行项目不允许为零或为空，否则将导致投标被否决。
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	★投标保证金	20万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1 条款内容及10.3需要补充的内容。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★围标串标	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	资格审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
16	资格评审标准	★营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★资格要求	投标人须具备并提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有1个合同的抗氢抗硫钢板的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 （2）投标人提供的业绩证明文件应至少包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			货验收的有效证明材料)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章)、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 (3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 (4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。原件备查。 注：未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人自2022年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。 (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
21	响应性评审标准	★投标报价及说明	投标人承诺投标报价：货到北方片区地点、南方片区地点综合考虑分项报价，包括但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%。各投标人投标前应仔细阅读招标文件第六章分项报价表中的投标报价说明，对投标报价说明熟知并无异议。 (投标人提供盖章承诺函，模版见第六章)
22	响应性评审标准	★财务要求	投标人提供2021-2023年经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来以来的财务报表。
23	响应性评审标准	★交货期	合同签订后，订单下达15日内，具体以订单要求为准。
24	响应性评审标准	★交货地点	北方片区（北方片区意指：天津（滨海新区）、山东（龙口）、辽宁（葫芦岛）、河北（廊坊）、山西（太原、吕梁））及南方片区（南方片区意指：上海、广东（深圳、惠州、东莞）、海南（海口）），具体以订单要求为准。
25	响应性评审标准	★执行标准/规范	投标人承诺满足：以下执行标准/规范 GB/T 3274 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB/T 700 《碳素结构钢》 GB/T 709 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 1591 《低合金高强度结构钢》 GB/T 20878 《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》 GB/T3280 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T24511 《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			GB/T 222 《钢的成品化学成分允许偏差》 GB/T 228.1 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 GB/T 229 《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 232 《金属材料弯曲试验方法》 GB/T 247 《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定》 ASME SA-516 《中低温和低温用压力容器用碳钢板规范》 GB/T 713 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 2975 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》 GB/T 4338 《金属材料高温拉伸试验方法》 GB/T 8170 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》 GB/T 8650 《管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》 GB/T 17505 《钢及钢产品交货一般技术要求》 JB/T 4730.3 《承压产品无损检测 第3部分：超声检测》 NACE TM0284 《管道钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法》 NACE TM0177 《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的试验室试验》 ANSI NACE mr0175 《油田产品耐硫化物应力开裂金属材料》 NACE mr0176 《用于腐蚀性油田环境中泵用金属材料》 ISO 15156-2 《石油和天然气工业-石油开采中用于含H ₂ S环境的材料》 (投标人提供盖章承诺函，模版见附件)
26	响应性评审标准	★技术要求1	投标人承诺满足：供货时所供双抗钢板具有双重抗性能，包括防氢化物和防硫化物腐蚀。 (投标人提供盖章承诺函，模版见附件)
27	响应性评审标准	★技术要求2	投标人承诺满足：供货时提供双抗钢板做氢致开裂（HIC）试验，并由具有CMA、CNAS、ilac-MRA资质的第三方按照NACE TM0284-2016标准出具HIC的检测合格报告； (投标人提供盖章承诺函，模版见附件)
28	响应性评审标准	★技术要求3	投标人承诺满足：供货时提供双抗钢板做硫化物应力腐蚀致裂（SSC）试验，并由具有CMA、CNAS等资质的第三方按照NACE TM0177-2016标准出具SSC的检测合格报告。 (投标人提供盖章承诺函，模版见附件)
29	响应性评审标准	★技术要求4	投标人承诺满足：供货时双抗钢板双抗钢板的材质证书及钢厂的抗硫抗氢报告，随货提交。 (投标人提供盖章承诺函，模版见附件)
30	响应性评审标准	★技术要求5	投标人承诺满足：采用电炉+炉外精炼方式冶炼，冶炼过程进行Ca处理，且为本质细晶粒钢，其实际晶粒度为5级或5级以上。 (投标人提供盖章承诺函，模版见附件)
31	响应性评审标准	★技术要求6	投标人承诺满足：双抗钢板机械性能满足如下要求：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1)SA516Gr60(R-HIC)机械性能：钢板厚度8-16mm、抗拉强度$\geq 415\text{MPa}$，屈服强度$\geq 220\text{MPa}$； (2)Q235B(R-HIC)机械性能：钢板厚度10-20mm，抗拉强度$\geq 345\text{MPa}$，伸长率$\geq 21\%$，屈服强度：$\leq 16\text{mm}$:大于345,16-40mm:大于335； Q345R(R-HIC)机械性能：钢板厚度6-32mm,抗拉强度490-610MPa，屈服强度320MPa，延伸率20%。
32	响应性评审标准	★技术要求7	投标人承诺满足：投标人供货时提供制造商出具满足技术要求书中材料的材质证明单及化学成分。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
33	响应性评审标准	技术要求8	投标人承诺满足：投标人供货时提供质量证明书应为原件。 （投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
34	响应性评审标准	技术要求9	投标人承诺满足：投标人供货时板材规格要求宽度大于等于1200mm，长度大于等于6000mm，板材是开平板或原平板均可。 （投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
35	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	