

海油发展-装备技术公司水下运维材料代加工服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1876/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人书面承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件构成-供应商承诺书。）
19	资格评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章投标文件构成》填写《供应商承诺书》，根据《供应商承诺书》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	服务期限	自合同签订之日起3年内有效，合同有效期内执行“1+1+1”模式（投标人投标时须在开标一览表填写服务期限，如填写服务期限不满足要求，投标将被否决）。
22	响应性评审标准	体系要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
23	响应性评审标准	方案要求	投标人投标时需在投标文件中提供针对本项目的安全管理方案和吊装作业方案和加工服务方案和消防管理方案
24	响应性评审标准	服务要求	投标人投标时提供承诺书（格式参照招标文件第六章投标文件构成中商务技术承诺书）： 投标人在服务期间能够配合招标人完成高分子水下管缆复合保护垫的产品性能及预期效果分析。能够提供对应的有限元软件分析结果文件，包括冲刷分析、抛锚或落物分析以及拖锚分析，需使用FLOW-3D软件或ABAQUS软件进行分析，文件内需包含分析过程描述及结论，步骤需包括网格划分、几何建模、施加约束条件、材料定义等，每个步骤需提供对应的截图，分析过程步骤、顺序需正确。
25	响应性评审标准	质量控制要求	投标人投标时提供承诺书（格式参照招标文件第六章投标文件构成中商务技术承诺书）： 1、投标人在服务期间能够提供针对上述产品的加工服务过程质量控制方案，方案内须包含高分子水下管缆复合保护垫的加工流程示意图。 2、投标人在服务期间能够提供高分子水下管缆复合保护垫的加工流程三维模型演示动画截图，演示动画截图需要包含代加工该产品的主要流程，包括但不限于锚定板安装（需体现锚定板）、模具组装（需体现模具）、填料填充（需体现填料）、双绞合钢丝网安装（需体现钢丝网结构）等高分子水下管缆复合保护垫生产步骤。步骤中需包含二次填料过程，使用Blender或CATIA或SOLIDWORKS三种软件之一进行演示动画的制作。三维模型演示动画文件备查。
26	响应性评审标准	配备资源要求	投标人投标时需提供如下生产所需的设备第三方检验证书及设备照片，并满足相关技术要求。 1) 智能变频振捣设备需满足如下参数要求，并提供对应的第三方检验证书及设备照片。 a)工作形式：电动或燃油或液压 b)激振力： 10KN。 c)工作频率： 35HZ。 d)具有振幅调节功能。 e)振动行程：峰值位移 3mm， f)大振幅范围：可调节范围需覆盖3-5mm g)小振幅范围：可调节范围需覆盖1.5-3mm h)行进速度：10-25m/min。 i)压实宽度：400-1000mm 2) 专用转运装置需满足如下参数要求，并提供对应的第三方检验证书及设备照片 a)下吊耳承载力：单点不小于1t

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b)上吊耳承载力：单点不小于4t c)吊钩承载力：不小于1t d)吊起水平度：不大于5° e)吊点横向间距1500mm(±100mm)，纵向1100mm(±100mm) f)驱动方式：液压/气动 3) 供气装置需满足如下参数要求，并提供对应的第三方检验证书及设备照片。 a)排气量： 1.0m ³ /min b)转速： 500r/min c)功率： 10kw d)最大压力： 1.0Mpa e)储气罐： 0.30m ³ 4) 气动封边设备需满足如下参数要求，并提供对应的第三方检验证书及设备照片 a)成圈内径：3.2mm-10mm b)使用气压： 5kgf/cm ² 5) 专用裁切工具需满足如下参数要求，并提供对应的第三方检验证书及设备照片 a)转速： 2000r/min b)功率： 120w c)电压：220v d)频率：50/60HZ 具有灯光功能
27	响应性评审标准	场地要求	产品加工及存储场地不小于3000平方米。 投标人投标时须提供场地的证明文件(体现场地面积)，证明文件包括：如场地为自有，需提供不动产权证书扫描件。如场地为租用，还需提供租赁合同(承租人须是投标人)和不动产权证书扫描件；
28	响应性评审标准	技术要求	投标人投标时提供承诺书(格式参照招标文件第六章投标文件构成中商务技术承诺书)： 1、投标人须承诺签订合同后提供综合产能不低于500平米/天，若中标后无法提供对应的产能支持，甲方有权追究乙方违约责任。 2、投标人须承诺使用甲供材料进行加工生产，不得擅自更换原料，所加工的成品在满足技术要求的前提下，各项原材料损耗率不得超过2%，否则甲方有权追究乙方违约责任。 3、投标人须承诺所有施工人员施工前必须经过甲方安全教育后方能进行作业，特殊工种作业需持证上岗，证书需在有效期内，取证费及取证渠道用投标人自行解决。
29	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
30	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
31	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
32	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
33	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
34	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
35	价格初步评审标准	串标围标	有以下情形且无法合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
36	价格初步评审标准	价格标出现无价格标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
37	价格初步评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
38	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
39	价格初步评审标准	人员报价要求	如分项报价中涉及人员报价，则人员报价应“依据投标截止日前由省、自治区、直

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，若投标人“人员”部分的每类工种每日日工资小于投标人注册地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，投标人本次投标将被否决”。
40	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
41	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $税率偏离调整=投标价格（不含增值税）\times（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）\times附加税税率$ ，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“ $含增值税价格=不含增值税价格\times（1+税率）$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
42	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $评标价=算数修正投标报价$	