

海油发展-装备技术公司海南区域海上平台及陆地终端结构改造施工服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5361/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：拾万元整）或保函。应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 中补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	分包	不允许
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
11	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
12	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120日内保持有效
16	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
17	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
18	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人须具有以下企业资质证书： 1、钢结构工程专业承包三级（或三级以上）或施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（建筑业企业资质证书可在市场监管公共服务平台 http://jzsc.mohurd.gov.cn 查询）； 2、具备有效期内的安全生产许可证书（可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html) 网站核实)。
20	资格评审标准	体系认证要求	投标人须具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在投标时提供原件扫描件（原件备查）。国内认证机构签发的证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
21	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>(1) 投标人在 2020 年 1 月 1 日至投标截止日前（以合同签订时间为准）应具有至少 1 个已完成的以下任意服务业绩之一：1) 油气田平台或陆地（终端）结构安装服务、2) 油气田平台或陆地（终端）结构施工服务业绩，且单项合同结算金额或同一年协订单累计结算金额不低于【100】万元人民币。并提供相应业绩证明文件。</p> <p>(2) 提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的 1) 业绩合同及 2) 服务验收证明材料（可体现为服务验收文件或结算清单或发票扫描件）。服务验收资料需体现结算金额。具有法律效力的业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、签署时间、服务内容，服务验收文件应有合同甲方签字或盖章。</p> <p>(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供 1 个已完成订单的订单页、及订单所对应的服务验收证明材料（可体现为服务验收文件或结算清单或发票扫描件）。同一年协合同提供满足上述要求订单的均算为一个有效业绩。</p> <p>(4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。(5) 原件备查。</p>
22	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
23	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
24	资格评审标准	公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
25	响应性评审标准	商务评审-服务期限	合同签订之日起 3（1+1+1）年内有效。具体作业时间以甲方委托书通知为准
26	响应性评审标准	商务评审-服务地点	<p>陆地预制作业地点：海南。</p> <p>作业点：有限公司海南分公司所属海上油气田、FPSO 等浮式油气设施及终端。实</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			际服务区域及地点以甲方的《服务委托书》的要求为准。
27	响应性评审标准	商务评审-财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
28	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
29	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
30	响应性评审标准	一般商务偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
31	响应性评审标准	技术评审-人员社保	投标时需提供至投标截止日前近1个月的至少15人的本单位社保缴费证明文件。
32	响应性评审标准	技术评审-人员清单	需提供以下人员清单： 1.项目负责人或总领班； 2.工程师； 3.安全监督（或安全员）； 4.铆工、电工、焊工；
33	响应性评审标准	技术评审-人员要求1	<p>投标时需提供以下人员证书：</p> <p>1、电工至少2人，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（高压或低压电工作业），提供证书扫描件，人员证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。</p> <p>2、焊工至少2人，具备有效期内的国家应急管理局或安监局颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业），其证书可在（http://cx.mem.gov.cn/）网站查询。取得焊工特殊作业证（焊接与热切割作业）的须同时持有船级社认证的3G/4G/6G/6GR等级之一的焊工等级证书。</p> <p>3、工程师至少2人，须具有大学专科（或以上）学历或取得中级工程师职称证书，具备3年以上的工作经验，满足项目调研及施工技术支持，并提供简历、学历证书或职称证书扫描件。</p> <p>4、安全监督（或安全员）1人，资质证书为以下任意一种证书即可： A.国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书（C证）或以上； B.国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的安全资格证（或安全生产知识和管理能力考核合格证）； C.国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的注册安全工程师执业（或职</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业)证书或注册安全工程师注册证书(初级或以上),证书在有效期内。 D.企业或协会评定的安全资格证书
34	响应性评审标准	技术评审-履约保证金承诺	投标人承诺: 合同签订后应满足甲方不同作业时期的人员需求,如因乙方无法满足人员需求导致作业进度滞后,甲方有权按合同条款扣除履约保证金,如履约保证金扣除比例达80%及以上,甲方有权解除合同。(详见第六章/商务文件格式/其他资料/承诺内容清单)
35	响应性评审标准	技术评审-人员要求 ₂	投标人承诺: 1)乙方负责提供海上工作包中施工内容所需的施工人力资源,含有:施工负责人、专业工程师、领队、安全/质量员、资料员、铆工、焊工、电工、气割工、打磨工、平台吊车司机、司索指挥等工种; 2)乙方负责出海人员所需的MTS卡、健康证、五小证、硫化氢证、补差证、特种操作证、承包商领队资格证书(领队需要)以及其他各类出海必备证件的办理。相应的特种操作证(相关证件必须在国家安全网上可查询)、焊工需要提供第三方船级社认证的等级证,所有相关证件的有效期限须覆盖整个施工工期。(详见第六章/商务文件格式/其他资料/承诺内容清单)
36	响应性评审标准	技术评审-机具及场地要求	投标人承诺: 1)乙方负责提供足够的用于装载材料和机具的集装箱、气架和吊篮(含专用吊索具),须符合出海安全管理规定,相关证书须覆盖整个使用周期; 2)乙方提供施工所需要的辅材及耗材(焊材除外),如锈敌、砂纸、锯条、麻绳等; 3)提供海上施工所需的主要劳保(包括但不限于):防护眼镜、安全带、耳塞、打磨面罩、焊工面罩(带备用玻璃)、口罩、焊工手套、防尘口罩(带配用防尘棉)、防毒口罩(带配用过滤棉)、短皮手套、防滑手套等; 4)乙方提供结构预制、安装拆卸所需的工业气体,如氧气、二氧化碳、乙炔、氩气(陆地预制和安装需氩气)等; 5)负责提供陆地预制场地及所需的叉车、吊车、拖车资源。(详见第六章/商务文件格式/其他资料/承诺内容清单)
37	响应性评审标准	技术评审-投标承诺书	投标人应按第六章投标文件格式中投标承诺函附件格式提供《投标承诺书》,如未提供,将导致投标被否决。
38	响应性评审标准	一般技术偏离	除了以上技术条款外,招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款,一般技术条款偏离超过3项(不含3项),视为技术评议不合格。
39	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	