

海油发展-装备技术公司辽东、渤南、渤西作业公司所辖机械设备及附属件安装改造专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8140/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	人民币100000元整，应符合投标人须知表中3.4.1条款内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		互串通投标	创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，1-171项中的A-D行不得任意修改，否则投标无效。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	《投标承诺书》	针对评审项中的承诺项，投标人应提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	体系要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
18	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人具有有效的机电工程施工总承包二级资质及以上或建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）网站核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 （2）投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html ）网站核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 （3）未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不再认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的设备维保或设施改造服务验收业绩，且均满足单项合同或协议累计执行金额

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>500万元要求。</p> <p>投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、合同名称、单项合同或协议累计执行金额及服务验收证明材料。</p> <p>若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。</p> <p>未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>
20	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。</p>
21	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
22	响应性评审标准	服务期限	有效期为自合同签订之日起3年；合同执行阶段采用“1+1+1”的方式。
23	响应性评审标准	人员要求1	<p>投标人需满足以下人员要求，投标时提供相关人员证书：</p> <p>(1) 安全员至少1人，提供有效期内的住房和城乡建设委员会颁发的安全员C证。</p> <p>(2) 焊工至少10人，提供有效期内焊工特种作业操作证，作业类别为焊接与热切割，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn/special?index=0）网站核实。</p> <p>(3) 6G/6GR焊工至少7人，提供有效期内焊工特种作业操作证，作业类别为焊接与热切割，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn/special?index=0）网站核实。提供船级社（CCS、BV、DNV、ABS之一）认证的6G或6GR证书；</p> <p>(4) 低压电工至少10人，提供有效期内的低压电工特种作业操作证，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn/special?index=0）网站核实。</p> <p>(5) 高压电工至少7人，提供有效期内的电工特种作业操作证，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn/special?index=0）网站核实。</p> <p>(6) 架子工至少4人，提供有效期内的架子工特种作业操作证，作业类别是高处作业，并可在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn/special?index=0）网站核实。</p> <p>(7) 监火员至少4人，提供有效期内的动火作业监护员培训相关合格证；</p> <p>(8) 高级钳工至少2人，提供有效期内的（或三级）钳工岗位等级证书；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>(9) 以上人员不得兼任，皆为投标单位自有人员，提供投标单位缴纳的投标截止日前近3个月的社保证明。</p> <p>(10) 以上施工人员需具备3年及以上相关工作经验，投标时提供以上人员简历。</p> <p>(11) 投标人承诺施工人员施工前具备健康证、五小证、MTS卡、补差证、防硫化氢证等出海证件。（投标人需提供承诺函，承诺函自拟）</p>
24	响应性评审标准	人员要求2	人员要求1中要求提供社保的人员，社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标单位名称一致），参保单位为投标单位分公司的，视同为参保单位名称须与投标单位名称一致。招标人保留对社保证明核查的权力。
25	响应性评审标准	财务报表	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
26	响应性评审标准	机具要求	<p>(1) 投标人满足以下机具要求，并在投标时提供有效期内的检验证书：工具箱不少于10件；吊笼不少于10件；气笼不少于10件；焊机不少于30台；角磨机不少于10台；气体测爆仪不少于10台；耐压测试仪至少1台。（2）投标人需承诺能够提供满足项目需求的机具，包括索具、集装箱、料笼、各类耗材及辅材等，须满足平台方及吊装码头的要求，并承诺工机具、设备数量满足本项目施工内容和工期的要求。（投标人需提供承诺函，承诺函自拟）</p>
27	响应性评审标准	技术要求	投标人在投标时承诺协议执行阶段所提供满足第五章招标人要求。（投标人需提供承诺函，承诺函自拟）
28	响应性评审标准	服务及验收标准	投标人在投标时承诺协议执行阶段根据甲方要求验收时需提供检验报告，满足验收标准。（投标人需提供承诺函，承诺函自拟）
29	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
30	响应性评审标准	一般指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，例如合同条款第13.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。
31	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
32	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：9%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
33	响应性评审标准	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
34	响应性评审标准	投标文件价格按以下规定修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	