

海油发展-装备技术公司隔水套管接头毛坯料采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-3593/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。由代理人签字的，应附授权委托书、身份证明；
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	10万元，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项及10.3项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	★供应商行为分析	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	★分包要求	不允许分包
13	形式评审标准	★备选投标方案	不允许。
14	形式评审标准	★投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★投标人属性	(1) 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝； (2) 投标时提供以下证明材料： ①若自有厂房提供厂房产权证或自有土地提供土地使用证（产权人或使用权人须为投标人），若租赁厂房提供有效期内的租赁合同，若租赁土地提供有效期内的土地租赁合同，承租人须是投标人； ②自有的设备（锻造设备：锻锤和碾环机（或扩孔机或辗扩机）），提供上述2项生产设备照片和购买合同（买方须为投标人），或者提供上述2项生产设备照片和购买发票（买方须为投标人）。 ③以上两项资料（①②）均须提供，否则会否决投标。 ④投标人关联公司（母、子公司）的房产及生产设备不视为自有。
18	资格评审标准	★业绩要求(开标时	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如无合同签署时间，以合同生

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需进行信息公开)	效时间为准)，投标人具有1个合同的隔水管接头或锻件的供货业绩（如为锻件供货业绩，业绩证明文件需直接体现“锻件”或“锻造件”）。投标人须提交相关业绩证明文件。 业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或送货单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间或合同生效时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。（如果到货验收材料中的相关信息能体现与协议相关联，可不提供订单。）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。业绩原件备查。
19	资格评审标准	★公开的资质、业绩要求	（1）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。（2）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
20	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。【投标时提供“投标人承诺书”，格式见第六章投标文件格式--投标承诺人承诺书】
21	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	基本账户银行信息【提供项】	投标人投标时需提交资格审查资料《基本情况表》。投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
23	响应性评审标准	★体系认证【提供项】	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。【注：如认证证书正在换证阶段或已取证暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明】

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	★ 商务评审-交货期	投标人承诺（无偏离视为承诺）：收到订单后30天内完成供货。（具体以买方订单通知时间为准）
25	响应性评审标准	★交货地点	广东湛江、天津。（无偏离视为满足要求。）
26	响应性评审标准	★关键设备	投标人承诺（无偏离视为承诺）：投标人供货前具备生产不小于24吋接头的能力。
27	响应性评审标准	★关键技术参数1	投标人承诺（无偏离视为承诺）：锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用外观缺陷，锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。
28	响应性评审标准	★关键技术参数2	投标人承诺（无偏离视为承诺）：30CrMo材质经过热处理后方可交货。热处理厂具有热处理工艺文件。
29	响应性评审标准	★关键技术参数3	投标人承诺（无偏离视为承诺）：牌号30CrMo；断后伸长率A/%：15；端面收缩率Z/%：-；屈服强度（Mpa）：不小于440；抗拉强度（Mpa）：620-790；硬度HB：207-237；冲击吸收能量：试验温度0℃，KV2/J≥41。
30	响应性评审标准	★关键技术参数4	投标人承诺（无偏离视为承诺）：牌号高强度30CrMo；屈服强度（Mpa）：不小于580；硬度HB：230-270；冲击吸收能量：试验温度0℃，KV2/J≥41。
31	响应性评审标准	★关键技术参数5	投标人承诺（无偏离视为承诺）：牌号高屈服30CrMo；屈服强度（Mpa）：不小于517；硬度HB：207-237；冲击吸收能量：试验温度0℃，KV2/J≥41。试验温度-29℃，KV2/J≥29。
32	响应性评审标准	★关键技术参数6	投标人承诺（无偏离视为承诺）：冲击试验：夏比V型口冲击吸收能值为3个冲击试样试验结果的算术平均值，允许1个试样的冲击吸收能量值小于规定值，但不得小于规定值的70%。 取样位置：牌号30CrMo和牌号高强度30CrMo，QTC试块1/4包线内，拉伸和冲击试样纵向取样。 取样位置二：牌号高屈服30CrMo，牺牲件或者延伸件1/2包线内，拉伸和冲击试样纵向和横向取样；硬度取样位置为表面。
33	响应性评审标准	★关键技术参数7	投标人承诺（无偏离视为承诺）：探伤要求：超声波检测应依据ASTM A388《钢锻件超声检验操作方法》标准执行。
34	响应性评审标准	★关键技术参数8	投标人承诺（无偏离视为承诺）：供货时具有原材料购买协议或合同。
35	响应性评审标准	★现场核查【告知项】	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。（无偏离视为满足要求。）
36	响应性评审标准	★一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
37	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
38	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
39	价格初步评审	★报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
40	价格初步评审	★缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。】如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
41	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
42	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且不能合理说明的。
43	价格初步评审	★税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税税率，附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
44	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $< \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $< \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 $< \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
45	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
46	价格初步评审	★价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
47	价格初步评审	★投标报价小数点位数修正	投标文件分项报价中不含税单价小数点均保留两位，如投标人出现非保留两位的情况，评标委员会应依据四舍五入的原则对投标人投标人报价进行修正，并向投标人发出澄清。如投标人不予以确认，评标委员会可否决其投标。
48	价格初步评审	★分项报价表及明细要求	1、招标文件文本中分项报价表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	